


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
службы по аккредитации

Григорьев И.С.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____

от « _____ » _____ 2016 г.

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

1. 600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5
2. 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20
3. 601291, Владимирская область г. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а
4. 601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5
5. 601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5
6. 601501, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8
7. 601902, Владимирская область г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а
8. 601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а
9. 601800, Владимирская область г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12
10. 602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в
11. 601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71
12. 601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, д.18
13. 601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина, д.30

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1. г. Владимир, ул. Токарева, д.5							
1.1. Физико-химические методы							
1.1.1	Фотометрический метод						
	ГОСТ 9794-74	Пищевые продукты	91 1000	0201, 0202,	Фосфор	0,02 – 0,25%	ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 30615-99	мясо и мясопродукты;	91 2000	0203, 0204,			ТР ТС 021/2011
		птица, яйца, и	91 3000	0205, 0206,			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 32009-2013	продукты их переработки;	91 4000	0207, 0208,			ТР ТС 024/2011
		молоко и молочные	91 6000	0209, 0210,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 31753-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты	91 7000	0301, 0302,	50-300 мг/кг		ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 55503-2013	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;	91 8000	0303, 0304,			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 23231-90	сахар и кондитерские изделия;	91 9000	0305, 0306,	0,0005-0,53%		ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 31787-2012	изделия;	91 0011	0307, 0308,			ЕСЭИГТ
	ГОСТ 8558.1-78	сахар и кондитерские изделия;	91 0012	0401, 0402,	Остаточная активность кислот фосфатазы	0 – 0,012%	ГОСТ 3739-89
	ГОСТ 29299-92	сахар и кондитерские изделия;	91 0013	0403, 0404,		0 – 0,012%	ГОСТ 4814-57
	ГОСТ 8558.2-78	изделия;	91 0014	0405, 0406,			ГОСТ 16290-86
	СанПиН 42-123-4083-86	плодоовощная продукция;	91 0015	0407, 0408,	Нитрит натрия	0 – 0,005%	ГОСТ 27747-88
	ГОСТ 26935-86	масложировая продукция (масляное)	91 0016	0409 00 000 0,		20 – 200 мг/кг	ГОСТ 31476-2012
	ГОСТ 26928-86		91 0017	0410 00 000 0,		0 – 0,005%	ГОСТ 31498-2012
	ГОСТ 26930-86		91 0021	0701, 0702,	Нитрат натрия	20 – 175 мг/кг	ГОСТ 31501-2012
			91 0022	0703, 0704,	Гистамин		ГОСТ 31777-2012
			91 0023	0705, 0706,			ГОСТ 31778-2012
			92 1000	0707, 0708,	Олово	5 – 250 мг/кг	ГОСТ 31779-2012
			92 2000	0709, 0710,	Железо	0,2 – 120 мг/кг	ГОСТ 31780-2012
					Мышьяк	0,01 – 2 мг/кг	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29032-91	сырье и жирные продукты)	92 6000	0711, 0712, 0713, 0714,	5-оксиметил-фурфурол	5 – 50 мг/кг	ГОСТ 31785-2012
	ГОСТ Р 51182-98	другие продукты (в т.ч. концентраты,	92 7000	0801, 0802, 0803, 0804,	Кофеин	0,5 – 6,0%	ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31797-2012
	ГОСТ ISO 4052-2013	изоленты, готовые кулинарные изделия	92 9000	0805, 0806, 0807, 0808,		0,02%	ГОСТ 31798-2012
	ГОСТ Р 50476-93	продукция общественного питания);	98 8211	0809, 0807, 0808, 0809,	Сорбиновая кислота	не установлен	ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 31802-2012
	ГОСТ 26181-84	Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста;	97 1000	0810, 0811, 0813, 0901,	Бензойная кислота	0 – 0,2%	ГОСТ Р 52196-2011
	ГОСТ 28467-90	продукты для питания дошкольников и школьников;	97 3000	0902, 0903 00	Цветность	0 – 0,1%	ГОСТ 32951-2014
	ГОСТ 12789-87	специализированные продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;	97 6000	0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00,	Массовая доля сахаров	0,1 – 4,0см³	ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010
	ГОСТ 19792-2001	продукты для питания	98 1001		Массовая доля редуцирующих веществ	55 – 90%	
	ГОСТ 32167-2013	продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении				1,0 – 26%	
	ГОСТ 19792-2001	продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении				70 – 96%	
	ГОСТ 32167-2013	продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении				0,01 – 0,1%	
	ГОСТ 12575-2001	продукты детского питания;				5 – 90%	
	ГОСТ 19792-2001	пищевые добавки			Диастазное число	1 – 20 ед. Готе	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ Р 54386-2011			1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009,			
	ГОСТ 13194-74				Объемная доля метилового спирта	0 – 2,0 г/дм³	
	ГОСТ 13195-73				Железо	0,03 – 10 мг/дм³	
	РД 52.04.186-	Атмосферный воздух,			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	89п. 5.2.1.1.	воздух закрытых помещений					ГН 2.1.6.1765-03
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4.				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	ГН 2.1.6.1983-05
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2.				Водород цианистый (гидроцианид)	0,007 – 0,2 мг/м ³	ГН 2.1.6.1985-06.
	РД 52.04.793-2014				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,04 – 2,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2326-08
	МУ 1639-77				Озон	от 2 до 10 мкг в анализируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2416-08
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7.				Свинец	0,00024 – 0,0024 мг/м ³	ГН 2.1.6.2604-10
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.2.				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,04 – 5,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2897-11
	МУ 3141-84				Стирол	от 0,2 до 4,0 мкг/мл в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2309-07
	МУ 4763-88				Толуилендиизоцианат (диизоцианат-метилбензол)	от 0,5 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2328-08
	РД 52.04.798-2014				Хлор	от 0,05 до 0,72 мг/м ³	ГН 2.1.6.2414-08
							ГН 2.1.6.2451-09
							ГН 2.1.6.2505-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5.				Фенол (гидроксибензол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	ГН 2.1.6.2577-10
	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7.				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	ГН 2.1.6.2703 ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10 ГН 2.1.6.2894-11 Изменение № 10 к ГН 2.1.6.133-03
	РД 52.04.186-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,00001 – 0,0002 мг/см ²	
	МУ № 5126-89 Методические рекомендации «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	профилактических учреждений» (утв. Министерством здравоохранения РСФСР 20.09.1983 г.)						
	МУ № 4834-88	Воздух рабочей зоны			Бензол	0,8-750 мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88
	МУ № 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4-200 мг/м ³	Р 2.2.2006-05
	МУ № 1637-77				Аммиак	5 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
	МУ № 2564				Акрилонитрил (проп-2-ено-нитрил)	0,15-3 мг/м ³	ГН 2.2.5.1827-03
	МУК № 2000-79				4,4-Дифенилметан-диизоцианат	0,25 мг/м ³	ГН 2.2.5.2100-06
	МУ № 4833-88				Масляный аэрозоль	2,5-50 мг/м ³	ГН 2.2.5.2241-07
	МУ № 1618-77				Медь	1,25 мг/м ³	ГН 2.2.5.2439-09
	МУ № 2573-92				1,2 Дихлорэтан	5-50 мг/м ³	ГН 2.2.5.2536-09
	МУ № 2589-82				Нафталин	2-25 мг/м ³	ГН 2.2.5.2730-10
	МУ № 1639-77				Озон	0,05 мг/м ³	ГН 2.2.5.2895-11
	МУ № 4188-86				Ртуть	0,005-0,5 мг/м ³	ГН 2.2.5.2633-10
	МУ № 1648-77				Ацетон (пропан-2-он)	2 мг/м ³	ГН 2.2.5.2308-07
	МУК 4.1.2470-09				Сероводород	5-40 мг/м ³	ГН 2.2.5.2440-09
							ГН 2.2.5.2537-09
							ГН 2.2.5.2710-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					(дигидросульфид)		
	МУ № 1644-77				Хлор	0.5 мг/м ³	
	МУ № 4574-88				Щелочи едкие	0.25-5 мг/м ³	
	МУ № 3110-84				Алюминий	0.4-30 мг/м ³	
	МУ № 4945-88						
	МУ № 1689-77				Этилацетат, бутилацетат, винилацетат, метилметакрилат	2.5 мг/м ³	
	МУ № 2769-83				Перхлорэтилен	1-40 мг/м ³	
	МУ № 5871-91				(тетрахлорэти-лен)		
					Триэтламин	5 мг/м ³	
					(н,ндиэтилэтан-амин)		
	МУ № 1623-77				Никеля соли в виде гидроаэрозоля	0.003 мг/м ³	
	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота	1.0-20 мг/м ³	
	МУ № 4588-88				Серная кислота	0.5-5.0 мг/м ³	
	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид	5-	
					(сернистый ангидрид)	125 мг/м ³	
	МУ № 2013-79				Свинец	0.005-0.12 мг/м ³	
	МУ 4945-88						
	МУ № 4763-88				Толуиленди-изоцианат (диизоцианат-метилбензол)	4.0-200 мг/м ³	
	МУ № 4834-88				Толуол (метилбензол)	4.0-200 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ №4592-88				Уксусная кислота (этановая кислота)	2.5-25 мг/м3	
	МУ № 3141-84				Стирол (этилбензол)	0.2-25 мг/м3	
	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0.25-3.0 мг/м3	
	МУ № 5926-91				Фенол (гидрокси-бензол)	0.15-1.5 мг/м3	
	МУ № 2246-80				Водород фтористый (гидрофторид)	0.003-1.6 мг/м3	
	МУ № 4945-88				Хлористый водород (гидрохлорид)	3.0 мг/м3	
	МУ № 1645-77				Цинк	0.25-2.5	
	МУ № 4861-88				Цианистый водород (гидроцианид)	0.15-1.5 мг/м3	
	МУ № 2917-83				Хромовый ангидрид	0.002 мг/м3	
	МУ № 1633-77				Фосфорный ангидрид	0.03 мг/м3	
	МУ № 1631-77				Ацетальдегид	0.4-6.4 мг/м3	
	МУ № 2563				Терефталевая кислота (бензол-1, 4-дикарбоновая кислота)	0.05-0.5 мг/м3	
	МУ № 5855-91				Винилхлорид (хлорэтен)	0.5-10 мг/м3	
	МУ № 5884-91				Окись этилена (эпоксизтан)	0.25-10 мг/м3	
	МУ № 3141-84						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ № 3141-84				Пропилен	8-120 мг/м ³	
	МУ № 1707-77				Эпихлоргидрин (хлорметилэтилоксидан)	0.5 мг/м ³	
	МУ № 5885-91				Диметилэтанол-амин (2-диметиламино-этанол)	2.5-30 мг/м ³	
	МУ № 1674-77				Метанол (метиловый спирт)	2.5 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Марганец в сварочном аэрозоле	0.05-1.25 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Железо триоксид	1.5-15 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Цинк	0.25-10 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Медь	0.4-8 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Хром (6 вал.)	0.003-0.06 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Никель	0.025-1.25	
	МУ № 5887-91				Двуокись кремния (кремния диоксид)	0.5-15 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Аммиак	0.01 – 2,5 мг/м ³	ТР ТС 017/2011
	РД 52.04.186-89	Продукция легкой промышленности материалы для ее изготовления. Игрушки и материалы для их изготовления. Продукция,	810000:820000; 0; 830000; 840000; 850000; 860000; 870000; 880000;	3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3924, 3925, 3926, 40001, 4802, 480300, 4808, 4814, 4818,			ТР ТС 008/2011
	ГОСТ 30255-				Аммиак	0,04 – 0,6 мг/м ³	ТР ТС 007/2011 ТР ТС 005/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2014	предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления. Упаковка и материалы для ее изготовления. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами и средами. Товары бытовой химии. Краски, эмали, шпатлевки, лаки, грунтовки, замазки, латексы синтетические. Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы. Материалы для изготовления мебели, детали мебели Издательская	890000; 900000;96300 0; 950000;54800 0;550000; 230000 146000 148000 230000 246000 250000 960000 227000 229000 370000 540000 550000 568000 570000 590000	4819, 5007, 5008, 5111, 5112, 5113, 5514, 5515,5516, 5508, 5512, 5513,5514, 5515, 5516,5601, 5602,5603,570 1, 5702, 5703, 5704,5801, 5802, 5803, 5804, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006,6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 611300, 6114,	Водород цианистый (гидроцианид) Водород хлористый (гидрохлорид) Фенол (гидроксибензол) Формальдегид Формальдегид Алюминий Мышьяк Формальдегид	0,007 – 0,2 мг/м³ 0,04 – 2,0 мг/м³ 0,004 – 0,2 мг/м³ 0,01 – 0,22 мг/м³ 0,003 – 3 мг/м³ 0,04 – 0,56 мг/дм³ 0,01 – 0,1 мг/дм³ 0,025-0,250мг/дм³	
	РД 52.04.186-89						
	РД 52.04.793-2014						
	РД 52.04.186-89						
	РД 52.04.186-89						
	ГОСТ 30255-2014						
	ГОСТ 18165 – 2014						
	ГОСТ 4152 -89						
	РД 52.24.492-2006						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации	
		продукция.		6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6505, 7010, 7013, 7019, 9503, 9504, 9505, 9506, 9615				
	ГОСТ 3351-74 ПНДФ	Вода централизованных			Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³ 0,58 – 100 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1:2.4.213-05	систем горячего водоснабжения,					СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 33045-2014	систем доочистки воды.			Нитраты	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,1 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ПНДФ 14.1:2.4.4-95	Вода поверхностных и подземных источников			Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ГОСТ 18165-2014	централизованного водоснабжения. Вода			Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-02
	ГОСТ 4011-72	источников нецентрализованного водоснабжения.			Хром ⁶	0,02 – 0,15 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	ПНДФ 14.1:2.4.50-96	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования					СанПиН 2.1.4.2653-10
	РД 52.24.446-2008						СанПиН 2.1.5.980-00
	ГОСТ 31956-2012	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой			Хром общий	0,025 – 25,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
					Хром ⁶	0,025 – 25,0 мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315-03
					Хром ³	0,025 – 25,0 мг/дм ³	ГН 2.1.5.2280-07
	ГОСТ 33045-				Аммиак	0,1 – 3,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2014					аммиака и ионов аммония 0,05–4,0 мг/дм ³ ионов аммония	
	ПНДФ 14.1:2.1 – 95					0,003 – 0,3 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014				Нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.3 – 95				ХПК	4,0 – 80, 0 мг О ₂ /дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.100-97				Марганец	0,01 – 5,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014						
	ПНДФ 14.1:2.61-96				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012				Кремний	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433-2005				Фосфаты	0,005 – 0,8 мг/дм ³ 0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18309-2014						
	ПНДФ 14.1:2.4.112-97				Фтор	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89				Молибден	0,01 – 0,08 мг/дм ³	
	ГОСТ 18308-72				Мышьяк	0,01 – 0,1 мг/дм ³	
	ГОСТ 4152-89				Формальдегид	0,02 – 0,5 мг/дм ³ 0,025 – 0,25	
	ПНДФ 14.1:2.4.187-2002						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	РД 52.24.492-2006					мг/дм ³	
1.1.2	Атомно-абсорбционный метод						
	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки		2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501	Токсичные элементы:		ГОСТ Р 54366-2011
	ГОСТ 31671-2012						ГОСТ Р 54367-2011
	ГОСТ 30178-96				свинец	0,0001-1,0 мг/кг	ГОСТ Р 54520-2011
					кадмий	0,05-1 мг/кг	ГОСТ Р 54048-2010 ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54670-2011 ГОСТ Р 54672-2011 ГОСТ Р 54704-2011 ГОСТ Р 54753-2011 ГОСТ Р 54754-2011 ГОСТ Р 55334-2012 ГОСТ Р 55335-2012 ГОСТ Р 55365-2012 ГОСТ Р 55366-2012
	ГОСТ Р 53183-2008	медь	0,5-30 мг/кг	ГОСТ Р 55367-2012			
		железо	0,10-1,9 мг/кг	ГОСТ Р 55455-2013			
		никель	0,01-0,09 мг/кг	ГОСТ Р 55456-2013			
		Ртуть	не установлен	ГОСТ Р 55485-2013 ГОСТ Р 55574-2013 ГОСТ Р 55791-2013			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31465-2012 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 31962-2012 ГОСТ 31990-2012 ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ Р 52418-2005 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ Р 53157-2008 ГОСТ Р 54676-2011 ГОСТ 608-93 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-90 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 10907-88
	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Ртуть	0,00001 – 0,05 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.18.289-90 РД 52.18.191-89 ПНД Ф 14.1.2.214-06	Почва. Вода сточная, питьевая, вода водоёмов. Продукция легкой промышленности. Игрушки. Строительные материалы. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия и материалы контактирующие с пищевыми продуктами. Материалы для изготовления мебели. Изделия и материалы применяемые в практике			Содержание в модельных растворах: свинец кадмий кобальт никель медь цинк железо	0,02-10 мг/дм ³ 0,001-10 мг/дм ³ 0,05 – 10 мг/дм ³ 0,05 – 10 мг/дм ³ 0,005 – 10мг/дм ³ 0,005 – 0,10 мг/дм ³ 0,01-0,05 мг/дм ³	СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 025/2012 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 027/2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		хозяйственно-питьевого водоснабжения.					
1.1.3	Метод газовой хроматографии						
	МУК 4.1.3166-14	Продукция легкой промышленности : швейные изделия обувь; одежда			Содержание в модельных растворах		ТР ТС 008/2011
					метанол	0,1 – 1,0 мг/дм ³	ТР ТС 017/2011
					гексан	0,005-0,1 мг/дм ³	ТР ТС 007/2011
					гептан	0,005-0,1 мг/дм ³	ТР ТС 025/2012
					бензол	0,005-0,1 мг/дм ³	ТР ТС 005/2011
					толуол	0,005-0,1 мг/дм ³	
					этилбензол	0,005-0,1 мг/дм ³	
					п -ксилол	0,005-0,1 мг/дм ³	
					м -ксилол	0,005-0,1 мг/дм ³	
					изобутанол		

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
					метилацетат	0,005-0.1 мг/дм ³	
					этилацетат	0,005-0.1 мг/дм ³	
					пропилацетат	0,005-0.1 мг/дм ³	
					н-пропанол	0,005-0.1 мг/дм ³	
					изопропилбензол	0,005-0.1 мг/дм ³	
					0 -ксилол	0,005-0.1 мг/дм ³	
					Акрилонитрил	0,008-0.1 мг/дм ³	
					ацетальдегид	0,05-0.1 мг/дм ³	
					ацетон	0,05-0.1 мг/дм ³	
					бутанол	0,1-1.0 мг/дм ³	
					Метилстирол	0,005-0.1 мг/дм ³	
					н-пропанол	0,05-0.1 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					бутилацетат	0,05-0,1 мг/дм ³	
	МУК 4.1.3170-14				Содержание в воздушной среде ацетальдегид	0,005-0,1 мг/м ³	ТР ТС 008/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 007/2011
					метилацетат	0,035-0,35 мг/м ³	ТР ТС 025/2012
					этилацетат	0,05-0,5 мг/м ³	ТР ТС 005/2011
					метанол	0,25-2,5 мг/м ³	
					изо-пропанол	0,3-3,0 мг/м ³	
					н-пропанол	0,15-1,5 мг/м ³	
					бутилацетат	0,05-0,5 мг/м ³	
					изо-бутанол	0,05-0,5 мг/м ³	
					н-бутанол	0,05-0,5 мг/м ³	
	ГОСТ 31858-2012	Вода централизованных			Гексахлорциклогексан: альфа-, гамма-изомер	0,1-6,0 мкг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости			ДДТ и его метаболиты 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	0,1-6,0 мкг/дм ³ от 0,002 мг/л	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	МУ 2142-80	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба и нерыбные объекты промысла, сахар и кондитерские изделия, мёд; плодовоовощная продукция; продукция масложировой промышленности; соковая продукция из фруктов и овощей; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.			Гексахлорциклопексан: альфа-, гамма –изомер	0,005-2,0 мг/кг	ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 31478-2012 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31800-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ Р 51770-2001 ГОСТ Р 52704-2006 ГОСТ Р 52705-2006
	ГОСТ 31858-2012					0,005-2,0 мг/кг	ГОСТ Р 52819-2007 ГОСТ Р 53748-2009
	МУ 2142-80	продукция; продукция масложировой			ДДТ и его метаболиты	0,005-2,0 мг/кг	ГОСТ Р 54628-2011 ГОСТ Р 55286-2012
	ГОСТ 31858-2012	промышленности;				0,005-2,0 мг/кг	ГОСТ Р 55333-2012 ГОСТ Р 55336-2012
	МУ 1541-76	соковая продукция из фруктов и овощей; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.			2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	от 0,02 мг/кг	ГОСТ Р 55477-2013 ГОСТ Р 55572-2013 ГОСТ Р 55759-2013 ГОСТ Р 55762-2013 ГОСТ Р 55794-2013
	ГОСТ 30536 - 2013	Водка, спирт этиловый			Сивушное масло	0,5 – 10,0 мг/дм ³	ГОСТ Р 55818-2007 ГОСТ Р 52820-2007
					Сложные эфиры	0,5 – 10,0 мг/дм ³	ГОСТ 10382-85 ГОСТ 30625-98

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Уксусный Альдегид	0,5 – 10,0 мг/дм	ГОСТ 30626-98
					Метиловый спирт	0,0001 – 0,0500 %	ГОСТ 31449-2013
	ФР.1.31.2009.055 09 № 66-04 от 23.11.2004 г.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Ацетон (пропанон)	0,08 – 800,0 мг/м ³	ГОСТ 31450-2013
	ФР.1.31.2014.179 55 № 01.00225/205- 54-13				Бензол	0,05 – 100,0 мг/м ³	
	ФР.1.31.2009.055 09 № 66-04 от 23.11.2004 г.						
	ФР.1.31.2009.055 09 № 66-04 от 23.11.2004 г.				м-Ксилол (диметилбензол)	0,05 – 400,0 мг/м ³	
	ФР.1.31.2009.055 09 № 66-04 от 23.11.2004 г.				о-Ксилол (диметилбензол)	0,05 – 400,0 мг/м ³	
	ФР.1.31.2009.055 09				п-Ксилол (диметилбензол)	0,05 – 400,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	№ 66-04 от 23.11.2004 г.						
	ФР.1.31.2009.055 08				Стирол (этилбензол)	0,05 – 60,0 мг/м ³	
	№ 65-04 от 23.11.2004 г.				Толуол (метилбензол)	0,05 – 400,0 мг/м ³	
	ФР.1.31.2014.179 55 № 01.00225/205-54-13 ФР.1.31.2009.055 09 № 66-04 от 23.11.2004 г.						
1.1.4	Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии						
	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты: молоко и молочные продукты;			Афлатоксин М1	0,0002-0,005 мг/кг	ГОСТ 31451-2013
	М 04-14-2005						ГОСТ 31452-2013
	ГОСТ 30711-2001	масличное сырье и жирные продукты.			Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг	ГОСТ 31453-2013
	М 04-32-2004	Зерновые (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.					ГОСТ 31454-2012
	СТБ ГОСТ Р 51116-02				Дезоксиниваленол	0,00007-0,05 мг/кг	ГОСТ 31455-2012
	М 04-45-2007					0,2-4,0 мг/кг	ГОСТ 31436-2012 ГОСТ 31457-2012 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31658-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31691-2012	Сахар и кондитерские изделия.			Зеараленон	0,1-10,0мг/кг	ГОСТ 31661-2012
	М 04-40-2005	Продукты детского питания					ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ 31690-2013
1.1.5	Метод тонкослойной хроматографии						
	МУК 4.4.1.011-93	Пищевые продукты			Определение летучих N-нитрозаминов		ГОСТ 31702-2013 ГОСТ 31703-2012
1.1.6	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 51331-2009 ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ Р 52054-2003
	ГОСТ 3626-73	молоко и молочные					ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52686-2006
	ГОСТ Р 54668-2011	продукты; рыба, морепродукты					ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52783-2007
	ГОСТ Р 55063-2012	продукты; рыба, морепродукты					ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ Р 55361-2012	продукты; рыба, морепродукты					ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)	продукты; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;			Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53432-2009
	ГОСТ Р 51479-99	сахар и кондитерские изделия;				не установлен	ГОСТ Р 53437-2009 ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53456-2009

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ 15113.4-77	плодоовощная продукция;					ГОСТ Р 53492-2009
	ГОСТ Р 52610-2006	масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки				3,0 – 15,0%	ГОСТ Р 53493-2009 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53513-2009
	ГОСТ 31749-2012	сырье и жировые продукты) напитки				не установлен	ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53946-2010
	ГОСТ Р 54642-2011	другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые				0,1 – 1,0%	ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53948-2010
	ГОСТ 686-83	кулинарные изделия				не установлен	ГОСТ Р 53952-2010
	ГОСТ 32170-2013	продукция общественного питания);				0,28 – 25%	ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011 ГОСТ Р 54665-2011
	ГОСТ 4288-76	Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей				не установлен	ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ 5900-73	раннего возраста;				не установлен	ГОСТ 3945-78
	ГОСТ 7128-91	продукты для питания дошкольников и школьников;				1,0 – 90%	ГОСТ 6065-2012
	ГОСТ 7636-85	специализированные продукты основные сырье и компоненты,				1,0 – 50%	ГОСТ 7144-2006
	ГОСТ 7698-93					0,5 – 50%	ГОСТ 7403-74
	ГОСТ 8285-91					не установлен	ГОСТ 7452-2014
	ГОСТ 8494-96					1,0 – 30%	ГОСТ 7453-86
	ГОСТ 9793-74					0,7 – 80%	ГОСТ 7454-2007
	ГОСТ 10856-96					не установлен	ГОСТ 7455-2013
	ГОСТ 11812-66					0,6 – 1,0%	ГОСТ 7457-2007
	ГОСТ Р 54729-						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	2011	используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки				не установлен	ГОСТ 9862-90
	ГОСТ 13685-84					0,5 – 50%	ГОСТ 10119-2007
	ГОСТ 16830-71					не установлен	ГОСТ 10531-2013
	ГОСТ 16833-2014					не установлен	ГОСТ 10979-2009
	ГОСТ 17594-81					не установлен	ГОСТ 12028-2014
	ГОСТ 21094-75					не установлен	ГОСТ 12161-2006
	ГОСТ 26312.7-88					1,0 – 80%	ГОСТ 12250-88
	ГОСТ 26808-86					0,05 – 10,0%	ГОСТ 13272-2009
	ГОСТ 28875-90					не установлен	ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ 29246-91					не установлен	ГОСТ 16676-71
	ГОСТ 30305.1-95	Массовая доля золы и металлопримесей				не установлен	ГОСТ 16978-99
	ГОСТ 30648.3-99					не установлен	ГОСТ 18056-88
	ГОСТ 31964-2012					не установлен	ГОСТ 18423-2012
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 19341-73
	ГОСТ 31766-2012					не установлен	ГОСТ 19588-2006
	ГОСТ 5474-66					не установлен	ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ 5901-87					не установлен	ГОСТ 20546-2006
						не установлен	ГОСТ 20919-75
						не установлен	ГОСТ 25856-97
						не установлен	ГОСТ 29275-92
		0,003 – 1,0%				не установлен	ГОСТ 29276-92
						не установлен	ГОСТ 32156-2013
						не установлен	ГОСТ Р 51488-99
							ГОСТ Р 51490-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7636-85					0,05 – 1,0%	ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ 12573-2013					не установлен	ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 812-2013
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ 813-2002
	ГОСТ 15113.8-77					0,007 – 2,0%	ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013
	ГОСТ 20239-74					не установлен	ГОСТ 6481-97
	ГОСТ 26312.5-84					не установлен	ГОСТ 6606-83
	ГОСТ 27494-87					не установлен	ГОСТ 7444-2002
	ГОСТ ISO 1576-2013					0,1 – 5,0%	ГОСТ 7445-2004
	ГОСТ ISO 1575-2013					не установлен	ГОСТ 7447-97
	ГОСТ 28878-90					0,1 – 5%	ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 11829-66
	ГОСТ 7698-93					не установлен	ГОСТ 13197-2013
	МУ 4237-86				Массовая доля общей золы	0,003 – 5%	ГОСТ 814-96
	ГОСТ 5481-2014				Калорийность	не установлен	ГОСТ 3948-90
	ГОСТ 5479-64				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	не установлен	ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-2013
	ГОСТ Р 52417-2005				Неомыляемые вещества	не установлен	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля костных включений	0,1 – 1,5%	ГОСТ 32004-2012 ГОСТ 32006-2012
					Массовая доля технологически добавленной влаги	не установлен	ГОСТ 32366-2013 ГОСТ Р 51493-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31964-2012				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные; зараженность и загрязненность вредителями	не установлен	ГОСТ 51494-99 ГОСТ 51495-99 ГОСТ Р 55505-2013 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 7448-2006
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 7449-96 ГОСТ 13686-68
	ГОСТ 1750-86					не установлен	ГОСТ 16079-2002
	ГОСТ 8756.4-70					не установлен	ГОСТ 16080-2002
	ГОСТ 10854-88					не установлен	ГОСТ 18222-88
	ГОСТ 13340.2-77					не установлен	ГОСТ 18223-2008 ГОСТ 28698-90
	ГОСТ 15113.2-77					не установлен	ГОСТ Р 51025-97 ГОСТ Р 51132-98
	ГОСТ 25555.3-82					не установлен	ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-97
	ГОСТ 26323-2014					не установлен	ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7368-2013
	ГОСТ 27559-87					не установлен	ГОСТ 7442-2002
	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных частей, начинки или покрытия, заливки, масса нетто	не установлен	ГОСТ 18173-2004
	ГОСТ 26664-85					не установлен	ГОСТ 20352-2012
	ГОСТ 5897-90					не установлен	ГОСТ 20414-2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 24557-89					не установлен	ГОСТ 31793-2012
	ГОСТ 32951-2014					не установлен	ГОСТ 31794-2012 ГОСТ 32003-2012 ГОСТ Р 53957-2010
	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухих веществ		ГОСТ Р 55486-2013 ГОСТ 18488-2000
	ГОСТ 31469-2012						ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76
	ГОСТ Р 54668-2011					2 – 25%	ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92
	ГОСТ Р 55063-2012					8 – 99,5%	ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р 51172-98
	ГОСТ Р 55361-2012					20 – 90%	ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 276-60
	ГОСТ 5900-73					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ 26808-86					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ 28561-90					не установлен	
	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля жира	1 – 90%	
	ГОСТ 31469-2012					не установлен	
	ГОСТ 8756.21-89					1 – 95%	
	ГОСТ 31469-				Растворимость	8 – 99,5%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2012						
	ГОСТ 32776-2014				Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	не установлен	
	ГОСТ 32775-2014				Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	не установлен	
	ГОСТ 5669-96				Пористость мякиша	не установлен	
	ГОСТ 26312.4-84				Доброкачественное ядро	не установлен	
	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля сырой клейковины	не установлен	
	ГОСТ 28796-90						
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	
	ГОСТ 10114-80				Намокаемость	не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные частицы)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2.4.261 -10	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	(суточная) не установлен 1,0 – 25000,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.2.1188-03
		Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы I, II категории, в том числе для рекреационного					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль (взвешенные вещества)	1-250 мг/м3	ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03 Р 2.2.2006-05
1.1.7	Кислотный метод						
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты			Массовая доля жира	5 – 95%	
	ГОСТ 31762-2012					7 – 39%	
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 – 40%	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
1.1.8	Титриметрический метод ГОСТ Р 55246-2012	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты,			Массовая доля белка Массовая доля белковых веществ Сывороточные белки		

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
		изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ Р 53951-2010					0,1 – 100%	
	ГОСТ Р 54662-2011					5 -55%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54756-2011					0,4 – 2,0%	
	ГОСТ 10846-91					не установлен	
	ГОСТ 23327-98					не установлен	
	ГОСТ 25011-81					не установлен	
	ГОСТ 25179-2014					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					4,0 – 98%	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 10%	
	ГОСТ 30648.2-99						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность, летучие кислоты	не установлен	
	ГОСТ Р 55361-2012					2 - 250°Г	
	ГОСТ 3624-92						
	ГОСТ 5670-96					не установлен	
	ГОСТ 6687.4-86					не установлен	
	ГОСТ 10844-74					1 20 см³/100см³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12788-87					не установлен	
	ГОСТ 15113.5-77					не установлен	
	ГОСТ 26312.6-84					0,07 – 40,0%	
	ГОСТ 27493-87					0,5 – 50 град.	
	ГОСТ 32001-2012					не установлен	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5898-87					0,2 – 50 град.	
	ГОСТ 19792-2001					1 – 10 см³/100г	
	ГОСТ ISO 750-2013					не установлен	
	ГОСТ 27082-2014					0,3 – 0,7%	
	ГОСТ 30305.3-95					не установлен	
	ГОСТ 32114-2013						
	ГОСТ Р 51439-99					0,001 – 1,0%	
	ГОСТ Р 51480-					не менее 1,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	99						
	ГОСТ 31469-2012					1,0 – 25,0%	
	ГОСТ Р 55063-2012					0,5 – 10%	
	ГОСТ 3627-81					не установлен	
	ГОСТ 4288-76				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	не установлен	
	ГОСТ 5698-51				Небелковый азот	0,14 – 5,0%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 9957-73					0,2 – 29,2%	
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	
	ГОСТ 26186-84					не установлен	
	ГОСТ 27207-87					0,3 – 64,8%	
	ГОСТ 31469-2012					1,0 – 25,0%	
	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	не установлен	
	ГОСТ Р 52100-2003					0,1 – 40 ммоль	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26593-85					0,1 – 4,0 ммоль	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 45 ммоль	
	ГОСТ 5478-2014				Число омыления	не установлен	
	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	не установлен	
	ГОСТ 5475-69				Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	
	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	
	ГОСТ 10858-77					не установлен	
	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	0,7 – 15,4%	
	ГОСТ 29301-92					не установлен	
	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	не установлен	
	ГОСТ 32188-2013				Бензойная кислота	0,05 – 0,20%	
	ГОСТ 31762-2012				Сорбиновая кислота		
	ГОСТ 26811-86					30 – 10000 мг/кг 20 – 4200 мг/кг	
	ГОСТ 32035-2013				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001 – 0,2%	
					Щелочность	1,5 – 3,5 см³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5898-87						
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля (концентрация) сахаров, сахарозы, общего сахара	0,1 – 1,5 г/100см ³	
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 20,0%	
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм ³	
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	
	ГОСТ 5903-89						
	ГОСТ 15113.6-77					не установлен	
	ГОСТ 25555.5-2014				Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида)	0,001 – 1,0%	
	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	10 – 200 мг/дм ³	
	ГОСТ 5903-89				Массовая доля восстанавливающих веществ	70 – 96%	
	ГОСТ 12575-					0,01 – 0,1%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2001						
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	
	МУК 4.1.1106-02					10 – 450 мкг/кг	
	ГОСТ 19885-74				Массовая доля танина и кофеина	не установлен	
	ПНДФ 14.1:2.4.154-99 ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 31954-2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем			Общая жёсткость	от 0,1 (°Ж) 0,1 – 8,0 (°Ж)	
	ПНДФ 14.1:2.98-97	горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1:2.96-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Хлориды	10,0 – 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ	Вода источников			Сульфаты	25,0 – 500,0 мг/дм ³ 50,0-300,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1.2.107-97	нецентрализованного водоснабжения.			Щёлочность	0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.3:4.245-2007 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 18190-72	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.			Хлор остаточный суммарный (активный) Хлор остаточный свободный Хлор остаточный суммарный (активный)	от 0,3 мг/дм ³ от 0,01 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.101-97				Растворённый кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.3:4.123-97				БПК ₅	0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ Р 54562-2011	Средства для дезинфекции и дезинсекции:	24 9920		Хлорная известь	не установлен	ГОСТ Р 54562-2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор					
	Инструкция по применению № 20/11				главхлор	не установлен	Инстр. № 20/11
	МУ 11 – 3/206 – 09				Анолит нейтральный	не установлен	МУ 11 – 3/206 – 09
	Инструкция по применению «Ди – хлор»				Ди-хлор	не установлен	
	Инструкция по применению «ДП – 2Т»				ДП – 2Т	не установлен	
	Инструкция № 1 по применению «Хлорамин Б»	Пикнометрический метод			Хлорамин Б	10 – 40 %	
1.1.9	Пикнометрический метод						
	ГОСТ 6687.7-88				Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	0 – 7,01%	
	ГОСТ 12787-81					0 – 7,71	
	ГОСТ 32095-	напитки и пиво.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2013 ГОСТ 12787-81				Массовая доля действующего экстракта	1,026 – 12,150%	
	ГОСТ 29030-91				Относительная плотность		
	ГОСТ 32081-2013					0,9000 – 1,3000	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация общего экстракта	не установлен	
	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	не установлен	
1.1.10	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты: молоко и молочные продукты, алкогольные напитки, пиво. Безалкогольные напитки			Плотность	1025 – 1038 кг/м³	
	ГОСТ ISO 2448-2013				Массовая доля этилового спирта	0 – 100%	
	ГОСТ Р 51135-2010				Объемная доля этилового спирта	0 – 100%	
	ГОСТ 32095-2013				Крепость	0 – 100%	
	ГОСТ 32035-2013					0 – 100%	
	ГОСТ 3639-79					не установлен	
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1.1.11	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ Р 51452-99	Пищевые продукты: молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты; промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Готовые блюда.			Массовая доля жира	1,0 – 20,0%	
	ГОСТ Р 51457-99					до 30,0% > 30%	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 31762-2012					5,0 – 95%	
	ГОСТ 31469-2012					от 5,0 > 30%	
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	
	ГОСТ 23042-86					не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ 26829-86					не установлен	
	ГОСТ 29033-91					не установлен	
	МУ 4237-86					не установлен	
1.1.12	Визуальный метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, фрукты семечковые сушеные, зерновые, бобовые, плодовоовощная продукция			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары		
	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	не установлен	
	ГОСТ 12577-67				Продолжительность растворения	не установлен	
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезни и плесени	не установлен	
	ГОСТ 5512-50				Мышьак	не установлен	
	ГОСТ 5477-93				Цветность	не установлен	
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	
	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	не установлен	
	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	не установлен	
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	
	ГОСТ 24066-80					не установлен	
	ГОСТ 24067-80					не установлен	
	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	не установлен	
	ГОСТ 19792-2001				оксиметилфурфурол	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 122-5/72				Оксипродукты, эффективность термообработки		
	РД 52.04.186-89 п. 5.3.8.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа (углерод)	0,025 – 1,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	93 9858		Аммиак и аммонийные соли, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Алюминий, Медь, Цинк, Свинец, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.			Запах Прозрачность	0 – 5 баллов 30 – 0,1 см	СанПиН 2.1.5.980-00
	СанПиН 2.1.5.980 - 00				Плавающие примеси	Обнаруживается/не	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода сточная			Окраска (цвет)	обнаруживается	
	РД 52.24.497 – 2005				Цветность	5 – 500 °	
1.1.13	Рефрактометрический метод						
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 31774-2012					13 – 25%	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация общего экстракта	0,1 – 47,0 г/100см ³	
	ГОСТ 32080-2013						
1.1.14	Флуориметрический метод						
	ПНДФ 14.1:2.4.182-2002	Продукция легкой промышленности.			фенол	0,0005-25,0 мг/дм ³	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Игрушки. Строительные материалы. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия и материалы контактирующие с пищевыми продуктами. Материалы для изготовления мебели. Изделия и материалы применяемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.			бор	0,05-5,0 мг/дм³	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158 - 2000	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			АПАВ	0,025 – 2,0 мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1175-02
	ПНД Ф 14.1:2:4.128 - 98	Вода централизованных			нефтепродукты	0,005 – 50,0 мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ПНДФ 14.1.2:4.36 - 95	систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			бор	0,05 – 5,0 мг/дм ³	09 СанПиН 2.1.4.2580-10
	ПНДФ 14.1.2:4.182 – 02				фенол	0,0005 – 25,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-10 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Изделия, контактирующие с водой.					
	ПНДФ 16.1-2.21-98	Почва			нефтепродукты	5,0 – 20,0 × 10 ⁻³ мг/кг	
1.1.15	Электрохимический метод						
	МВИ-4215-003-56591409-09	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,02 – 10 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1765-03 ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06. ГН 2.1.6.2326-08
	МВИ-4215-002-56591409-09				Азота диоксид	0,02 – 1 мг/м ³	ГН 2.1.6.2416-08 ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09. ГН 2.1.6.2604-10 ГН 2.1.6.2897-11 ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08 ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09 ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-56591409-09				Ацетон (пропанон)	0,175 – 100 мг/м ³	
	МВИ-4215-005-56591409-09				Бензол	0,05 – 2,5 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-				Бензин	0,75 – 50 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	56591409-09						ГН 2.1.6.2752-10
	МВИ-4215-005-56591409-09				Ксилол (диметилбензол)	0,1 – 25 мг/м ³	ГН 2.1.6.2798-10 ГН 2.1.6.2894-11
	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 КПУ 413322 002РЭ				Метилмеркаптан (метантиол)	0,0005 - 0,4 мг/м ³	Изменение № 10 к ГН 2.1.6.133-03 Изменение № 12 к ГН 2.1.6.1338-03
	МВИ-4215-005-56591409-09				Нафталин	0,0035 – 10 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-56591409-09, Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Сероводород (дигидросульфид)	0,004 – 5 мг/м ³ 0 – 20 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-56591409-09				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,025 – 5 мг/м ³	
	МВИ-4215-005-				Стирол (этинилбензол)	0,001 – 5,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	56591409-09						
	МВИ-4215-005-56591409-09				Толуол (метилбензол)	0,3 – 25,0 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
	МВИ-4215-003-56591409-09				Уксусная кислота (этановая кислота)	0,03 – 2,5 мг/м ³	
	МВИ-4215-007-56591409-09				Углеводороды нефти	0,5 – 50 мг/м ³	
	МВИ-4215-007-56591409-09				Углеводороды C ₁ -C ₁₀ (по гексану)	30 – 150 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-56591409-09				Фенол (гидроксibenзол)	0,0015 – 0,15 мг/м ³	
	МВИ-4215-002-56591409-09				Формальдегид	0,0015 – 0,25 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50 мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	«ЭЛАН» Паспорт ЭКИТ5.940.000П С						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПОЛАР-2» ПЛЦК.				Кислород	0-25%	
	413411.002 РЭ				Оксид азота	0-50 мг/м3	
	Руководство по эксплуатации ПЛЦК.						
	413411.002 РЭ						
	Руководство по эксплуатации ПЛЦК.				Сероводород	0-100 мг/м3	
	413411.002РЭ						
	Руководство по эксплуатации ПЛЦК.				Аммиак	0-100 мг/м3	
	413411.002 РЭ						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Руководство по эксплуатации ПЛЦК. 413411.002 РЭ				Метан	0-5% мг/м3	
	Руководство по эксплуатации ПЛЦК. 413411.002 РЭ				Сернистый ангидрид	0-100 мг/м3	
1.1.16	Потенциометрический метод						
	ГОСТ Р 51456-99	Пищевая продукция: плодовоовощная, соковая, пиво, детское питание			pH	0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ 32776-2014					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. pH	
	ГОСТ 31762-2012					0-14 ед. pH	
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	
	ГОСТ 26188-84					не установлен	
	ГОСТ 28972-91					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31469-2012					4,5 - 9,5 ед. рН	
	ГОСТ 31764-2012					3,8 – 4,8 ед. рН	
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	
	ГОСТ 30648.5-99					3,0 – 8,0 ед. рН	
	Руководство по эксплуатации 4215-002-81696414-2007 РЭ	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			рН	1,00 – 14,0 ед. рН	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97					1,0 – 14,0 ед.рН	
	ГОСТ 6709-72	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного				не установлен	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		водоснабжения. Поверхностные водоёмы I, 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
	ГОСТ 32165-2013 МУ по санитарно-химическому исследованию латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г.	Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен), одежда,			водородный показатель pH	Изменение не более +/- 1,0 ед.	ТР ТС 017/2011 ТР ТС 007/2011

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. Продукция легкой промышленности					
1.1.17	Расчётный метод						
	РД 52.24.514 – 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-			Суммарная концентрация ионов натрия и калия	5,0 – 20000,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	РД 52.24.395-				Магний	не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2007						01
	ГОСТ 31865-2012				Единица жесткости	не установлен	
1.1.18	Кондуктометрический метод						
	Инструкция эксплуатации кондуктометра «HANNAN 9033»	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0...1999 мкСм/см, 1 мСм/см / 0.00... 19.99 мСм/см, 0.01 мСм/см	ГОСТ 6709-72
1.1.19	Монометрический метод						
	ГОСТ 32037-2013	Пищевые продукты: пиво, безалкогольные напитки			Двуокись углерода	не установлен	
	ГОСТ 32038-2012					не установлен	
1.1.20	Линейно-колориметрический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Ацетон	100-4000 мг/м3	ГОСТ 12.1.005-88
					Аммиак	2.5-30 мг/м3	ГН 2.2.5.1313-03
					Бензол	2-25 мг/м3	
					Ксилол	25-500 мг/м3	
					Сероводород	2-30 мг/м3	
					Хлор	0.15-2 мг/м3	
					Диоксид азота	1.0-20 мг/м3	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Толуол	25-500 мг/м3	
					Уксусная кислота	2.5-25 мг/м3	
					Стирол	5-120 мг/м3	
					Формальдегид	0.5-5 мг/м3	
					Фенол	0.3-3 мг/м3	
					Бензин	50—1000 мг/м3	
					Этилацетат	От 2.5мг/м3	
					Этанол	200-5000 мг/м3	
					Дизельное топливо	100-4000 мг/м3	
					Метанол	50-1000 мг/м3	
					Углеводороды нефти (по гексану)	25-200 мг/м3	
					Дихлорэтан	100-1000 мг/м3	
					Винилхлорид	2-300 мг/м3	
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м3	
					Диоксид азота	1.0-20 мг/м3	
1.2.	Микробиологические методы						
1.2.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 52717-2007						
	ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;			КМАФАМ	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26972-86	птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30425-97	продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия			БГКП	не установлен	
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ 32901-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2014	продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников;					
	ГОСТ 32149-2013	активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста;					
	ГОСТ Р 54374-2011	продукты для питания дошкольников и школьников;					
	ГОСТ Р 54354-2011	специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;					
	МУК 4.2.577-99	пищевые добавки					
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 31710-2012						
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011				S.aureus	Не установлен	
	ГОСТ Р 54674-2011						
	МУК 4.2.577-99						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 21237-75						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей	Не установлен	
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк	$10^1 - 10^4$ кое/г	
	ГОСТ Р 54354-2011					$10^1 - 10^4$ кое/г	
	МУК 4.2.577-99					не установлен	
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus	$10^1 - 10^3$ кое/г	
	ГОСТ Р 54354-2011					не установлен	
	ГОСТ ISO 21871-2013					$10^1 - 10^3$ кое/г	
	МУК 4.2.577-99					$10^1 - 10^8$ кое/г	
	ГОСТ 30726-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2001						
	ГОСТ 21237-75				E.coli	не установлен	
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион	не установлен	
	ГОСТ 29185-2014				Cl.perfringens	не установлен	
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующая клостридии	не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 7702.2.6-93						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32031-2012				L.monocytogenes	не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa	не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени	не установлен	
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ ISO 21527-2-2013 (ISO 7698-90) ГОСТ 32901-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы	не установлен	
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 31659-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-				Шигеллы	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2013						
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011					10^7 кое/г	
	МУК 4.2.577-99					не установлен	
	ГОСТ 30425-97					не установлен	
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	$10^4 - 10^{10}$ кое/г	
	МУК 4.2.577-99					$10^4 - 5 \times 10^5$ кое/г	
	ГОСТ ISO 29981-2013						
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии бифидум	Не установлен	
	ГОСТ 32064-2013				энтеробактерии	Не установлен	
	ГОСТ 31903-2012				Антибиотики		
					тетрацилин	менее 0,01 мкг/кг	
					пенициллин	менее 0,004 мкг/кг	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					стрептомицин	менее 0,2 мкг/кг	
	ГОСТ 32901-2014				споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.	Не установлен	
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП	не установлен	
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 ГОСТ 18963-73	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги		
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения			E.coli	не установлен	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная			Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, сальмонеллы		
	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов			Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Salmonella омч, сульфитредуцирующие клостридии, Escherichiacoli, энтерококки стафилококки		
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоснабжения Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов Вода сточная					
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии)	не более 10	
					энтерококки (фекальные стрептококки)	не более 10	
					сульфитредуцирующие клостридии (Cl. Perfringens)	не установлен	
					патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	не установлен	
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в			БГКП, патогенный стафилококк	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		аптеках.					
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов.			Стерильность	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			стерильность	не установлено	Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.34 ОФС 42-0069-07	Лекарственные препараты			Эффективность антимикробного действия	не установлено	Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очищения. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli пирогенность		Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa		СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещения и оборудования			БГКП, омч, st.aureus	Не установлен	Инструкция № 1135-73
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	Инструкция № 1135-73
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	СП 3.1.7.2626-10
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных			Эффективность стерилизации	Не установлен	МУК 4.2.1035-01 СанПиН 2.1.3.2630-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		камер					10
	МУК 4.2.801-99 ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Парфюмерно-косметическая продукция			Омч, дрожжи, плесень, стафилококк, энтеробактерии, Ps.aeruginosa	10^2 - 10^3 кое в 1 гр (мл) 10^5 - 10^6 кое/Не установлен	ТР ТС 009/2011
	МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ ISO 7218-2011	здeлия для ухода за детьми (соски молочные, соски пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и			ОМЧ, дрожжи, плесень стафилококк, энтеробактерии, Ps.aeruginosa	не более 100 кое в 1 гр (мл) Не установлен	ТР ТС 008/2011 ТР ТС 007/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. Продукция легкой промышленности					
	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа			род <i>Corynebacterium</i>	не установлено	СП 3.1.2.1108-02
	МУК 4.2.1887-04	Ликвор, слизь из зева и носа, кровь, секционный материал			род <i>Neisseria</i>	не установлено	СП 3.1.2.2512-09
	МР 4.2.0078/1-13	Слизь из носа и зева			род <i>Bordetella</i>	не установлено	СП 3.1.12.1320-03 МР 3.1.2.0072-13
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85	Кровь, ликвор, слизь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения,			род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i>	не установлено	МУ 3.1.1885-04
	МР № 2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Enterococcus</i>	$10^1 - 10^8$	ОСТ №231 от 9.08.2003
	Приказ №535 от 22.04.85				Род <i>Staphylococcus</i>	$10^1 - 10^4$	Приказ № 535
	МР МЗ СССР						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	№ 1922-78	промышленные воды, секционный материал					
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86		Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	10^1-10^4			
	МР МЗ СССР ОТ 1985		род Clostridium	10^1-10^6			
	Приказ № 535		род Bifidobacterium	10^1-10^{11}			
	МР МЗ СССР № 10-11/31		род Lactobacterium	10^1-10^8			
	МР МЗ СССР № 10-11/31		род Candida	10^1-10^4			
	МР МЗ СССР № 10-11/31		род Enterobacteriaceae	не установлено	МУ 3.1.2436-09		
	ПРИКАЗ № 535		род Salmonella	не установлено	МУ 3.1.2436-09		
	МУ 04-723/3-84		патогенные эшерихии	не установлено	МУК 4.2.1890-04		
	МУ 4.2.2723-10		Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам	не установлено	МУ 04-723/3 84г		
	МР 1985						
	МУК 4.2.1890-04						
	МУ 04-723/3 84г						
1.2.2	Серологические методы						
	МУК 4.2.3065-13	Сыворотка крови			Определение титра антител к возбудителям:		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					дифтерии и столбняка		
	МР 3.1.2.0072-13				коклюша и паракоклюша		
	МУК 4.2.1887-04				менингококку		
	МУ 3.1.2.2516-09						
	МУ 04-723/3 1984г				шигеллам		
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		
1.2.3	Паразитологические методы						
	МУК 4.2.3016-12	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,			Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		
	МУК 4.2.2747-10	вырабатываемые из них; свежие и свежемороженные			Финны (цистицерки), личинки трихинелл		
	МУК 3.2.988-00 ГОСТ Р 54378-2011	овощи, фрукты, ягоды			Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней), метациеркарии, плероцеркоиды		
	МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.2657-10	Почва, песок, ил, биогумус			Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки		СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
					синантропных мух		
	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Цисты патогенных кишечных простейших, ооцистыкриптоспоридий		
	МУК 4.2.2314-08	Вода централизованных систем водоснабжения			Цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 2.1.4.1074-01
	МУК 4.2.1884-04	Вода нецентрализованного водоснабжения			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 2.1.4.1175-02
	МУК 4.2.2314-08						
	МУК 4.2.2314-08	Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания. Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 2.1.5.980-00
	МУК 4.2.1884-04						СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода. Осадок сточных вод. Донные отложения.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 2.1.5.980-00

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	МУК 4.2.2661-10	Смывы с объектов внешней среды.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		
	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб, кровь, моча, мокрота, ликвор, лаважная и серозная жидкости, костный мозг, секционный материал			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	
1.2.4	Метод иммуноферментного анализа (ИФА)						
	МУ 3.2.1173-02	Сыворотка крови			Гельминтозы и протозозы (IgG) Токсокароз Лямблиоз Описторхоз Трихинеллез Аскаридоз Эхинококкоз	Не установлен	МУ 3.2.1173-02
1.3.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания			Шум: эквивалент-ный уровень звука,	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		и помещения, территория жилой застройки, зоны нахождения человека			дБА;		
	ГОСТ 31296.1-2005				- максимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ 31296.2-2006				- минимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2801-10
	ГОСТ 20444-2014				- уровни звука в октавных полосах среднегеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
					- тональный		СН 4396-87
					- импульсный		
					Инфразвук:		
					- общий уровень звукового давления, дБ Лин;	ОТ 20-150дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10
					- уровни звуко-вогодавления в		СанПиН 2.1.2.2801-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					октавных полосах со среднегеометрическими частотами		10
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96				Ультразвук:		СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
					-контактный;	ОГ 20-150дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10
					-воздушный;		СанПиН 2.1.2.2801-10
					-низкочастотный (16-63 кГц);		
					-среднечастотный (125-250 кГц);		
					-высокочастотный (1,0-31,5 мГц);		
					-постоянный ;		
					-импульсный.		
					Вибрация:		
	МУК 4.3.221-14				Общая:	70-170дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ 31191.1-2004				-корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброускорости, дБ;	При номинально частоте, от 0,5 Гц-160Гц -диапазон общей вибрации	
	ГОСТ 31191.2-				Локальная:	70-170дБ	СанПиН 2.1.2.2801-

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	2004				-корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	При номинальной частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон локальной вибрации	10
					-уровни виброскорости и виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	ГОСТ Р 54944-2012				Световая среда:		
					Естественное освещение		
	МУК 4.3.2812-10				-КЕО, %.	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
					Искусственное освещение:		
					освещенность рабочей поверхности, лк;		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
					показатель ослепленности (Р, отн.Ед.)		СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ Р 54945-2012				пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %)		2.2.2/2.4.1340-03 (-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	ГОСТ 26824-2010				яркость (L, кд/м ²);		СанПиН 2.1.3.2630-10
					-неравномерность распределения яркости (C, относит.Ед.)		
	ГОСТ 30494-2011				Микроклимат:		
					-температура воздуха, С ⁰ ;	0.....+50	СанПиН 2.2.4.548-96
	МУК 4.3.2756-10				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	
					-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %	
					-интенсивность теплового излучения, Вт/м ² ;	1-2000, Вт/м ²	
					-атмосферное давление	0-2000 Па	
	МУК 4.3.1675-03				Аэрионный состав воздуха	10 ² -10 ⁶ , см ⁻³	СанПиН 2.2.4.1294-03
	МУ 4.3.1517-03						
	ГОСТ Р 50949-2001				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:	0,3-180, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
					Электростатическое поле, электростатический потенциал		
	СанПиН 2.2.4.1191-03						СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09
	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09						СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10
							СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
							СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
							СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
							СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
	МУК 4.3.1677-03				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300,ГГц		СанПиН 2.1.2.2645-10
	МУ 4109-86						СанПиН 2.1.2.2801-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							10
	МУК 4.3.678-97						СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
	МУК 4.3.1167-02						
	МУК 4.3.044-96						
	МУК 4.3.2501-09						
	СанПиН 2.1.2.2645-10						
	СанПиН 2.1.2.2801-10						
	СанПиН 2.1.2.2645-10				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц):		СанПиН 2.1.2.2645-10
	СанПиН 2.1.2.2801-10				напряженность ЭП	0,01-1000 кВт	СанПиН 2.1.2.2801-10
					напряженность МП	01,-1800 А/м	ГН 2.1.8/2.1.8/2.2.2262-07
							СанПиН 5060-89
							СН 2971-89
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5НГц-	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями ; № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)						СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
	ГОСТ Р 50949-2001						СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
							СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
	РМГ 69-2003	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных ,			(УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000, мВт/м2	СН 4557-88

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					
	РМГ 70-2003						
	РМГ 71-2003						
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места, рабочие зоны			Шум:	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	ГОСТ 12.1.003-2014				-эквивалент-ный уровень звука, дБА;		СП 1102-73
	ГОСТ 20444-2014				- максималь-ный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.5.1.2423-08
	ГОСТ 30457-97				-минимальный уровень звука,		СП 2.5.1.1107-02
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95)				-уровни звука в октавных полосах сосреднегеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
	МУ 1844-78				-тональный		СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
	МУ 2908-82				-импульсный		СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
	МУ 2.2.2.1914-04						СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2230-07						СП 4616-88
	ГОСТ Р 51616-2000						СанПиН 2.4.6.2553-09
							СанПиН 2.2.0.555-96
	ГОСТ 26918-86						СанПиН 2.1.3.2630-10
	Р 2.2.2006-05				Инфразвук:	ОТ 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.583-96;
					-общий уровень звукового давления, дБ Лин;		
					-уровни звуко-вого давления в октавных полосах со среднегеомет-рическими час-тотами		
	ГОСТ 12.4.077-79				Ультразвук:		
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96				-контактный;	ОТ 20-150 дБ	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
					-воздушный;		
					-низкочастотный (16-63 кГц);		
					-среднечастотный (125-250 кГц);		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-высокочастотный (1,0-31,5 мГц);		
					-постоянный ;		
					-импульсный		
	МР 2946-83				Вибрация:		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	ГОСТ 12.1.012-2004				Общая: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинально частоте, от 6,3 Гц-1600Гц –диапазон общей вибрации	СП 1102-73
	ГОСТ 31191.1-2004				Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;		СанПиН 2.2.2.540-96
	ГОСТ 31191.2-2004				-уровни виброскорости и виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.4.6.2553-09
	ГОСТ 31192.1-						СанПиН 2.2.0.555-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2004						96
	ГОСТ 31192.2-2005						СП 4616-88
	ГОСТ 31319-2006						
	МУ 3911-85						
	Р 2.2.2006-05						
	МУ 1322-75				Световая среда:		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	МУК 4.3.2812-10				Естественное освещение: -КЕО, %.		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
	ГОСТ Р 54944-2012				Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; показатель ослепленности (Р, отн.Ед.);	1-200000, лк	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями:
	Р 2.2.2006-05				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %);		СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
	ГОСТ Р 54945-2012;				-яркость (L, кд/м ²);	1-100, %	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
	ГОСТ 26824-2010				-яркость (L, кд/м ²);	1-200000, кд/м ²	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		Отраслевые и ведомственные документы по

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		освещению
					Микроклимат:		СанПиН 2.2.4.548-96
					-температура воздуха, С°;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
					-скорость движения воздуха, м/с;		СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
					-относительная влажность воздуха, %;		СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
					-интенсивность теплового излучения, Вт/м²;		
					ТНС-индекс		
					Аэрионный состав воздуха	10 ² -10 ⁶ , см ⁻³	СанПиН 2.2.4.1294-03
					Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:		СанПиН 2.2.4.1191-03
					Электростатическое поле, электростатический потенциал		СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Изм. 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09						
	МУК 4.3.1677-03				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300, ГГц		СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10
	МУК 4.3.1167-02						СанПиН 2.2.2/2.4.1340
	МУК 4.3.2501-09						СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
	МУК 4.3.677-97						СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
	ГОСТ 12.1.006-84						СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
	МУК 4.3.2491-09				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)		
	МУ 3207-85				Напряженность ЭП	0,01-1000 кВ/м	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 4109-86				Напряженность МП	01,-1800 А/м	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	
	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10						
	ГОСТ Р 50949-2001						
	Р 50.2.053-2006				ультрафиолетовое излучение : (УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000, мВт/м ²	СН 4557-88
	РМГ 69-2003						
	РМГ 70-2003						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Р 2.2.2006-05				Показатели тяжести трудового процесса		Р 2.2.2006-05
	Р 2.2.2006-05 (приложение 15)				Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм		
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг		
					Стереотипные рабочие движения (количество за смену)		
					Статическая нагрузка, кгс		
					Рабочая поза		
					Наклоны корпуса		
					Перемещения в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены), км		Р 2.2.2006-05
	Р 2.2.2006-05 (приложение 16)				Показатели напряженности трудового процесса		
					Интеллектуальные нагрузки		
					Сенсорные нагрузки		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					Нагрузка на зрительный анализатор		
					Нагрузка на слуховой анализатор		
					Эмоциональные нагрузки		
					Монотонность нагрузок		
					Режим работы		
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 м	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
1.4.	Радиологические						
1.4.1.	Гамма-спектрометрические						
	ГОСТ 30108-94 МР 2.6.1.0092-14 МВИ № 40090.3Н700 НМЦ «ВНИИФТРИ»	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства,			Радий-226 Торий-232 Калий-40 Цезий-137	1Бк-1х10 ¹⁰ Бк	Единые СанЭиГ требования, утв. Ком. ТС № 299, глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		используемые для изготовления строительных материалов. Минеральное сырье, материалы, производственные отходы с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Продукция, изготовленная с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды. Почва. Удобрения минеральные и агрохимикаты. Металл и изделия на их основе					СП 2.6.1.798-99; СанПиН 2.6.6.2796-10 ГН 2.6.1.2159-07
	ГОСТ Р 50801-95	Изделия из древесины			Цезий-137	1Бк-1х10 ⁴ Бк	Единые СанЭиГ требования, утв.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МВИ № 40090.3Н700 НМЦ «ВНИИФТРИ»						Ком. ТС № 299, глава II, раздел 11; СП 2.6.1.759-99
1.4.2	Бета-спектрометрические						
	ГОСТ 32163-2013 ГОСТ 32164-2013 МУК 2.6.1.1194-03 МВИ № 40090.4Г006 НМЦ «ВНИИФТРИ»	Пищевые продукты Зерно на пищевые и кормовые цели, кроме зерна, предназначенного на семенные цели, продуктов переработки зерна			Стронций-90	0,1Бк-1х10 ⁶ Бк	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.6.1.2523-09
	ГОСТ Р 50801-95 МВИ № 40090.4Г006НМЦ «ВНИИФТРИ»	Изделия из древесины. Металл и изделия на их основе			Стронций-90	0,1Бк-1х10 ⁶ Бк	Единые СанЭиГ требования, утв. Ком. ТС № 299, глава II, раздел 11; СП 2.6.1.759-99 ГН 2.6.1.2159-07
1.4.3	Радиометрические						
	ГОСТ 31861-2012 МР 2.6.1.0064-12	Вода, за исключением сточной, технической и			Удельная суммарная альфа-активность	9х10 ⁻³ Бк-5х10 ⁴ Бк	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 2.6.1.2713-10 (изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-03) МВИ № 40090.5И665НМ Ц «ВНИИФТРИ»	дистиллированной					10
	ГОСТ 31861-2012 МР 2.6.1.0064-12 МУ 2.6.1.2713-10 (изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-03) МВИ № 40090.4Г006НМ Ц «ВНИИФТРИ»	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной			Удельная суммарная бета-активность	0,1Бк-1х10 ⁶ Бк	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
	МУК 2.6.1.2152-06 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды			Плотность потока альфа-частиц	0,1-10 ³ альфа-частиц/ мин ⁻¹ хсм ⁻¹	СанПиН 2.6.1.2525-09 (изменение 1 в СанПиН 2.6.1.993-00)
					Плотность потока бета-	1-5х10 ³ бета-	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
					частиц	частиц/ мин ⁻¹ ·хсм ⁻¹	
	МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.016-99 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.3247-15 МУ 2.6.1.1193-03 МУ 2.6.1.2500-09 СанПиН 2.6.1.3287-15	Рабочие помещения, оборудование, кожные покровы, спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты персонала, транспортные средства, воздушные суда			Плотность потока альфа-частиц	0,1-10 ³ альфа-частиц/ мин ⁻¹ ·хсм ⁻¹	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.1281-03; МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06; СП 2.6.1.3247-15 СП 2.6.1.1310-03; СанПиН 2.6.1.2891-11 МУ 2.6.1.2500-09 СанПиН 2.6.1.3287-15 СП 2.6.1.3241-14
					Плотность потока бета-частиц	1-5х10 ³ бета-частиц/ мин ⁻¹ ·хсм ⁻¹	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.1281-03; МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06; СП 2.6.1.3247-15;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.6.1.2891-11 МУ 2.6.1.2500-09 СанПиН 2.6.1.3287-15; СП 2.6.1.3241-14
1.4.4	Радонометрические						
	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Плотность потока радона	$3-1 \times 10^3 \text{ мБкхм}^{-2} \text{ хс}^{-1}$	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10;
	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			ОА радона в воздухе помещений	$20-1 \times 10^3 \text{ Бк/м}^3$	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
	ГОСТ 31861-2012 МУ 2.6.1.2713-	Вода подземных источников водоснабжения			Радон-222	$1-1 \times 10^4 \text{ Бк}$	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	10 (изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-03) МВИ № 40090.3Н700 НМЦ «ВНИИФТРИ»						СанПиН 2.6.1.2800-10
1.4.5	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.6.2796-10 (изменения и дополнения СП 2.6.6.1168-02)
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2800-10
	МУК 2.6.1.2152-	Металлолом,			Мощность	0,1-10 ³ мкЗв/ч	2.6.1.2525-09

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты (или) документы в области стандартизации</i>
	06 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02	металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды			амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения		(изменение 1 в СанПиН 2.6.1.993-00)
	МУ 2.6.1.1982-05 МУ 2.6.1.1193-03 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно-профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента импульсного рентгеновского излучения	0,1-103в/ч 50нЗв/ч-103в/ч 1мкЗв/ч-103в/ч	Единые СанЭиГ требования, утв. Ком. ТС № 299, глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.1192-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2369-08;

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
							СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СП 2.6.1.3164-14; МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06; МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО,			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.6.2796-10 (изменения и дополнения СП 2.6.6.1168-02)

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		свалки					
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
	МУК 2.6.1.2152-06 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-020)	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	2.6.1.2525-09 (изменение 1 в СанПиН 2.6.1.993-00)
	МУ 2.6.1.1982-05 МУ 2.6.1.1193-03 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно-профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч	Единые СанЭиГ требования, утв. Ком. ТС № 299, глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.6.1.1015-01; СанПиН 2.6.1.1192-03;

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
							СП 2.6.1.1282-03; СП 2.6.1.1284-03; СП 2.6.1.1310-03; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2369-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СП 2.6.1.3164-14; МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09
	МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-				Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения	50нЗв/ч-10Зв/ч	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	09						излучения
					Мощность амбиентного эквивалента импульсного рентгеновского излучения	1 мкЗв/ч-103в/ч	Мощность амбиентного эквивалента импульсного рентгеновского излучения
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	50нЗв-103в	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения
1.5. Органолептические методы							
	ГОСТ Р 51135-2010	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция		
	ГОСТ 31981-2013	молоко и молочные продукты; рыба,			вкус, запах, цвет, хруст		
	ГОСТ 8756.1-79	нерыбные объекты					
	ГОСТ 32776-2014	промысла и продукты,					
	ГОСТ 31450-2013	вырабатываемые из них; зерно (семена),					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31451-2013	мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложирная продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания					
	ГОСТ 31452-2012						
	ГОСТ 31454-2012						
	ГОСТ 31455-2012						
	ГОСТ 31456-2013						
	ГОСТ 31453-2013						
	ГОСТ Р 52100-2003						
	ГОСТ 31664-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ Р 52189-2003						
	ГОСТ Р 52192-2003						
	ГОСТ 31805-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 1129-2013	дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ Р 52482-2005						
	ГОСТ 32065-2013						
	ГОСТ 31690-2013						
	ГОСТ Р 52686-2006						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 32261-2013						
	ГОСТ 32261-2013						
	ГОСТ 32262-2013						
	ГОСТ 31986-2012						
	ГОСТ 31668-2012						
	ГОСТ 31667-2012						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	2013						
	ГОСТ 32572-2013						
	ГОСТ 4288-76						
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 7453-86						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ 10967-90						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13340.1-77						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 27558-87						
	ГОСТ 27568-87						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72-91						
	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и			Запах образца.	1-4балл	ТР ТС 017/2011
	Инструкция 880-71				Запах и привкус водной вытяжки.	1-4балл	ТР ТС 008/2011 ТР ТС 007/2011
	МУК 4.1/7.3.2038-03				Устойчивость красителей к воздействию пота, к стирке,		ТР ТС 005/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.			сухому трению. Изменение цвета водного модельного раствора.		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		материалы текстильные для изготовления одежды, изделий швейных и трикотажных; изделий ковровых; изделий галантерейных (натуральные из растительного сырья, картон, искусственные вискозные, полиэфирные ацетатные, полиамидные, полиакрилонитрильные, поливинил-лоридные, поливинилацетатные, полиолефиновые, полиуретановые, полиорганосилаксаны (силиконы)); нетканые материалы; обувь; меха, кожа, изделия из них; Игрушки, материалы для изготовления игрушек (акрилонитрилбутадиенстирольныепластики,полист ирол и сополимеры стирола, материалы на основе полиолефинов, полимеры на основе винилцетата, поливинилхлориды, полиуретаны полиамиды, полиакрилаты, материалы на основе полиэфиров,					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		полиэтилентерефталат и сополимеры а основе терефталевой кислоты; поликарбонат, фенопласты и аминопласты, полимерные материалы резино-латексные композиции, силиконы, бумага, картон, древесина, керамика, стекло, мех искусственный, текстильные материалы, краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, и другие аналогичные изделия, сталь, бронзы оловянные, сплавы алюминия, сплавы свинцово-серебряные). Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. Средства укупорочные: металлические, корковые, полимерные, комбинированные и из картона.					
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем			Запах при 20°С и 60°С Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
1.6.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 31904-	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	2012 ГОСТ Р 50396.0-2013 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 31467-2012 ГОСТ Р 54354-2011 СТ СЭВ 3832-82 Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92 МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 10444.1-84 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91	вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста;					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55063-2012 ГОСТ Р 55361-2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 5667-65 ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 19792-2001	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ Р 54640-2011						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ 32751-2014						
	ГОСТ 1722-85						
	ГОСТ 1721-85						
	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)						
	ГОСТ 31751-2012						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 13685-84	Продукция легкой промышленности: материалы текстильные для изготовления одежды, изделий швейных и трикотажных; изделий ковровых; изделий галантерейных (натуральные из растительного сырья, картон, искусственные вискозные, полиэфирные ацетатные, полиамидные, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поливинилацетатные,					
	ГОСТ 8844-75						
	ГОСТ 9173-86						
	ГОСТ 13587-77						
	ГОСТ 16218.0-93						
	ГОСТ 18321-73						
	ГОСТ 20566-75						
	ГОСТ 23948-80						
	ГОСТ 25451-82						
	ГОСТ 26666.0-85						
	МУК 4.1/4.3.1485-03						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		полиолефиновые, полиуретановые, полиорганосиликсаны (силиконы)); нетканые материалы; обувь; меха, кожа, изделия из них;					
	ГОСТ 18321-73	Игрушки, материалы для изготовления игрушек,					
	ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) ГОСТ 18321-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32077-2013 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 МУК 4.1/4.3.1485 ГОСТ 32077-2011	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СанПиН 2.4.7.15-44-00-06 Инструкция 1.1.10-02-06 2005 ГОСТ 938.0-75 СанПиН 2.4.7.16-06 ГОСТ 19245-93 СанПиН 2.4.7.96-06 СанПиН 14-9-2000 СанПиН 2.4.7.16-06 СП "Гигиенические требования к бумажным изделиям для детей" п. 2.6 "МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 п. 1.10 МР № 29	изделия объекты готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожантатерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ФЦ/1683 от 14.05.2001г						
	ГОСТ 30765-2000 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 5981-2011 (ИСО 1361-82, ИСО 3004.1-86) ГОСТ 12120-82 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ Р 52267-2004 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 32671-2014 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ Р 52898-2008 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74	Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамика. Средства					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51675-2000 ГОСТ Р 51760-2011 ГОСТ Р 52620-2006 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 9481-2001 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 ГОСТ 13479-82 ГОСТ 13502-86 ГОСТ Р 54463-2011 ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 24370-80 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 30090-93						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	ГОСТ 32522-2013 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 11002-80						
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		
	МВИ-4215-002-56591409-09						
	МВИ-4215-003-56591409-09						
	МВИ-4215-005-56591409-09						
	МВИ-4215-007-56591409-09						
	МУ 1639-77						
	МУ 4763-88						
	МУ 3141-84						
	МУК 4.1.1468-03						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 КПУ 413322						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	002РЭ						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН ЭЖИТ 5.940.000 РЭ						
	ГОСТ 30255-2014						
	РД 52.04.798-2014						
	РД 52.04.793-2014						
	ФР.1.31.2009.055 09						
	ФР.1.31.2014.179 55						
	ФР.1.31.2009.055 08						
	МУ № 5126-89 Методические рекомендации "Контроль за загрязнением свинцом, озоном						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений" (утв. Министерством здравоохранения РФ) СР 20 сентября 1983 г.)						
	МУК 4.2.2020-05 МР 11-3/191-09 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12						
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861 – 2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы I, 2 категории, в том					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва.					
	ГОСТ 17.4.4.02-84						
	МУК 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны					ГОСТ 12.1.005-88
	МУК 4.1.2468-09						Р 2.2.2006-05
	МУК 2.2.5.2810-10						
	Р 2.2.2006-05						
	ГОСТ 12.1.005-88						
	ГОСТ 12.1.014-84						
	«ЭЛАН» ЭКИТ 5.940.000ПС						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	«ПОЛАР-2» ПЦЦК 413411.002РЭ						
2. 600001, г. Владимир, ул.Офицерская, д.20							
2.1.	Бактериологический метод						
	МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.1.2232-07 МУК 4.2.2870-11 МУ 3.3.2.2124-06	Вода поверхностных водоёмов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Вода для централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, сточные воды, объекты окружающей среды. Клинический материал.			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 СанПин 2.1.5.980-00 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11 МУ 3.3.2.2124-06	Вода поверхностных водоёмов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового			Возбудитель туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10 МУ 3.4.3008-12

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		назначения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Клинический материал.					
	МУК 4.2.2413-08 МУК 4.2.2941-11 МУЗ 3.2.2124-06	Клинический материал. Трупный материал. Материал от животных. Продовольственное сырьё и продукты животного происхождения. Объекты окружающей среды (почва, вода и другие).			Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2629-10 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.7.1189-03 МУК 4.2.3010-12 МУ 3.3.2.2124-06	Клинический материал. Трупный материал.			Возбудитель бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12	Клинический материал. Материал от животных и птиц.			Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Материал из внешней среды.					
	ГОСТ 32031-2012 МУК 4.2.1122-02	Клинический материал. Группный материал. Материал от животных. Продовольственное сырьё, продукты животного происхождения. Объекты окружающей среды.			L.mopocytogenes	Не установлен	СП 3.1.7.2817-10
2.2.	Вирусологические методы						
	МУК 4.2.2410-08 МУ К 4.2.2029-05 МУК 4.2.2357-08 МР 11-3/191-09 МУ 3.1.1.2363-08 Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита, 4-е изд. ВОЗ,	Мазки из ротоглотки, фекалии, спинно-мозговая жидкость, аутопсийный (секционный) материал, сточная вода до очистки, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного			Выделение и идентификация полиовирусов и других энтеровирусов	Не установлен	СП 1.3.1325-03 СП 3.1.2260-07 СП 3.1.2950-11 СП 3.1.2951-11

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	Женева, 2005 г.	водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода водоёмов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода, расфасованная в ёмкости					
	МР 0100/4430-06-34 МР 0100/4434-0-34 МУК 4.2.2136-06	Мазки из зева и носа, аутопсийный (секционный) материал			Выделение и идентификация вирусов гриппа А, гриппа В	Не установлен	СП 3.1.2.3117-13 Приказ ФС № 373 от 31.03.2005г.
2.3.	Серологические методы						
	МУ 3.1.2943-11 Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита, 4-е изд. ВОЗ, Женева, 2005 г.	Сыворотка крови			Определение антител к вирусам полиомиелита	Не установлен	МУ 3.1.2943-11
	МУК 4.2.2136-06 Инструкция по				Определение антител к вирусам гриппа А/Н1N1/pdm ,А/Н1N1/,	Не установлен	СП 3.1.2.3117-13 Приказ

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	применению диагностикумов гриппозных для РТГА				A/H3N2/, A/H5N1/, B		Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г.
	МУК 4.2.2315-08 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к холерным вибрионам	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителю бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
	МУ 3.1.1.2438-09 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98 Инструкция по применению диагностикума				Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Не установлен	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.
	МУ 3.1.1128-02				Антитела к возбудителям лептоспирозов	Не установлен	СП 3.1.7.2835-11

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению диагностикума				Антитела к возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом	Не установлен	СП 3.1.7.2614-10
	Инструкция по применению диагностикума				Антитела к возбудителю листериоза		
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотка крови. У животных сыворотка крови, плазма, «смывы» из грудной полости. Объекты внешней среды, органы животных, птиц, суспензии, членистоногих, бактериальные суспензии			Антитела к возбудителю туляремии, туляреминый антиген	Не установлен	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению диагностикумов
2.4.	Метод иммуноферментного анализа (ИФА)						
	МУ 3.1.2943-11 Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.2952-11 Приказ № 117 от 21.03.03 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2943-11
	МУ 3.1.2943-11						СП 3.1.2952-11

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению тест-системы				краснухи (IgM, IgG, индекс авидности IgG)		МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.1177-02
	МУ 3.1.2943-11						
	Инструкция по применению тест-системы				Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.2952-11 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2943-11
	Инструкция по применению тест-системы				Определение антител к вирусу клещевого энцефалита - IgM, IgG	Не установлен	СП 3.1.3.2352-08
	Инструкция по применению тест-системы				Определение антител к возбудителю клещевого боррелиоза (IgM, IgG)	Не установлен	МУ 3.5.3011-12
	Инструкция по применению тест-системы				Определение антител к цитомегаловирусу (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	Не установлен	Приказ № 50 от 10.02.2003 г.
	Инструкция по применению тест-системы				Определение антител к вирусу герпеса 1 и 2 типа (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы						
	Инструкция по применению тест-системы						

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	Инструкция по применению тест-системы						
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	
	МУ 3.2.1173-02					Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы					Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению тест-системы				Определение общего иммуноглобулина Е	Не установлен	
	МУК 4.2.2029-05 МУ 3.1.1.2957-11	Клинический материал- фекалии; секционный материал.			Определение антигена гепатита А	Не установлен	СП 3.1.2825-10 СП 3.1.958-00 МУ 3.1.1.2957-11
	МР 11-3/191-09 Инструкции по применению тест-систем	Объекты окружающей среды: вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования.			Определение антигена ротавируса человека. Определение антигена аденовируса человека.		

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	Инструкция по применению иммуноферментной тест-системы	Органы и ткани животных, птиц и человека, суспензии членистоногих			Антигены хантавирусов – возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом	Не установлен	СП 3.1.7.2614-10
	Инструкция по применению иммуноферментной тест-системы	Клещи, ликвор человека и животных			Антиген вируса клещевого энцефалита	Не установлен	СП 3.1.3.2352-08
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению иммуноферментной тест-системы	Бактериальные культуры, биологический материал, объекты окружающей среды			Туляремийный антиген	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению иммуноферментной тест-системы	Бактериальные культуры, биологический материал, объекты окружающей среды			Бруцеллезный антиген	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
2.5.	Микроскопический метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.2218-07 МУК 4.2.2870-11	Биологический материал. Объекты окружающей среды: почва, вода, продовольственное сырьё, фураж. Бактериальная культура			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 МУ 3.4.3008-12
	МУК 4.2.2413-08 МУК 4.2.2941-11						
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11						
	МУ 3.1.7.1189-03						
	МУК 4.2.3010-12						
2.6.	Молекулярно-биологический метод						
	МУ 1.3.2569-09 МУК 4.2.2136-06 МР 01/7161-9-34 от 24.05.2009г. Инструкции по применению тест-систем	Мазки из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых, аутопсийный (секционный) материал			РНКвирусов гриппа A/H1N1/pdm, A/H1N1/A/H3N2/A/H5N1/, A/H7N9/, гриппа В		СП 3.1.2.3117-13 МР 01/7161-9-34 от 24.05.2009г.
					РНК респираторно-		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					синцитиального вируса		
					РНК метанеомовируса		
					РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов		
					РНК коронавируса		
					РНК риновирусов		
					ДНК аденовирусов		
					ДНК бокавирусов		
					ДНК парвовирусов		
					РНК респираторно-синцитиального вируса		
					РНК энтеровирусов		СП 3.1.2950-11 СП 1.3.1325-03 СП 3.1.2260-07 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11
	МУ 1.3.2569-09 МУК 4.2.2746-10 МУ 3.1.1.2957-11	Мазки из ротоглотки, спинно-мозговая жидкость, фекалии, аутопсийный материал.			РНК полиовирусов		
	МУ 3.1.1.2957-11				РНК группы Норволк РНК ротавирусов		МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11
	МУ 1.3.2569-09 МР 11-3/191-09 МУК 4.2.2029-05	Сточная вода; вода плавательных бассейнов и			РНК гепатита А РНК ротавирусов РНК астровирусов		МУК 4.2.2029-05

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
	МУК 4.2.2357-08	аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.					
	МУ 1.3.2569-09 Инструкции по применению тест-систем	Кровь, плазма крови, ликвор, слюна, моча, соскоб со слизистых, содержимое везикул, аутопсийный (секционный) материал			ДНК цитомегаловируса. ДНК вируса Эпштейна-Барр ДНК вирусов простого герпеса ДНК вируса герпеса 6 типа.		
	МУК 4.2.2304-07 МУ 1.3.2569-09 ГОСТ Р 52173-	Пищевые продукты мясопродукты; птица, яйца, и			Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	Не установлен	МУ 2.3.2.1917-04

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
	2003 ГОСТ Р 53214-2008 Инструкции по применению тест-систем	продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста;					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания.					
	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2009) МУК 4.2.2304-07 Инструкции по применению тест-систем	Пищевые продукты мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; кондитерские изделия;			Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	0,1-5,0%	МУ 2.3.2.1917-04

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		плодоовощная продукция; масложировая продукция (другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты , основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания.					
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11	Объекты внешней среды, клинический			Возбудитель туляремии Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
2.7.		материал				Не установлен	СП 3.1.7.2629-10
	МУК 4.2.2413-08 МУК 4.2.2941-11						
	ГОСТ 10444.7-86	Сыворотка крови, рвотные массы, промывные воды, моча, испражнения. Продукты пищевые.			Ботулотоксин	Не установлен	ГОСТ 10444.7-86
	Инструкция по применению набора реагентов	Продукты пищевые.					
2.7.	Биологический метод						
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11	Объекты внешней среды, клинический материал			Возбудитель туляремии Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10
	МУК 4.2.2413-08 МУК 4.2.2941-11					Не установлен	СП 3.1.7.2629-10
	ГОСТ 10444.7-86	Сыворотка крови, рвотные массы, промывные воды, моча, испражнения. Продукты пищевые.			Ботулотоксин	Не установлен	ГОСТ 10444.7-86
2.8.	Иммунохроматографический						
	Инструкция по применению набора реагентов	Объекты внешней среды			Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2629-10
	Инструкция по				Возбудитель туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	применению набора реагентов						
2.9.	Метод флуоресцирующих антител (МФА)						
	МР 0100/4434-0-34 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих для быстрой диагностики гриппа и других ОРВИ.	Мазки из носа, аутопсийный (секционный) материал			Определение антигенов гриппа А, гриппа В, парагриппа 1, 2, 3 типов, аденовирусов, респираторно – синцитиального вируса	не установлен	СП 3.1.2.3117-13 Приказ МЗ РФ № 373 от 31.03.05г.
	МУК 4.2.2413-08 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры			Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2629-10 МУК 4.2.2413-08

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры, патологический материал от людей и животных			Возбудитель туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры			Возбудитель бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10 МУ 3.1.7.1189-03
	МУК 4.2.2218-07 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 МУК 4.2.2218-07

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
2.10	Молекулярно-генетический метод						
	Инструкция по применению тест-системы	Клещи рода Ixodes			возбудители клещевого боррелиоза		СП 3.1.3310-15
2.11.	Токсикологические методы:						
2.11.1	Классический метод						
	ГОСТ 12.1.007-76	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Лакокрасочные материалы и растворители. Товары бытовой химии			Острая пероральная токсичность DL50	менее 15-более 5000 мг/кг	
	МУ 2102-79				Раздражающее действие на кожные покровы		
	МУ 2196-80				Ингаляционная опасность		
	МУ 2102-79, МУ 2166-80				Кожно-резорбтивное действие		
2.11.2	Экспресс-метод						
	МУ 1.1.037-95	Продукция легкой промышленности и			Индекс токсичности	менее 70-более 120%	

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации</i>
		материалы для её изготовления. Материалы и изделия из полимерных и других материалов, контактирующие с пищевыми продуктами и средами. Игрушки и материалы для их изготовления. Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для её изготовления. Средства индивидуальной защиты, спецодежда. Материалы для водоочистки и водоподготовки. Продукция легкой промышленности и материалы для её изготовления.					

<i>№ п/п</i>	<i>Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Код ОКП</i>	<i>Код ТН ВЭД ТС</i>	<i>Показатели</i>	<i>Диапазон измерений</i>	<i>Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации</i>
		Средства личной гигиены. Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели.					
	МР № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии.			Индекс токсичности	менее 70-более 120%	МР № 29 ФЦ/4746
	МР № 29 ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция					

3. 612093, Владимирская област г.Суздаль, ул.Энгельса, д.12а

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6		
3.1.	Микробиологические методы						
3.1.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты; мясо и мясoproductы; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и	91 1000 91 2000 91 3000 91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023 92 1000 92 2000 92 6000	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712,	КМАФАнМ	Не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭиГТ

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания дошкольников и школьников; пищевые добавки	92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201,			
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.762-99			1202, 1204 00,		Не установлен	
	ГОСТ 26972-86			1205, 1206 00,			
	ГОСТ 30712-2001			1207, 1208,			
	ГОСТ 31747-2012			1212, 1301,			
	ГОСТ 32901-2014			1302, 1501,			
	ГОСТ 32149-2013			1502, 1504,			
	ГОСТ Р 54374-2011			1506 00 000 0,			
	ГОСТ Р 54354-2011			1507, 1508,			
	МУК 4.2.762-99			1509, 1510 00,			
	ГОСТ 30347-97			1511, 1512,			
	ГОСТ 31746-2012			1513, 1514,			
	ГОСТ 32149-2013			1515, 1516,			
	ГОСТ Р 54354-2011			1517, 1601 00,			
	ГОСТ 30347-97			1602, 1603,			
	ГОСТ 31746-2012			1604, 1605,			
	ГОСТ 32149-2013			1701, 1702,			
	ГОСТ Р 54354-2011			1704, 1803,	S.aureus	Не установлен	
	ГОСТ 30347-97			1804 00 000 0,			
	ГОСТ 31746-2012			1805 00 000 0,			
	ГОСТ 32149-2013			1806, 1901,			
	ГОСТ Р 54354-2011			1902, 1904,			
	ГОСТ Р 54674-			1905, 2001,			
	ГОСТ Р 54674-			2002, 2003, 2004,			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей	Не установлен	
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli	Не установлен	
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион	Не установлен	
	ГОСТ 29185-				Cl.perfringens	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2014						
	ГОСТ 31744-2012			2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 220290, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501			
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клоостридии	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011				L.monocytogenes	Не установлен	
	ГОСТ 7702.2.6-93				Ps.aeruginosa	Не установлен	
	ГОСТ 32031-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ Р 54755-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени	Не установлен	
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы	Не установлен	
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	МУК 4.2.2723-10				Шигеллы	Не установлен	
	ГОСТ 32010-2013				бифидобактерии	Не установлен	
	МУК 4.2.999-00				энтеробактерии	Не установлен	
	ГОСТ 32064-2013						
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			Pseudomonas aeruginosa		ТР ТС 021/2011
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая,			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		расфасованная в емкости, бутылированная			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги		СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая централизованного водоснабжения			E.coli	не установлено	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения					2.1.4.1175-02
	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная			Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, сальмонеллы		СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99
	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов			Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Salmonella Споры сульфитредуцирующих кластридий энтерококки стафилококки		СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных источников Вода питьевая централизованного водоснабжения,			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)		СанПиН 2.1.2.1188-03 МУ 2.1.5.800-99 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		горячего водоснабжения Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов					2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
	МУК 4.2.2218-07 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоемов			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 МУ 3.4.3008-12
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (Cl. Perfringens), патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>		СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, <i>Ps.aeruginosa</i> , <i>Salmonella</i>	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
		Смывы с объектов			БГКП,	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	окружающей среды в аптеках.			патогенный стафилококк		10
	МУК 4.2.2942 - 11 МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделия медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	СанПин 2.1.3.2630-10
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода очищенная. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli		Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97 ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы		СанПин 2.1.3.2630-10 Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					<i>Ps. aeruginosa</i>		
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещения и оборудования			БГКП, ОМЧ, <i>St. aureus</i>	Не установлен	Инструкция № 1135-73 МУ 3.1.3114/1-13
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	Инструкция № 1135-73
	МУ 3.1.1.2438 – 09	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	СП 3.1.7.2616-10
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 СанПин 2.1.3.2630-10
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь,			род <i>Corynebacterium</i>		СП 3.1.2.1108-02
	МУК 4.2.1887-04 МР 4.2.0078/1-13	ликвор, слюва из зева и носа, отделяемое дыхательных путей,			род <i>Neisseria</i>		СП 3.1.2.2512-09
	МР 3.1.2.0072-13	грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых			род <i>Bordetella</i>		СП 3.1.12.1320-03 МРЗ.1.2.0072-13
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Haemophilus, Streptococcus</i>		МУ 3.1.1885-04 приказ № 535 от 22.04.85

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85	органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род Enterococcus		
	Приказ №535 от 22.04.85				Род Staphylococcus		
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	Приказ № 535				род Clostridium		МУЗ.1.2436-09
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida		
	ПРИКАЗ № 535				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МУК 4.2.1890-04						
	3.2. Физические методы						
3.2.	ГОСТ Р 54944-2012;	Объекты осуществляющие			Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
					Искусственное освещение:		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2812-10	деятельность в области:			-освещенность рабочей поверхности, лк; Микроклимат:		СанПиН (2.2.1/2.1.1.2585-10);
	ГОСТ 30494-2011; СанПиН 2.2.4.548-96; МУК 4.3.2756-10;	1. здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг; 2. Детских и подростковых организаций; 3. По производству пищевых объектов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами			-температура воздуха, С°; -относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха м/с	0.....+50 10-98, % 0,1-20 м/с	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.2.2631-10 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.1.2.2564-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.4.3.259-15 СанПиН СП2.3.6.1079-01 СанПиН СП2.3.6.1066-01 СанПиН СП2.4.990-00
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН (2.2.2/2.4.2198-07; - СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; - СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного	0-3,0 метров	СанПиН 2.4.1.3049-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					сравнения со шкалой		СанПиН 2.4.2.2821-10
3.3.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты					
	ГОСТ 7269-79	мясо и мясопродукты;					
	ГОСТ 8756.0-70	птица, яйца, и					
	ГОСТ 9792-73	продукты их					
	ГОСТ 20235.0-74	переработки;					
	ГОСТ 31904-2012	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 50396.0-2013	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобучлочные изделия;					
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция;					
	ГОСТ 31467-2012	масложировая продукция (масличное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 3622-68	концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 26809.1-2014	ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55063-2012 ГОСТ Р 55361-2012 Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92					
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 8285-91						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 29142-2014 (ИСО 542-90)						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 13685-84						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 23268.0-91						
	ГОСТ Р 54607.1-2011						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 31654-2012						
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 31751-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32751-2014						
	ГОСТ 28495-90						
	ГОСТ 1726-85						
	ГОСТ Р 55906-2013						
	ГОСТ Р 51809-2001						
	ГОСТ Р 51783-2001						
	ГОСТ 32284-2013						
	ГОСТ 31861 – 2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 31942-2012	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа					
	ГОСТ 17.4.3.01-	Почва.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	83						
	ГОСТ 17.4.4.02-84						
	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей, готовые блюда из объектов общественного питания и торговли					
	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, инструменты на стерильность в ЛПУ					
	МУ № 3182-84	Смывы, подсобный материал в аптеках					
	МУ 4.2.2039-05 от 01.07.2006	Биоматериал на м/б исследования					
	Инструкция № 1135-73 о порядке расследования и проведения лаб исследований в учр-ях санэпид	Смывы, продукты, биоматериал					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	службы при пищевых отравлениях						
	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, смывы с окружающей среды на سالمونеллы					
	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с объектов внешней среды, продукты на иерсинии					
	МУ 4.2.2039-0 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12	Объекты среды обитания. Биологический материал.					

4. 601650 Владимирская область, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6		
4.1. Физико-химические методы							
4.1.1	Фотометрический метод	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодово-овощная продукция; масложировая	91 1000	0201, 0202,	Фосфор	0,02 – 0,25%	ТР ТС 021/2011
			91 2000	0203, 0204,	Нитрит натрия	0-0,005%	ТР ТС 023/2011
			91 3000	0205, 0206,			ТР ТС 027/2012
			91 4000	0207, 0208,	Массовая доля белка	2,5-4,0%	ТР ТС 029/2012
			91 6000	0209, 0210,	Массовая доля белка	1,0-5,0 мкг/см ³	ТР ТС 033/2013
			91 7000	0301, 0302,	Степень термического оокисления	не установлен	ТР ТС 034/2013
			91 8000	0303, 0304,			ЕСЭИГТ
			91 9000	0305, 0306,			ГОСТ 31476-2012
			91 0011	0307, 0308,			ГОСТ 31498-2012
			91 0012	0401, 0402,			ГОСТ 31501-2012
			91 0013	0403, 0404,			ГОСТ 31777-2012
			91 0014	0405, 0406,			ГОСТ 31778-2012
			91 0015	0407, 0408,			ГОСТ 31779-2012
			91 0016	0409 00 000			ГОСТ 31780-2012
			91 0017	0, 0410 00			ГОСТ 31785-2012
			91 0021	000 0, 0701,			ГОСТ 31786-2012
			91 0022	0702, 0703,			ГОСТ 31790-2012
			91 0023				ГОСТ 31797-2012
			92 1000				ГОСТ 31798-2012
			92 2000				ГОСТ 31798-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукция (масляное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;	92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,			ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 32967-2014 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		пищевые добавки.		1102, 1103,			
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.186-89				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	ГН 2.1.6.1765-03
	МУ 1639-77				Озон	от 2 до 10 мкг в анализируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.1983-05. ГН 2.1.6.1985-06. ГН 2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08 ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09. ГН 2.1.6.2604-10 ГН 2.1.6.2897-11 ГН 2.1.6.2309-07
	РД 52.04.186-89				Свинец	0,00024 – 0,0024 мг/м ³	ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08
	РД 52.04.794-2014				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,04 – 5,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09
	РД 52.04.186-89				Серная кислота	0,005 – 3,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2577-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГН 2.1.6.2703 ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10 ГН 2.1.6.2894-11
	РД 52.04.186-89				Фенол (гидроксibenзол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				марганец	0,001 – 0,005 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Сероводород (дигидросульфид)	0,004-0,12 мг/м ³	
		Воздух рабочей зоны					
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,2 – 1,0 мг/см ²	
	МУ №1637-77				Аммиак	5 мг/м ³	
	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №4833-88				Масляный аэрозоль	2.5-50 мг/м3	
	МУ №1639-77				Озон	0.05 мг/м3	
	МУК 4.1.2470-09				Сероводород (дигидросульфид)	5-40 мг/м3	
	МУ №5937-91				Щелочи едкие	0.2-3,5 мг/м3	
	МУ №4588-88				Серная кислота	0.5-5.0 мг/м3	
	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	5-125 мг/м3	
	МУ №2013-79				Свинец	0.005-0.12 мг/м3	
	МУ №4592-88				Уксусная кислота (этановая кислота)	2.5-25 мг/м3	
	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0.25-3.0 мг/м3	
	МУ №5926-91				Фенол (гидрокси-бензол)	0.15-1.5 мг/м3	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №1645-77				Хлористый водород (гидрохлорид)	3.0 -20мкг в анализируемом объеме раствора	
	МУ №4945-88				Марганец в сварочном аэрозоле	0.05-1.25 мг/м3	
	МУ №4945-88				Железо триоксид	1.5-15 мг/м3	
	МУ №4945-88				Хром (6 вал.)	0,5-9,5 мг/м3	
	МУ №4945-88				Никель	0.025-1.25	
	МУ №5887-91				Двуокись кремния (кремния диоксид)	0.5-15 мг/м3	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные			Мутность	0,5 – 8,0 ЕМ/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоёмы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.					
	ПНДФ 14.1:2.4.4-95 ГОСТ 33045-2014 ГОСТ 18165-2014				Нитраты	0,1 – 100,0 мг/дм ³ 0,1-2,0 мг/дм ³	
					Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм ³	
	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1:2.4.50-96 РД 52.24.446-2008				Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10мг/дм ³	
					Хром ⁶	0,02 – 0,15 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.1-95 ГОСТ 33045-2014				Аммиак	0,1 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов аммония 0,05– 4,0 мг/дм ³ ионов аммония	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 33045-2014 ПНД Ф 14.1.2:4.3 – 95				Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014				Марганец	0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433 - 2005				Кремний	0,1 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1.2:4.112 – 97				Фосфаты	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89				Фтор	0,05 – 80,0 мг/дм ³	
4.1.2	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95				АПав	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
						0,01-10,0 мг/дм ³	
4.1.2	Атомно-абсорбционный метод						
	МУК 4.1.1468-03 ЭРАН 16.1000-РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны			Ртуть	$1 \cdot 10^{-7} - 25 \cdot 10^{-6}$ мг в анализируемой пробе	
4.1.3	Метод инверсионной вольтамперометрии						
	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты		1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204	Токсичные элементы:		ГОСТ Р 54366-2011
	ГОСТ Р 51301-99	мясо и мясные продукты;					ГОСТ Р 54367-2011
	ФР 1.34.2005.01733	птица, яйца и продукты их			кадмий	0,02-1,0 мг/кг	ГОСТ Р 54520-2011
	ПНД Ф 14.1.2:4.69						ГОСТ Р 54048-2010

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ФР 1.34.2005.01735	переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты		00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000		0,0005-1,0 мг/дм ³ 0,1-15 мг/кг	ГОСТ Р 54646-2011 ГОСТ Р 54670-2011 ГОСТ Р 54672-2011
	ФР 1.34.2005.01733 ПНД Ф 14.1:2:4.69 ФР 1.34.2005.01735	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;		0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00,	свинец	0,002-5,0 мг/кг 0,001-1,0 мг/дм ³ 0,5-50,0 мг/кг	ГОСТ Р 54704-2011 ГОСТ Р 54753-2011 ГОСТ Р 54754-2011 ГОСТ Р 55334-2012
	ПНД Ф 14.1:2:4.69 ФР 1.34.2005.01735	сахар и кондитерские изделия; плодовоощная продукция;		1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000	медь	0,001-1,0 мг/дм ³ 1,0-100,0 мг/кг	ГОСТ Р 55335-2012 ГОСТ Р 55365-2012 ГОСТ Р 55366-2012
	ПНД Ф 14.1:2:4.69 ФР 1.34.2005.01735	масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания);		0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102,	цинк	0,01-10,0 мг/дм ³ 1,0-500,0 мг/кг	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки. Вода централизованных систем горячего водоснабжения, Вода подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного		2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоснабжения. Почвы, грунты.					
4.1.4	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (	91 9031 - 91 9033; 91 9202 - 91 9244 ; 91 9600. БАД: 91 9769. Детское питание: 91 6160 - 91 6202; 91 6301; 91 6360 - 91 6363; 91 9700		массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ГОСТ Р 55367-2012 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55485-2013 ГОСТ Р 55574-2013 ГОСТ Р 55791-2013 ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31465-2012 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 31990-2012 ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 25292-82 ГОСТ Р 54676-2011 ГОСТ 608-93
	ГОСТ 3626-73					не установлен	
	ГОСТ Р 54668-2011					не установлен	
	ГОСТ Р 55063-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)				Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	
	ГОСТ 9404-88	масложировая				не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77	продукция (				не установлен	
	ГОСТ Р 50456-92	масличное сырье и				не установлен	
	ГОСТ 31749-2012	жировые продукты)				не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54642-2011	напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки				0,1 – 1,0%	ГОСТ 8687-65
	ГОСТ 686-83					не установлен	ГОСТ 9163-2014
	ГОСТ 31962-2013					Не установлен	ГОСТ 9166-59
	ГОСТ 4288-76					не установлен	ГОСТ 9167-76
	ГОСТ 5900-73					не установлен	ГОСТ 9935-76
	ГОСТ 7636-85					1,0 – 90%	ГОСТ 9936-76
	ГОСТ 8285-91 ГОСТ 9793-74	активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки				0,5 – 50%	ГОСТ 10907-88
							ГОСТ 28589-2014
							ГОСТ 31478-2012
	ГОСТ 10856-96					1,0 – 30%	ГОСТ 31499-2012
							ГОСТ 32125-2013
							ГОСТ Р 52819-2007
						0,7 – 80%	ГОСТ 31478-2012
							ГОСТ Р 55333-2012
							ГОСТ Р 55336-2012
							ГОСТ Р 55477-2013
	ГОСТ 21094-75 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 26808-86 ГОСТ 29246-91					0,6 – 1,0%	ГОСТ Р 55572-2013
							ГОСТ Р 55759-2013
							ГОСТ Р 55762-2013
							ГОСТ Р 55794-2013
						не установлен	ГОСТ 10382-85
							ГОСТ 31449-2013
							ГОСТ 31450-2013
							ГОСТ 31451-2013
						1,0 – 80%	ГОСТ 31452-2012
							ГОСТ 31453-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30305.1-95					не установлен	ГОСТ 31454-2012
	ГОСТ 30648.3-99					не установлен	ГОСТ 31455-2012
	ГОСТ 31964-2012					не установлен	ГОСТ 31457-2012
	ГОСТ 31749-2012				Массовая доля золы и металлопримесей	не установлен	ГОСТ 31534-2012
	ГОСТ 5901-87					0,003 – 1,0%	ГОСТ 31667-2012
							ГОСТ 31690-2013
	ГОСТ 7636-85					0,05 – 1,0%	ГОСТ 31702-2013
	ГОСТ 12573-2013					не установлен	ГОСТ 31703-2012
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ 31981-2013
	ГОСТ 15113.8-77					не установлен	ГОСТ Р 52790-2007
	ГОСТ 20239-74					не установлен	ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ 26312.5-84					0,007 – 2,0%	ГОСТ Р 53421-2009
						не установлен	ГОСТ 31456-2013
						не установлен	ГОСТ 31453-2013
						не установлен	ГОСТ 31457-2012
					Калорийность		ГОСТ 32261-2013
							ГОСТ 32899-2014
							ГОСТ 32262-2013
	МУ 122-5/72				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	не установлен	ГОСТ 32260-2013
	ГОСТ 5481-2014						ГОСТ 32263-2013
							ГОСТ 31688-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31964-2012				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные; зараженность и загрязненность вредителями	не установлен	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 1750-86					не установлен	
	ГОСТ 8756.4-70					не установлен	
	ГОСТ 10854-88					не установлен	
	ГОСТ 13340.2-77					не установлен	
	ГОСТ 15113.2-77					не установлен	
	ГОСТ ISO 762-2013					не установлен	
	ГОСТ 26323-2014					не установлен	
	ГОСТ 31713-2012					не установлен	
	ГОСТ 8756.1-79					не установлен	
	ГОСТ 26664-85					не установлен	
	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	
	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухих веществ	2 – 25%	
	ГОСТ Р 55063-2012					8 – 99,5%	
	ГОСТ Р 55361-2012					20 – 90%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5900-73					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ 26808-86					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ 28561-90					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					Не установлен	
	МУ 122-5/72					Не установлен	
	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	1 – 95%	
	ГОСТ 5669-96				Пористость мякиша	8 – 99,5%	
	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля сырой клейковины	Не установлен	
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные вещества)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	не установлен 50,0 – 25000,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4389-72	Вода централизованных систем			Сульфаты	Не установлен	
	ПНДФ 14.1:2.116-	Вода хозяйственно-			Нефтепродукты	0,3-50,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	97	питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль (взвешенные вещества)	1-250 мг/м ³	
4.1.5.	Кислотный метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 2446-2011	Пищевые продукты			Массовая доля жира	Не установлен	ГОСТ Р 54665-2011
	ГОСТ 31762-2012					5 – 95%	ГОСТ Р 54666-2011
	ГОСТ Р 55063-2012					7 – 39%	ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 -40%	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
4.1.6 Титриметрический метод							
	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия;			Массовая доля белка Массовая доля белковых веществ Сывороточные белки	4,0 – 98%	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении					ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20919-75 ГОСТ Р 51488-99 ГОСТ Р 51490-99 ГОСТ Р 51491-99 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продуктов детского питания; пищевые добавки Вода минеральная					ГОСТ 11829-66
							ГОСТ 13197-2013
							ГОСТ 814-96
							ГОСТ 3948-90
							ГОСТ 17660-97
							ГОСТ 17661-2013
							ГОСТ 21607-2008
							ГОСТ 32004-2012
							ГОСТ 32006-2012
							ГОСТ 32366-2013
						0,1 – 10%	ГОСТ Р 51493-99
						Кислотность	ГОСТ Р 51494-99
							ГОСТ Р 51495-99
							ГОСТ 55505-2013
							ГОСТ 815-2004
							ГОСТ 1084-88
							ГОСТ 7448-2006
							ГОСТ 7449-96
							ГОСТ 13686-68
							ГОСТ 16080-2002
							ГОСТ 18222-2008
							ГОСТ 18223-2013
							ГОСТ 1573-2011
							ГОСТ 6052-2004
					Массовая доля поваренной соли	0,001 – 1,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55063-2012				(хлористого натрия) Небелковый азот	0,5 – 10%	ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31794-2012 ГОСТ 32003-2012 ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ 276-60 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 31766-2012
	ГОСТ 3627-81					не установлен	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5698-51					0,14 – 5,0%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 9957-73					0,2 – 29,2%	
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	
	ГОСТ 26186-84					не установлен	
	ГОСТ 27207-87					0,3 – 64,8%	
	ГОСТ 31469-2012				Перекисное число	1,0 – 25,0%	
	ГОСТ Р 51487-99					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 26593-85					0,1 – 4,0 ммоль	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 45 ммоль	
	ГОСТ 5475-69						
					Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	
	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	
	ГОСТ 10858-77					не установлен	
	ГОСТ 31933-2012					0,1-30 мг КОН/г	
	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	не установлен	
	ГОСТ 4288-76				Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность, летучие кислоты		
	ГОСТ 5898-87					не установлен	
	ГОСТ 19792-2001					0,2 – 50 град.	
	ГОСТ ISO 750-2013					1 – 10 см³/100г	
	ГОСТ 27082-2014					не установлен	
						0,3 – 0,7%	
					Массовая доля общей сернистой кислоты		
					Щелочность		
	ГОСТ 5898-87					0,2 – 50 град.	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля (концентрация) сахаров	0,1 – 1,5 г/100см³	
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 20,0%	
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм³	
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	
	ГОСТ 25555.5-2014				Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида)	0,001 – 1,0%	
					Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	Не установлен	
	ГОСТ 5903-89				Массовая доля восстанавливающих веществ	70 – 96%	
	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахарозы	не установлен	
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	
	ГОСТ 5672-68				Массовая доля общего сахара	Не установлен	
	ГОСТ 5903-89						
	ГОСТ 23268.3-78				Гидрокарбонат ионы	От 5 мг	
	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная	До 10 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 31954-2012				Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1:2.95 - 97 ГОСТ 4245-72 ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Кальций Хлориды	1,0 – 100,0 мг/дм ³ 10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.107-97 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 18190-72	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Сульфаты Щёлочность Остаточный активный хлор	50,0-300,0 мг/дм ³ 6,1 – 6100 мг/ дм ³ от 0,3 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.113-97	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Хлор активный	0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.101-97	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Растворённый кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
4.1.7. Ареометрический метод							
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м³	
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	
4.1.8. Экстрактивно-весовой метод							
	ГОСТ 31762-2012	Пищевые продукты			Массовая доля жира	5,0 – 95%	
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	
	ГОСТ 23042-86					не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ 26829-86				не установлен		
	МУ 122-5/72				Не установлен		
4.1.9. Визуальный метод							
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары		
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезни и плесени	не установлен	
	ГОСТ 5477-93				Цветность	не установлен	
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	
	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	
	ГОСТ 24066-80					не установлен	
	ГОСТ 24067-80					не установлен	
	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	не установлен	
	МУ 122-5/72				Окислительная способность	не установлен	
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	93 9858		Аммиак и аммонийные соли, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Алюминий, Медь, Цинк, Свинец, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий	не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
						не установлен	
4.1.10 Рефрактометрический метод							
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	МУ 122-5/72						
	ГОСТ 19792-2001				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	
4.1.11	Электрохимический метод						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН-CO-50 ЭКИТ 5.940.000 ПС	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Оксид углерода	0 – 50 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН-CO-50 ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «КОЛИОН-1В» ЯРКГ 2.840.003-01РЭ				Ацетон Аммиак Бензол Бензин Ксилол Толуол Гексан	0-2000 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Керосин Стирол Этанол Этилен Диз.топливо Уайт-спирит Углеводороды нефти		
4.1.12	Потенциометрический метод						
	ГОСТ Р 51456-99	Пищевые продукты			pH	0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ Р 51881-2002					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. pH	
	ГОСТ 31762-2012					0 - 14 ед. pH	
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			pH	1,0 – 14,0 ед.pH	
	ГОСТ 6709-72	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и				не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.					
4.1.13	Расчётный метод						
	РД 52.24.514 – 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснаб-			Суммарная концентрация ионов натрия и калия, Магний	5,0 – 20000,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.395-2007					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31865-2012	жения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностным водоём ы 2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов . Вода техническая.			Единица жесткости	не установлен	
	МУ 122-5/72	Пищевые продукты: готовые кулинарные изделия, продукция общественного питания			Массовая доля жира	Не установлен	СанПиН 1079-01

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
4.1.14	Монометрический метод						
	ГОСТ 32037-2013	Пищевые продукты			Двуокись углерода	не установлен	
4.1.15	Линейно-колористический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Ацетон	100-4000 мг/м ³	
					Ксилол	20-1500 мг/м ³	
					Сероводород	2-30 мг/м ³	
					Хлор	0.5-2 мг/м ³	
					Уайт-спирит	50-300 мг/м ³	
					Диоксид азота	1.0-20 мг/м ³	
					Толуол	25-2000 мг/м ³	
					Стирол	5-120 мг/м ³	
					Углерода диоксид	0,25-5,0 % об	
					Масляный аэрозоль	5-50 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Диоксид азота	0,001-0,004 г/м ³	
					Метилметакрилат	10,0-160,0 ppm	
					Метилмеркаптан	0,25-10 мг/м ³	
					Акрилонитрил (акролеин)	0,2-2,0 мг/м ³	
					Хлористый водород	2,0-8-50,0 мг/м ³	
					Втористый водород	2,0-50,0 мг/м ³	
					Этилмеркаптан	0,25-10,0 мг/м ³	
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м ³	
4.2.	Микробиологические методы						
4.2.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			кМАФАнМ		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26968-86						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 26972-86						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 30705-2000						ТР ТС 029/2012
	ГОСТ 30712-2001						ТР ТС 033/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50396.1-2010	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты					ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 52711-2007	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					
	ГОСТ 32901-2014	сахар и кондитерские изделия;			БГКП		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32149-2013	плодоовощная продукция;					ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 54354-2011	масложировая продукция (					ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 32901-2014	масличное сырье и жировые продукты)					ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 54374-2011	напитки другие					ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54354-2011	продукты (в т.ч. концентраты, изоляты					ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54354-2011	готовые кулинарные изделия продукция					
	ГОСТ 30347-97	общественного питания);			S.aureus		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31710-2012	Биологически					ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31746-2012						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 32149-2013						ТР ТС 029/2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011	активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54674-2011						ТР ТС 034/2013
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки			Протей		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 7702.2.7-2013						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 32149-2013						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 029/2012
	МУК 4.2.577-96	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки			Энтерококк		ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54354-2011	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки			Энтерококк		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 54354-2011	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки			B.cereus		ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 54354-2011	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки			B.cereus		ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 28566-90						ТР ТС 034/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31708-2012						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 029/2012
	МУК 4.2.577-96						ТР ТС 033/2013
	МУК 4.2.992-00						ТР ТС 034/2013
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион Cl.perfringes		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 29185-2014						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31744-2012						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 52711-2007						ТР ТС 029/2012
							ТР ТС 033/2013
							ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие кlostридии		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.577-96						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 7702.2.6-93						ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 52711-2007						ТР ТС 033/2013
							ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 32031-2012				L.monocytogenes		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.1122-02						ТР ТС 027/2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ ISO 21527-2-2013 (ISO 7698-90)						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы		ТР ТС 021/2011
	МУК 4.2.577-96						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31468-2012						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 029/2012
	МУК 4.2.762-99						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 50455-92				Шигеллы		ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 52711-2007						ТР ТС 021/2011
	МУК 4.2.2723-10						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 32010-2013						ТР ТС 027/2012
							ТР ТС 029/2012
							ТР ТС 033/2013
							ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые м/о		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки		
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии бифидум		
	ГОСТ 32064-2013				энтеробактерии		
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			Pseudomonas aeruginosa		СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформы		СанПиН 2.1.4.1116-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					рмные бактерии Споры сульфитредуцирующихклострид ий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантныеколиформны е бактерии Споры сульфитредуцирующихклострид ий Коли-фаги		СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2723-10 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения			Патогенная микрофлора (сальмонеллы) Холерный вибрион		СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Сточные воды Вода плавательных бассейнов Вода сточная					СанПиН 2.1.5.980-00
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 МУК 4.2.2723-10	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (C1.Perfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках.			БГКП, патогенный стафилококк	Не установлен	
	ГФХН. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			стерильность		Приказ МЗ РФ № 309 от 21.10.1997
	ГФХН. ЧАСТЬ II,	Лекарственные			БГКП		Приказ МЗ РФ №

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очищения. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli		309 от 21.10.1997
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa		
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещений и оборудования			БГКП, омч, S.aureus	Не установлен	
	МУК 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	
	Инструкция № 1336-	Контроль работы			Эффективность стерилизации с	Не установлен	Приказ № 254 МЗ

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПР/09 по применению БИК	паровых и воздушных стерилизаторов			применением биологических индикаторов		СССР № 15/6-5-91
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации	Не установлен	
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слезы из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род <i>Corynebacterium</i>		
	МУК 4.2.1887-04				род <i>Neisseria</i>		СП 3.1.2.2512-09
	МР 4.2.0078/1-13				род <i>Bordetella</i>		СП 3.1.2.1320-03
	МР 3.1.2.0072-13				род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i>		СП 3.1.2.1203-03
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85						
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Enterococcus</i>		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Приказ №535 от 22.04.85 МР МЗ СССР № 1922-78				Род Staphylococcus		
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 МР МЗ СССР ОТ 1985 Приказ № 535				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida		
	ПРИКАЗ № 535 МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МУ 04-723/3 от 17.12.1984				Род шигелл		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 04-723/3 от 17.12.1984				Род сальмонелл		СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР МЗ РСФСР 1986 г.				Патогенная эшерихия		СП 3.1.1.1117-02
4.2.3	Серологические методы						
	МУК 4.2.3065-13				Определение титра антител к возбудителям: дифтерии и столбняка		СП 3.1.1.108-02 СП 3.1.1.1381-03
	МР 3.1.2.0072-13				коклюша и паракклюша		СП 3.1.2.1320-03
	МУК 4.2.1887-04				менингококку		
	МУ 3.1.2.2516-09				шигеллам		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 04-723/3 1984г				Антитела к возбудителю бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
	МУ 3.1.7.1189-03						
	Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	МУ 3.1.1.2438-09						
	Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Не установлен	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.
	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98						
	Инструкция по применению диагностикума						
4.2.4	Паразитологические методы						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2. 3145-13	Биологический материал: фекалии, перинальный соскоб			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	СП 3.1/3.2.558-96
4.3.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум:		
					-эквивалент-ный уровень звука, дБА;	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
					- максималь-ный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2645-10;
					-минимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2801-10;
					-уровни звука в октавных полосах сосреднегеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН
					-тональный		
					-импульсный		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							2.2.2/2.4.2.732-10); СН 4396-87;
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96						
	МУК 4.3.221-14; ГОСТ 31191.1-2004; ГОСТ 31191.2-2004				Вибрация: Общая: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ; Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинальной частоте, от 0,5 Гц-160Гц – диапазон общей вибрации 70-170дБ При номинальной частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон локальной вибрации	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и
					Естественное освещение:		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-КЕО, %.		дополнениями); СанПиН
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;		2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН
	ГОСТ Р 54945-2012;						2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями);
	ГОСТ 26824-2010				Микроклимат:		СанПиН
	ГОСТ 30494-2011;				-температура воздуха, С°;	0.....+50	изменениями : № 1-СанПиН
	СанПиН 2.2.4.548-96;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	2.2.2/2.4.2198-07;
	МУК 4.3.2756-10;				-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %	№ 2- СанПиН
							2.2.2/2.4.2620-10 ;
							№ 3- СанПиН
							2.2.2/2.4.2732-10);
							СанПиН 2.1.3.2630-10;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.1677-03; МУ 4109-86; МУК 4.3.678-97; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.044-96; МУК 4.3.2501-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10;				Электромаг-нитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300, ГГц		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДГ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
		Среда обитания промышленных,					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82; МУ 2.2.2.1914-04; МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-2000; ISO 11203:1995; ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА; -минимальный уровень звука, -уровни звука в октавных полосах сосредоточенно-метрическими частотами, Гц; -тональный -импульсный	От 20-150 дБ	
	МР 2946-83; ГОСТ 12.1.012-2004,				Вибрация: Общая:	70-170дБ При номинально	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31191.1-2004; ГОСТ 31191.2-2004; ГОСТ 31192.1-2004; ГОСТ 31192.2-2005; ГОСТ 31319-2006; МУ 3911-85; Р 2.2.2006-05				-корректиро-ванные и эквивалентные корректиро-ванные значения и их уровни виброускорения и вибро-скорости, дБ; Локальная: -корректиро-ванные и экви-валентные кор-ректирован-ные значения и их уровни виброускорения и вибро-скорости, дБ;	частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон общей вибрации	
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-2012; Р 2.2.2006-05				Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %; Искусственное освещение: -освещен-ность рабочей поверхности, лк; Микроклимат: -температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;	1-200000, лк	
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895-2004; ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Р 2.2.2006-05						
	МУК 4.3.1677-03; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.2501-09; МУК 4.3.677-97; ГОСТ 12.1.006-84				<u>Электромагнитные поля</u> <u>диапазона частот:</u> -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300, ГГц		
	МУК 4.3.2491-09; МУ 3207-85; МУ 4109-86;				<u>Электрические и магнитные</u> <u>поля промышленной частоты</u> <u>(50 Гц)</u>	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2/2.4.219 8-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7502-98				измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 метров	
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 метров	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
4.4.	Радиологические						
4.4.1.	Радонометрические						
	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Плотность потока радона	$3-1 \times 10^{-2}$ мБк/м ² ·чс	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10;
	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			ОА радона в воздухе помещений	$20-1 \times 10^3$ Бк/м ³	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
4.4.2.	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки;			Мощность Ambientного	$0,1-10^{-3}$ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			эквивалента дозы гамма-излучения		09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
4.5. Органолептические методы							
	ГОСТ 1721-85	Пищевые продукты			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52700-2006
	ГОСТ 1722-85	мясо и мясопродукты;					ГОСТ Р 52845-2007
	ГОСТ 8756.1-79	птица, яйца, и					ГОСТ Р 54464-2011
	ГОСТ 1723-86	продукты их					ГОСТ Р 55292-2012
	ГОСТ 31450-2013	переработки;					ГОСТ 5962-2013
	ГОСТ 31451-2013	молоко и молочные					ГОСТ 7190-2013
	ГОСТ 31452-2012	продукты; рыба,					ГОСТ 12494-77
	ГОСТ 31454-2012	нерыбные объекты					ГОСТ 12712-2013
	ГОСТ 31455-2012	промысла и продукты,					ГОСТ 31493-2012
	ГОСТ 31456-2013	вырабатываемые из					ГОСТ 31728-2012
	ГОСТ 31453-2013	них; зерно (семена),					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 1724-85	мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников;					ГОСТ 31732-2012
	ГОСТ 1725-85						ГОСТ 31763-2012
	ГОСТ 32189-2013						ГОСТ 32071-2013
	ГОСТ 7176-85						ГОСТ 32160-2013
	ГОСТ 7178-85						ГОСТ Р 51145-2009
	ГОСТ 7968-89						ГОСТ Р 51300-99
	ГОСТ Р 51809-2001						ГОСТ Р 51618-2009
	ГОСТ Р 54752-2011						ГОСТ Р 51723-2001
	ГОСТ Р 54903-2012						ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ Р 53596-2009						ГОСТ Р 52192-2003
	ГОСТ Р 54697-2011						ГОСТ Р 55299-2012
	ГОСТ Р 54702-2011						ГОСТ Р 55315-2012
	ГОСТ Р 55643-2013						ГОСТ Р 55458-2013
	ГОСТ 16270-70						ГОСТ Р 55459-2013
	ГОСТ 21713-76						ГОСТ Р 55461-2013
	ГОСТ 21715-2013						Другие продукты: ГОСТ Р 51574-2000
	ГОСТ 21714-76	Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников;					ГОСТ 6034-2014
	ГОСТ 1750-86						ГОСТ 31935-2012
	ГОСТ 27573-2013						ГОСТ 32159-2013
	ГОСТ 4288-76						ГОСТ Р 52060-2003
	ГОСТ 5472-50						ГОСТ Р 53861-2010
	ГОСТ 5897-90						ГОСТ Р 53876-2010
	ГОСТ 6687.5-86						ГОСТ Р 54647-2011
	ГОСТ 32283-2013						ГОСТ Р 55297-2012
							ГОСТ Р 55300-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;					ГОСТ Р 55316-2012
	ГОСТ 32288-2013	пищевые добавки					
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 12789-87						
	ГОСТ 30060-93						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 17082.4-88						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ 10967-90						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72-91						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Запах при 20°C и 60°C вкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
4.6.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ 8756.0-70						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 32101-2013						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 25292-82						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ 11771-93						
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 3622-68						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ Р 54644-2011						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 8285-91						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26312.1-84						
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		
	ГОСТ 17.2.3.01-86						
	МУ 1639-77						
	МУ 4763-88						
	МУ 4834-88						
	МУ 3141-84						
	МУК 4.1.1468-03						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН	Смывы с поверхностей			Отбор проб		
	ЭКИТ 5.940.000 ПС						
	ГОСТ 30255-2014						
	МУ № 5126-89	Сточная вода до очистки					
	МУК 4.2.2020-05	Объекты внешней среды. Биологический материал.					
	МР 11-3/191-09						
	ГОСТ 31861-2012						
	ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	МУ 4.2.2039-05						
	МУК 4.2.2413-08						
	МУ 3.1.2007-05						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12						
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Поверхностные водоемы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва.					
	МУК 2.2.5.2810-10 МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны					
	МУК 2.2.5.2810-10 Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.005-88						
	ГОСТ 12.1.014-84						
	«ЭЛАН» ЭКИТ 5.940.000ПС						
	5. 601010 Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5						
5.1.	Физические методы						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум:		
					-эквивалент-ный уровень звука, дБА;	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
					- максималь-ный уровень звука,дБА;		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					-минимальный уровень звука, дБА;		
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96.						
					Вибрация: Общая: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинальной частоте, от 0,5 Гц-160Гц – диапазон общей вибрации	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинальной частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон локальной вибрации	
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
					Естественное освещение: -КЕО, %.		(с изменениями и дополнениями);
					Искусственное освещение: -освещенность рабочих		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					поверхности, лк;		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями);
	ГОСТ Р 54945-2012;						СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями);
	ГОСТ 26824-2010						№ 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;
							№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ;
							№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
							СанПиН 2.1.3.2630-10;
	ГОСТ 30494-2011;				Микроклимат:		
	СанПиН 2.2.4.548-96;				-температура воздуха, С°;	0.....+50	
	МУК 4.3.2756-10;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	
					-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %	
	МУК 4.3.1677-03;				Электромаг-нитные поля		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями);
	МУ 4109-86;				диапазона частот:		СанПиН 2.1.2.2801-10;
	МУК 4.3.678-97;				-10-30 кГц;		10;
	МУК 4.3.1167-02;				-0,03-3,0 МГц;		СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с
	МУК 4.3.044-96;				-3,0-30,0 МГц;		изменением;
	МУК 4.3.2501-09;				-30,0-50,0 МГц;		
	СанПиН 2.1.2.2645-				-50,0-300,0 МГц;		

№ п/п	Пригла и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	10; СанПиН 2.1.2.2801-10;				-300,0 МГц-300, ГГц		
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
		Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013;	Рабочие места, рабочие зоны			Шум:		
	ГОСТ 12.1.003-2014				-эквивалентный уровень звука, дБА;		
	ГОСТ 20444-2014				- максимальный уровень звука, дБА;		
	ГОСТ 30457-97				- минимальный уровень звука,		
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95);				-уровни звука в октавных полосах среднегеометрическими частотами, Гц;		
	МУ 1844-78;				-тональный		
	МУ 2908-82 ;				-импульсный		
	МУ 2.2.2.1914-04;						
	МУК 4.3.2230-07						
	ГОСТ Р 51616-2000;						
	ISO 11203:1995;						
	ГОСТ 26918-86;						
	Р 2.2.2006-05						
	МР 2946-83;				Вибрация:		
	ГОСТ 12.1.012-2004,				Общая:		
	ГОСТ 31191.1-2004;				-корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинально частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон общей вибрации	
	ГОСТ 31191.2-2004;						
	ГОСТ 31192.1-2004;						
	ГОСТ 31192.2-2005;						
	ГОСТ 31319-2006;						
	МУ 3911-85;						
	Р 2.2.2006-05						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Локальная: -корректированные и эквивалентные кор-ректированные значения и их уровни виброускорения и вибро-скорости, дБ; Световая среда:		
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-2012; Р 2.2.2006-05						
					Естественное освещение: -КЕО, %; Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк	
					Микроклимат: -температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;		
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895-2004; ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05						
	МУК 4.3.1677-03; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.2501-09;				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.677-97; ГОСТ 12.1.006-84				-0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300, ГГц		
	МУК 4.3.2491-09; МУ 3207-85; МУ 4109-86;				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.219 8-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 метров	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
5.2.	Радиологические						
5.2.1	Дозиметрические методы						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
5.3.	Микробиологические методы						
5.3.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты	91 1000 91 2000 91 3000 91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306,	КМАФАнМ		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 26968-86						ЕСЭиГ

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26972-86	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодосовощная продукция; масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста;	91 0011	0307, 0308,	БГКП		
	ГОСТ 30705-2000		91 0012	0401, 0402,			
	ГОСТ 30712-2001		91 0013	0403, 0404,			
	ГОСТ Р 50396.1-2010		91 0014	0405, 0406,			
	ГОСТ Р 52711-2007		91 0015	0407, 0408,			
	ГОСТ Р 52711-2007		91 0016	0409 00 000			
	ГОСТ 32901-2014		91 0017	0, 0410 00			
	ГОСТ 32149-2013		91 0021	000 0, 0701,			
	ГОСТ Р 54354-2011		91 0022	0702, 0703,			
	МУК 4.2.577-96		91 0023	0704, 0705,			
	МУК 4.2.762-99		92 1000	0706, 0707,			
	ГОСТ 26972-86		92 2000	0708, 0709,			
			92 6000	0710, 0711,			ТР ТС 021/2011
			92 7000	0712, 0713,			ТР ТС 023/2011
			92 9000	0714, 0801,			ТР ТС 027/2012
			92 0003	0802, 0803,			ТР ТС 029/2012
			98 8211	0804, 0805,			ТР ТС 033/2013
			97 1000	0806, 0807,			ТР ТС 034/2013
			97 3000	0808, 0809,			
			97 6000	0810, 0811,			
	ГОСТ 30425-97		98 1001	0813, 0901,			
	ГОСТ 30712-2001			0902, 0903			
	ГОСТ 31747-2012			00 000 0,			
	ГОСТ Р 52711-2007			0904, 0905,			
	ГОСТ 32901-2014			0906, 0907,			
	ГОСТ 32149-2013			0908, 0909,			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54374-2011	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки		0910, 1001,	S.aureus		
	ГОСТ Р 54354-2011			1002, 1003,			
	МУК 4.2.577-96			1004, 1005,			
	МУК 4.2.762-99			1006, 1007,			
	ГОСТ 30347-97			1008, 1102,			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31710-2012			1103, 1104,			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31746-2012			1105, 1106,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 32149-2013			1107, 1108,			ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 54354-2011			1201, 1202,			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54674-2011			1204 00,			ТР ТС 034/2013
	МУК 4.2.577-96	продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки		1205, 1206	Протей		ТР ТС 021/2011
	МУК 4.2.762-99			00, 1207,			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 28560-90			1208, 1212,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 7702.2.7-2013			1301, 1302,			ТР ТС 029/2012
	ГОСТ 32149-2013			1501, 1502,			ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54354-2011			1504, 1506			ТР ТС 034/2013
	МУК 4.2.577-96			00 000 0,			
	ГОСТ 28566-90			1507, 1508,			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011			1509, 1510			ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.577-96			00, 1511,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 28566-90	Энтерококк		1512, 1513,			ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 54354-2011			1514, 1515,			ТР ТС 033/2013
	МУК 4.2.577-96			1516, 1517,			ТР ТС 034/2013
				1601 00,			
				1602, 1603,			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
				1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502.			ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus		
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ ISO 21871-2013						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион Cl.perfringes		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 29185-2014						
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
					Сульфитредуцирующие		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 29185-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011			1504, 1506	кловстридии		ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.577-96			00 000 0,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 7702.2.6-93			1507, 1508,			ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 52711-2007			1509, 1510			ТР ТС 033/2013
				00, 1511,	L.monocytogenes		ТР ТС 034/2013
				1512, 1513,			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32031-2012			1514, 1515,			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 54354-2011			1516, 1517,			ТР ТС 027/2012
	МУК 4.2.1122-02			1601 00,			ТР ТС 029/2012
				1602, 1603,			ТР ТС 033/2013
				1604, 1605,			ТР ТС 034/2013
				1701, 1702,			
				1704, 1803,	Ps.aeruginosa		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54755-2011			1804 00 000			ТР ТС 023/2011
				0, 1805 00			ТР ТС 027/2012
				000 0, 1806,			ТР ТС 029/2012
				1901, 1902,	Дрожжи и плесени		ТР ТС 033/2013
				1904, 1905,			ТР ТС 034/2013
				2001, 2002,			
				2003, 2004,			
	ГОСТ Р 54354-2011			2005, 2006			ТР ТС 021/2011
				00, 2007,			ТР ТС 023/2011
				2008, 2009,			ТР ТС 027/2012
				2101, 2102,			ТР ТС 029/2012
				2103, 2104,			ТР ТС 033/2013
				2105 00,			ТР ТС 034/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
				2106, 2201 10, 2202 10, 2202			
	МР МЗ СССР 1984			90,2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501			
	ГОСТ 10444.12-2013						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ ISO 21527-2-2013 (ISO 7698-90)						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 31468-2012	:					
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-2013				Шигеллы		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые м/о		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007				бифидобактерии		
	МУК 4.2.999-00						
	МУК 4.2.577-96				Соматические клетки		
	ГОСТ 23453-2014						
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерийбифидум		
	ГОСТ 32064-2013				энтеробактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги		СанПиН 2.1.4.1116-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги		СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2723-10 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов Вода сточная			Патогенная микрофлора (сальмонеллы) Холерный вибрион		СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00
	МР № ФЦ/4022-04	Почвы, грунты,			БГКП (общие)		СанПиН 2.1.7.1287-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	от 24.12.04 МУК 4.2.2723-10	донные отложения, осадки сточных вод			колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (Cl. Perfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		03
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещения и оборудования			БГКП, омч, S.aureus	Не установлен	
	МУК 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	
	Инструкция № 1336-ПР/09 по применению БИК	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	Приказ № 254 МЗ СССР № 15/6-5-91
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных			Эффективность стерилизации	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		камер					
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слюзь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род <i>Corynebacterium</i>		
	МУК 4.2.1887-04				род <i>Neisseria</i>		СП 3.1.2.2512-09
	МР 4.2.0078/1-13				род <i>Bordetella</i>		СП 3.1.2.1320-03
	МР 3.1.2.0072-13				род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i>		СП 3.1.2.1203-03
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Enterococcus</i>		
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85				Род <i>Staphylococcus</i>		
	Приказ №535 от 22.04.85 МР МЗ СССР № 1922-78						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 МР МЗ СССР ОТ 1985 Приказ № 535				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida		
	ПРИКАЗ № 535 МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МУ 04-723/3 от 17.12.1984				Род шигелл		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 04-723/3 от 17.12.1984				Род сальмонелл		СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1.1.2137-06 СП 3.1.7.2616-10
	МУК 4.2.723-10 МР МЗ РСФСР 1986 г.				Патогенная эшерихия		СП 3.1.1.1117-02
5.3.2	Серологические методы						
	МУК 4.2.3065-13				Определение титра антител к		СП 3.1.1.1108-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					возбудителям: дифтерии и столбняка		СП 3.1.1381-03
	МР 3.1.2.0072-13				коклюша и паракоклюша		СП 3.1.2.1320-03
	МУК 4.2.1887-04				менингококку		
	МУ 3.1.2.2516-09						
	МУ 04-723/3 1984г				шигеллам		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		СП 3.1.1.1117-02
	МУ 3.1.7.1189-03				Антитела к возбудителю бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
	Инструкция по применению диагностикумов						
	МУ 3.1.1.2438-09				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	Инструкция по применению диагностикумов						
	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98				Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Не установлен	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.
	Инструкция по применению диагностикума						
5.4.	Паразитологические методы						
	МУК 4.2.2661-10	Смывы с объектов внешней среды.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	
	МУК 4.2.3145-13	Биологический			Яйца и личинки гельминтов,	Не установлен	СП 3.1/3.2.558-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		материал: фекалии, перинальный соскоб			цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии		
5.5.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31467-2012	продукция;					
	ГОСТ Р 54354-2011	масложировая продукция (					
	СТ СЭВ 3832-82	масличное сырье и жировые продукты)					
	Инструкция	напитки другие продукты (в т.ч.					
	ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция					
	МУК 2.6.1.1194-03	общественного питания);					
	ГОСТ 26929-94	Биологически активные добавки к					
	ГОСТ 26671-2014	пище; продукты					
	ГОСТ 10444.1-84	для питания детей раннего возраста;					
	ГОСТ 3622-68	продукты для питания дошкольников и					
	ГОСТ 13928-84	школьников;					
	ГОСТ 26669-85	специализированные					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26670-91	продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объектов	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 13685-84						
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей					
	МУК 4.2.2020-05 МР 11-3/191-09	Сточная вода до очистки					
	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)	Объекты внешней среды. Биологический					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31904-2012 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12	материал.					
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861 – 2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6		

6. 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8.

6.1. Физико-химические методы

6.1.1 Фотометрический метод

ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты	91 1000	0201, 0202,	Нитрит натрия	0 – 0,005%	ТР ТС 015/2011
ГОСТ 29299-92	мясо и мясопродукты;	91 2000	0203, 0204,		20 – 200 мг/кг	ТР ТС 021/2011
ГОСТ 8558.2-78	птица, яйца, и	91 3000	0205, 0206,	Нитрат натрия	0 – 0,005%	ТР ТС 023/2011
МУК 4.1.3217-14	продукты их	91 4000	0207, 0208,	Фосфаты	50-300 мг/100г	ТР ТС 027/2012
ГОСТ 28467-90	переработки;	91 6000	0209, 0210,	Бензойная кислота	0 – 0,1%	ТР ТС 029/2012
ГОСТ 12789-87	молоко и молочные	91 7000	0301, 0302,	Цветность	0,1 – 4,0 см³	ТР ТС 033/2013
ГОСТ 19792-2001	продукты; рыба, нерыбные объекты	91 8000	0303, 0304,	Массовая доля сахара	55 – 90%	ТР ТС 034/2013
ГОСТ Р 54386-2011	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно	91 9000	0305, 0306,			ЕСЭмГТ
ГОСТ 19792-2001	(семена), мукомольно-крупяные и	91 0011	0307, 0308,		1,0 – 26%	ГОСТ Р 55456-13
ГОСТ 32167-2013	хлебобулочные изделия;	91 0012	0401, 0402,	Массовая доля редуцирующих веществ	0,01 – 0,1%	ГОСТ 4814-57
ГОСТ 19792-2001	сахар и кондитерские изделия;	91 0013	0403, 0404,			ГОСТ Р 55455-2013
ГОСТ Р 54386-2011	плодоовощная продукция;	91 0014	0405, 0406,		5 – 90%	ГОСТ 31498-2012
		91 0015	0407, 0408,			ГОСТ 31780-2012
		91 0016	0409 00 000 0,			ГОСТ 31785-2012
		91 0017	0410 00 000 0,			ГОСТ 31790-2012
		91 0021	0701, 0702,			ГОСТ 31794-2012
		91 0022	0703, 0704,			ГОСТ 31797-2012
		91 0023	0705, 0706,			ГОСТ 31805-12
		92 1000	0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712,	Диастазное число	1 – 20 ед. Готе	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		масложирная продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского	92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00			ГОСТ 32967-14 ГОСТ 32951-2014

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		питания; пищевые добавки.		000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511,			
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.186-89				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	ГН 2.1.6.1765-03
	МУ 4834-88				Бензол	0,8 – 750 мг/м ³ от 0,3 до 30 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06. ГН 2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08
	РД 52.04.186-89				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,1 – 2,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09.
	РД 52.04.186-89				Водород фтористый (гидрофторид)	0,002 – 0,7 мг/м ³	ГН 2.1.6.2604-10 ГН 2.1.6.2897-11
	МУ 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08 ГН 2.1.6.2451-09
	МУ 1639-77				Озон	от 2 до 10 мкг в анализируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2505-09 ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703
	РД 52.04.186-89				Свинец	0,00024 – 0,0024 мг/м ³	ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10
	РД 52.04.186-89				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,04 – 5,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2894-11
	РД 52.04.186-89				Серная кислота	0,005 – 3,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 3141-84				Стирол	0,4 – 8 мг/м ³ от 0,2 до 4,0 мг/мл в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ 4834-88				Толуол (метилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	РД 52.04.186-89				Уксусная кислота (этановая кислота)	0,1 – 1,7 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Фенол (гидроксибензол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Хлор	0,012 – 0,3 мг/м ³	
	МУ № 5126-89				Свинец	0,00001 – 0,0002 мг/см ²	
	МУ №4834-88	Смывы с поверхностей			Бензол	0,8-750 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
	МУ №4834-88	Воздух рабочей зоны			Ксилол (диметилбензол)	4-200 мг/м ³	
	МУ №1637-77				Аммиак	5мг/м ³	
	МУ №4833-88				Масляный аэрозоль	2,5-50 мг/м ³	
	МУ №1639-77				Озон	0,05 мг/м ³	
	МУК 4.1.1468-03				Ртуть	0,005-0,5 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №1648-77				Ацетон (пропан-2-он)	2 мг/м ³	
	МУК 4.1.2470-09				Сероводород (дигидросульфид)	5-40 мг/м ³	
	МУ №1644-77				Хлор	0.5 мг/м ³	
	МУ №4574-88				Щелочи едкие	0.25-5 мг/м ³	
	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота	1.0-20 мг/м ³	
	МУ №4588-88				Серная кислота	0.5-5.0 мг/м ³	
	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	5-125 мг/м ³	
	МУ №2013-79				Свинец	0.005-0.12 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Толуол (метилбензол)	4.0-200 мг/м ³	
	МУ №4834-88				Уксусная кислота (этановая кислота)	2.5-25 мг/м ³	
	МУ №4592-88				Стирол (этилбензол)	0.2-25 мг/м ³	
	МУ № 3141-84				Формальдегид	0.25-3.0 мг/м ³	
	МУК 4.1.2469-09				Фенол	0.15-1.5 мг/м ³	
	МУ №5926-91				(гидроксibenзол)		
	МУ №2246-80				Водород фтористый (гидрофторид)	0.003-1.6 мг/м ³	
	МУ №4945-88				Хлористый водород (гидрохлорид)	3.0 мг/м ³	
	МУ №1645-77				Хромовый ангидрид	0.002 мг/м ³	
	МУ №1633-77				Фосфорный ангидрид	0.03 мг/м ³	
	МУ №1631-77						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №4945-88				Марганец в сварочном аэрозоле	0.05-1.25 мг/м3	
	МУ №4945-88				Железо триоксид	1.5-15 мг/м3	
	МУ №4945-88				Хром (6 вал.)	0.003-0.06 мг/м3	
	МУ №5887-91 МУ №4945-88				Диоксид кремния (кремниев диоксид)	0.5-15 мг/м3	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой					СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 3351-74 ПНДФ 14.1:2:4.213 - 05				Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³ 0,58 – 100 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014				Нитраты	0,5 – 10 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.4 – 95					0,1 – 100,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31857-2012				АПАВ	0,015 – 0,25 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.15-95					0,015 – 0,25 мг/дм ³	
	ГОСТ 18165 – 2014				Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.166-2000					0,04 – 0,56 мг/дм ³	
	ГОСТ 4011-72				Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.50 – 96					0,05 – 10 мг/дм ³	
	РД 52.24.446 – 2008				Хром ⁶	0,02 – 0,15 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.52-96					0,01 – 0,1 мг/дм ³ 0,1 – 1,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31956-2012				Хром общий Хром ⁶ Хром ³	0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014				Аммиак	0,05 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов аммония	
	ПНДФ 14.1:2.1 –					0,05 – 4,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	95					ионов аммония 0,003 – 0,3 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014				Нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.3 – 95				Марганец	0,05 – 1,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.61 – 96				Кремний	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012					0,5-16,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433 – 2005				Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.215 – 06					0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18309-2014				Фтор	0,05 – 3,0 мг/дм ³ 0,1-5 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.11 2 – 97				Молибден	0,01 – 0,08 мг/дм ³ 0,001-4 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89						
	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-02 – 89						
	ГОСТ 18308 – 72						
	ПНД Ф 14.1:2.47-96						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4152-89				Мышьяк	0,01 – 0,1 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.49-96					до 0,05 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.48-96				Медь	0,001-1,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4388-72					0,02-0,5 мг/дм ³	
	ГОСТ 18293-72				Цинк	0,5-5,0 мкг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.60-96					0,0005-5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.54-96				Свинец	0,002-0,03 мг/м ³	
6.1.2.	Атомно-абсорбционный метод						
	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны			Ртуть	0,00001 – 0,05 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
6.1.3.	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба,		1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ГОСТ Р 55367-2012 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55485-2013 ГОСТ Р 55791-2013 ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ 31473-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты		1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208			ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 31498-12 ГОСТ 31805-12 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ Р 55336-2012 ГОСТ Р 55572-2013 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31457-2012 ГОСТ 31534-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки		40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501			ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 32262-2013 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ 32252-2013 ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 53379-2009 ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ 31680-2012 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54648-2011 ГОСТ Р 54664-2011
	ГОСТ 3626-73					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54668-2011					0,5 – 99,0%	
	ГОСТ Р 55063-2012					0,5 – 99,0%	
	ГОСТ Р 55361-2012					0,5 – 99,0%	
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)					не установлен	
	ГОСТ Р 51479-99					не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77					не установлен	
	ГОСТ Р 52610-2006					3,0 – 15,0%	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 54642-2011					0,1 – 1,0%	
	ГОСТ 32170-2013					0,28 – 25%	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5900-73					не установлен	
	ГОСТ 7128-91					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					1,0 – 90%	
	ГОСТ 7698-93					1,0 – 50%	
	ГОСТ 8285-91					0,5 – 50%	
	ГОСТ 8494-96					не установлен	
	ГОСТ 9793-74					1,0 – 30%	
	ГОСТ 13685-84					не установлен	
	ГОСТ 16830-71					0,5 – 50%	
	ГОСТ 21094-75					не установлен	
	ГОСТ 26808-86					0,05 – 10,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 28875-90					не установлен	
	ГОСТ 29246-91					не установлен	
	ГОСТ 30305.1-95					не установлен	
	ГОСТ 30648.3-99					не установлен	
	ГОСТ 31964-2012					не установлен	
	ГОСТ 5474-66				Массовая доля золы и металлопримесей	не установлен	
	ГОСТ 5901-87					0,003 – 1,0%	
	ГОСТ 7636-85					0,05 – 1,0%	
	ГОСТ 12574-93					не установлен	
	ГОСТ 20239-74					не установлен	
	ГОСТ 26312.5-84					не установлен	
	ГОСТ 27494-87					0,1 – 5,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7698-93				Массовая доля общей золы	0,003 – 5%	
	МУ 4237-86				Калорийность	не установлен	
	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	не установлен	
	ГОСТ 3295-2014				Массовая доля начинки или покрытия	не установлен	
	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля технологически добавленной влаги	не установлен	
	ГОСТ 1750-86				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные; зараженность и загрязненность вредителями	не установлен	
	ГОСТ 15113.2-77					не установлен	
	ГОСТ 25555.3-82					не установлен	
	ГОСТ 26323-2014					не установлен	
	ГОСТ 27559-87					не установлен	
	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	
	ГОСТ 26664-85					не установлен	
	ГОСТ 5897-90					не установлен	
	ГОСТ 24557-89					не установлен	
	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухих веществ	2 – 25%	
	ГОСТ 31469-2012					8 – 99,5%	
	ГОСТ Р 54668-					20 – 90%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2011						
	ГОСТ Р 55063-2012					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ Р 55361-2012					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ 5900-73					не установлен	
	ГОСТ 26808-86					не установлен	
	ГОСТ 28561-90					не установлен	
	ГОСТ ISO 1572-2013					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					8 – 99,5%	
	ГОСТ 32776-2014				Растворимость	не установлен	
	ГОСТ 5669-96				Пористость	не установлен	
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	
	ГОСТ 10114-80				Намокаемость	не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	
	ГОСТ 27839-				Массовая доля сырой	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2013				клейковины		
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные вещества)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	ГН 2.1.6.1338-03
	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	1,0 – 25000,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.12:114-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			нефтепродукты	50-25000 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.11 6-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Взвешенные вещества	0,3-50,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.				от 3,0 мг/дм ³ и более	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль (взвешенные вещества)	1-250 мг/м3	
6.1.4.	Кислотный метод						
	ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 31762-2012	Пищевые продукты			Массовая доля жира	0-60%	ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 31690-13 ГОСТ 31451-2013
	ГОСТ Р 55063-2012					7 – 39%	МУ 3247-86

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55361-2012					50-75%	
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 -40%	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
6.1.5.	Титриметрический метод						
	ГОСТ 23327-98	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			Массовая доля белка	не установлен	ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7403-74
	ГОСТ 25011-81					не установлен	ГОСТ 7452-2014
	ГОСТ 25179-2014					не установлен	ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007
	ГОСТ 32189-2013	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты			Кислотность	не установлен	ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013
	ГОСТ Р 54669-2011	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;				2 - 250°Т	ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88
	ГОСТ Р 55361-2012					1-6 °К	ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ 5670-96					не установлен	ГОСТ 16676-71
	ГОСТ 6687.4-86					1 20 см³/100см³	ГОСТ 16978-99
	ГОСТ 10844-74	сахар и кондитерские изделия;				не установлен	
	ГОСТ 12788-87					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 15113.5-77	плодовоовощная продукция;			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,07 – 40,0%	ГОСТ 18056-88
	ГОСТ 26312.6-84	масложировая продукция (				0,5 – 50 град.	ГОСТ 19341-73
	ГОСТ Р 55063-2012	масличное сырье и жирные продукты)				0,5 – 10%	ГОСТ 19588-2006
	ГОСТ 27082-2014	напитки другие продукты (в т.ч.				не установлен	ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ ISO 750-2013	концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция				не установлен	ГОСТ 20546-2006
	ГОСТ 3627-81	общественного питания);				не установлен	ГОСТ 20919-75
	ГОСТ 4288-76	Биологически активные добавки к				не установлен	ГОСТ 25856-97
	ГОСТ 5698-51	пище; продукты для питания детей				не установлен	ГОСТ 32156-2013
	ГОСТ 7636-85	раннего возраста;				не установлен	ГОСТ Р 51490-99
	ГОСТ 9957-73	продукты для питания дошкольников и				0,14 – 5,0%	ГОСТ 24896-81
	ГОСТ 15113.7-77	школьников;				не установлен	ГОСТ 812-2012
	ГОСТ 26186-84	специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при				0,2 – 29,2%	ГОСТ 813-2002
						не установлен	ГОСТ 2623-2013
							ГОСТ 6481-97
							ГОСТ 6606-83
							ГОСТ 7447-97
							ГОСТ 11298-2002
							ГОСТ 11482-96
							ГОСТ 814-96
							ГОСТ 3948-90
							ГОСТ 17660-97
							ГОСТ 21607-2008
							ГОСТ 32366-2013
							ГОСТ Р 51493-99
							ГОСТ Р 51494-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					ГОСТ Р 51495-99 ГОСТ 55505-2013 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-96 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 18223-88 ГОСТ Р 51132-98 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 31794-2012 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ 276-60
	ГОСТ 27207-87					0,3 – 64,8%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					не установлен	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 32188-2013					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 26593-85				Кислотное число	0,1 – 4,0 ммоль	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 45 ммоль	
	ГОСТ Р 50457-92					1 – 75 мг КОН/г	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	
	ГОСТ 31933-2012				Массовая доля крахмала	0,1 – 30 мг КОН/г	
	ГОСТ 10574-91					0,7 – 15,4%	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 27001-86					0,05 – 0,20%	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5898-87				Кислотность: титруемая кислотность, общая	0,2 – 50 град.	
	ГОСТ 19792-					1 – 10 см ³ /100г	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2001				кислотность, летучие кислоты		
	ГОСТ 32169-2013					0-80,0 мэкв/кг	
	ГОСТ 27082-2014					0,3 – 0,7%	
	ГОСТ 30305.3-95					не установлен	
	ГОСТ 5898-87				Щелочность	0,2 – 50 град.	
	ГОСТ 5672-68				Массовая доля (концентрация) сахаров	1,0 – 20,0%	
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм³	
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	
	ГОСТ 5903-89				Массовая доля редуцирующих веществ	70 – 96%	
	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахарозы	не установлен	
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	
	МУК 4.1.1106-02					10 – 450 мкг/кг	
	ГОСТ 5672-68				Массовая доля общего сахара	не установлен	
	ГОСТ 5903-89					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29248-91					не установлен	
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 31954-2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	
	ПНДФ 14.1:2:98-97					0,1 – 8,0 (°Ж)	
	ПНДФ 14.1:2:95-97				Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4245-72				Хлориды	10,0 – 200,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.111-97					10,0-10000 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:107-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Сульфаты	50,0-300,0мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.245-2007	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Щёлочность	0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³	
	ГОСТ 31957-2012	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для				6,1 – 6100 мг/ дм ³	
	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный суммарный	от 0,3 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		рекреационного водопользования.			(активный)		
		Вода сточная.			Хлор	от 0,01 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.101-97	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			Растворенный кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.3:4.123-97	Вода техническая.			БПК ₅	0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.100-97	Изделия, контактирующие с водой.			ХПК	4 – 80,0 мг О ₂ /дм ³	
6.1.6	Пищометрический метод						ГОСТ Р 55292-2012
	ГОСТ 12787-81	Пищевые продукты			Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	0 – 7,71	
	ГОСТ 32095-2013					Не установлен	
	ГОСТ 12787-81				Массовая доля действительного экстракта	1,026 – 12,150%	
6.1.7.	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м ³	ГОСТ 31450-2013
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	ГОСТ 28188-2041
6.1.8.	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ 31762-2012	Пищевые продукты			Массовая доля жира	5,0 – 95%	ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 27842-88

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	ГОСТ 24557-89 ГОСТ 31805-2012
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	
	ГОСТ 23042-86					не установлен	
	ГОСТ 26829-86					не установлен	
	МУ 4237-86					не установлен	
6.1.9.	Визуальный метод						
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	не установлен	ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 31449-2013 МУ 122-5/72
	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	не установлен	
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезней и плесени	не установлен	
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	
	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	не установлен	
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	
	ГОСТ 24066-80					не установлен	
	ГОСТ 24067-80					не установлен	
	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 122-5/72				Оксипродукты, эффективность термообработки	не установлен	
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа (углерод)	0,025 – 1,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	93 9858		Аммиак и аммонийные соли	не установлен	
					Нитраты	не установлен	
					Хлориды	не установлен	
					Сульфаты	не установлен	
					Кальций	не установлен	
					Железо	не установлен	
					Алюминий	не установлен	
					Медь	не установлен	
					Цинк,	не установлен	
					Свинец,	не установлен	
					Массовая концентрация	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий		
	РД 52.24.496 – 2005	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Запах	0 – 5 баллов	
	РД 52.24.497 – 2005	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Прозрачность	30 – 0,1 см	
	ГОСТ 31868-2012	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории.			Плавающие примеси	Обнаруживается/не обнаруживается	
					Окраска (цвет)	5 – 500 °	
					Цветность	5 – 70 °	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
6.1.10	Рефрактометрический метод						
	ГОСТ Р 51433-99	в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	
	ГОСТ 19792-2001					13 – 25%	
	ГОСТ 31774-2012					13 – 25%	
6.1.11	Электрохимический метод						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид	0 – 10 мг/м³	ГН 2.1.6.1338-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Серы диоксид	0 – 20 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» ЭКИТ 5.940.000РЭ	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313 -03
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН»				Углерода оксид	0-50 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ЭКИТ5.940.000РЭ						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» ЭКИТ5.940.000РЭ				Серь диоксид	0 – 20 мг/м3	
6.1.12	Потенциометрический метод						
	ГОСТ Р 51478-99	Пищевые продукты			pH	0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ 31762-2012					0 -14 ед. pH	
	ГОСТ 26188-84					не установлен	
	ГОСТ 32169-2013					3,0 – 9,0 ед. pH	
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Руководство по эксплуатации 4215-008-8196414-2007	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснаб-			pH	1,00 – 14,0 ед. pH	
	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97					1,0 – 14,0 ед. pH	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6709-72	жения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы I,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой. Вода дистиллированная				не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
6.1.13	Вольтамперометрический						
	ПНДФ 14.1:2:4.222-06 ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³ 0,002-0,005 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ПНДФ 16.1.2.2:2: 3.48-06	Почва, тепличные грунты, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов			Цинк Кадмий Свинец Медь	1,0-100,0 мг/кг 0,1-20,0 мг/кг 0,5-60,0 мг/кг 1,0-100,0 мг/кг	СанПиН 2.1.7.1287-93
6.1.14	Расчётный метод						
	РД 52.24.514 -- 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем			Суммарная концентрация ионов натрия и калия	5,0 – 20000,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.24.395-2007	горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			Магний	не установлен	
	ГОСТ 31865-2012				Единица жесткости	не установлен	
6.1.15	Кондуктометрический метод						
	Инструкция эксплуатации кондуктометра	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого			Удельная электрическая проводимость	0...1999 мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00...	ГОСТ 6709-72

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	«АНИОН 4100»	водоснабжения. Вода дистиллированная.				19.99mS/cm, 0.01 mSCm/cm	
6.1.16	Монометрический метод						
	ГОСТ 32037-2013	Пищевые продукты			Двуокись углерода	не установлен	ГОСТ Р 55292-2012
	ГОСТ 32038-2012		не установлен	ГОСТ 28188-2014			
6.1.17	Линейно-колористический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Ацетон	100-4000 мг/м3	ГН 2.2.5.1313-03
	ГОСТ Р 52717-2007 ГОСТ Р 52716-2007				Аммиак	2-50 мг/м3	
					Бензол	5-1500 мг/м3	
					Ксилол	20-1500 мг/м3	
					Озон	0.1-15 мг/м3	
					Сероводород	2-30 мг/м3	
					Хлор	0.5-2 мг/м3	
					Уайт-спирит	50-300 мг/м3	
					Диоксид азота	1.0-20 мг/м3	
					Сера диоксид	5-130 мг/м3	
					Толуол	25-2000 мг/м3	
					Уксусная кислота	2.5-25 мг/м3	
					Стирол	5-120 мг/м3	
					Формальдегид	0.5-5 мг/м3	
					Фенол	0.3-3 мг/м3	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Водород хлористый	2.5-15 мг/м ³	
					Углерода оксид	5-50 мг/м ³	
					Бензин	50—4000 мг/м ³	
					Масляный аэрозоль	5-50 мг/м ³	
					Этилацетат	От 2.5 мг/м ³	
					Этанол	200-5000 мг/м ³	
					Дизельное топливо	100-4000 мг/м ³	
					Метанол	50-1000 мг/м ³	
					Углеводороды нефти (по гексану)	25-200 мг/м ³	
					Дихлорэтан	100-1000 мг/м ³	
					Ртуть	0.003-0.1 мг/м ³	
					Водород фтористый	0.5-20 мг/м ³	
					Водород цианистый	0.1-2 мг/м ³	
					Метилмеркаптан	0.25-10 мг/м ³	
					Винилхлорид	2-300 мг/м ³	
					Диэтиламин	10-350 мг/м ³	
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м ³	
6.2.	Микробиологические методы						
6.2.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			КМАФАнМ		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ Р 52711-2007						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 26972-86				БГКП		
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30347-97				S.aureus		
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ Р 54674-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus		
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ ISO 21871-2013						
	МУК 4.2.577-96						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион		
	ГОСТ 29185-2014				Cl.perfringes		
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клостридии		
	ГОСТ Р 54354-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 7702.2.6-93						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32031-2012				L.monocytogenes		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени		
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30706-2000				Сальмонеллы		
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-2013				Шигеллы		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые	м/о	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии бифидум		
	ГОСТ 32064-2013				Энтеробактерии		
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. Споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, плесневые дрожжи, БГКП		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			Pseudomonas aeruginosa		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости,			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформы		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		бутилированная			е бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих бактерий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих бактерий Коли-фаги		
	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 МУ 2.1.5800-99	Вода поверхностных водных объектов (водоемы), сточная			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.2870-11	вода			Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих бактерий Коли-фаги, Холирный вибрион		
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных водоемисточников. Вода нецентрализованного водоснабжения Сточная вода Вода плавательных бассейнов			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)		
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие бактерии (Cl. Perfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		
	МУК 4.2.2942-11	Смывы с объектов окружающей среды,			БГКП, патогенный стафилококк,		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		воздух, стерильность в лечебных организациях			условно патогенные микроорганизмы, стерильность, <i>Ps.aeruginosa</i> , <i>Salmonella</i> БГКП, патогенный стафилококк		
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках.					
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов.			Стерильность		
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделия медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность		
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			Стерильность		
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода очищенная. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы, общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы <i>Ps.aeruginosa</i> <i>E.coli</i> лирогенность		
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa		
	МУ 2657 – 82 Инструкция №	Смывы с поверхностей помещения и			БГКП, омч, st.aureus		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	1135-73	оборудования					
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы		
	МУ 3.1.1.2438 – 09	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии		
	МУК 4.2.3019-12						
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов		
	МУК 4.2.1036-01						
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации		
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слюзь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род <i>Corynebacterium</i>		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.1887-04				род Neiseria		
	МР 4.2.0078/1-13						
	МР 3.1.2.0072-13				род Bordetella		
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85				род Haemophilus, Streptococcus		
	Приказ № 535 от 22.04.85				род Enterococcus		
	Приказ №535 от 22.04.85				Род Staphylococcus		
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 МР МЗ СССР ОТ 1985 Приказ № 535				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/3 ПРИКАЗ № 535				род Candida		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МР № 0100/13745-07-34 Москва 2008г.				Брюшной тиф и паратифы		
	Инструкция № 629-66, МР Ленинград 1977г. МУ Ленинград 1965г. МУ 04-723/3-1984				Шигеллы, сальмонеллы, ЭПКП		
	ММ Москва 1969г. МР Москва, №18. МР МЗ СССР № 10-11/13				Дисбактериоз кишечника		
	МУК 4.2.2316-08				Контроль питательных сред		
	МУК 4.2.2218-07				Холерный вибрион		СП 3.1.1.2521-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.2870-11						СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11				Возбудитель туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10 МУ 3.4.3008-12
	МУК 4.2.3010-12 МУ 3.3.2.2124-06				Возбудитель бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12				Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
6.2.2. Серологические методы							
	МР 3.1.2.0072-13	Биоматериал от человека: кровь			Определение титра антител к возбудителям: коклюша и паракклюша		
	МУ 04-723/3 1984г				шигеллам		
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		
6.2.3 Паразитологические методы							
	МУК 4.2. 3145-13	Биологический материал: фекалии, перианальный			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		соскоб					
6.3.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА; - минимальный уровень звука, дБА; -уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; -тональный -импульсный	От 22-139 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.221-14; ГОСТ 31191.1-2004; ГОСТ 31191.2-2004				Вибрация: Общая: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	Линейный рабочий диапазон в режиме «Общая вибрация»-68,0-164,0 дБ;	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ; -уровни виброскорости и виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;	Линейный рабочий диапазон в режиме: «Локальная вибрация»- 64,0-164,0 дБ.	
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда:	5-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Естественное освещение: КЕО, %.		дополнениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
					Искусственное освещение: освещенность рабочей поверхности, лк;		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН
					показатель ослепленности (Р, отн.Ед.);		2.2.2/2.4.1.340-03 (с изменениями);
	ГОСТ Р 54945-2012;				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %);	1-100%	изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2.198-07;
	ГОСТ 26824-2010				-яркость (L, кд/м²);	10 – 200 000кд/м²	№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2.620-10;
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2.732-10);
	ГОСТ 30494-2011;				Микроклимат:		СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН
	СанПиН 2.2.4.548-96;				-температура воздуха, С°;	-10 - +50	2412660-
	МУК 4.3.2756-10;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	10; СанПиН 2.4.2.2821-10;
					-относительная влажность воздуха, %;	3-98, %	СанПиН 2.4.3.1186-03
					-интенсивность теплового излучения, Вт/м²;	10-1000, Вт/м²	
					-атмосферное давление	80-110кПа	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	Диапазон измерений напряженности электрического поля : На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 0,5-1000 В/м От- 2 кГц до 400 кГц- 0,5 – 40 В/м; От- 45 Гц до 55 Гц- 5-1000 В/м. магнитного потока: На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 6,5 нТл- 5 мкТл; От- 2 кГц до 400 кГц- 5 нТл- 500нТл; От- 45 Гц до 55 Гц- 62,5 нТл- 10 мкТл.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82; МУ 2.2.2.1914-04; МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-2000; ISO 11203:1995; ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА; - минимальный уровень звука, дБА; - уровни звука в октавных полосах сосредоточенно-реческими частотами, Гц; - тональный - импульсный	От 22-139 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
	МР 2946-83; ГОСТ 12.1.012-2004,				Вибрация: Общая: -корректированные и	Линейный рабочий диапазон в	СН 2.2.4/2.1.8.566-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31191.1-2004; ГОСТ 31191.2-2004; ГОСТ 31192.1-2004; ГОСТ 31192.2-2005; ГОСТ 31319-2006; МУ 3911-85; Р 2.2.2006-05				эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ; Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ; -уровни виброскорости и виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;	режиме «Общая вибрация»-68,0-164,0 дБ; «Локальная вибрация»- 64,0-164,0 дБ.	
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-2012; Р 2.2.2006-05				Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %; Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; показатель ослепленности (Р, отн.Ед.); -пульсация освещенности		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и дополнениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с
	ГОСТ Р 54945-					1-100,	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26824-2010				(коэффициент пульсации, Кп, %);	%	изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;
					-яркость (L, кд/м ²);	1-200000, кд/м ²	№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10;
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2412660-10; СанПиН 2.4.2.2821-10;
	СанПиН 2.2.4.548-96; МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895-2004; ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05				Микроклимат: -температура воздуха, С ⁰ ;	-10 - +50	СанПиН 2.4.3.1186-03; СП 52.133330.2011
					-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	СанПиН 2.2.4.548-96;
					-относительная влажность воздуха, %;	3-98, %	изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;
					-интенсивность теплового излучения, Вт/м ² ;	10-1000, Вт/м ²	№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10;
					-ТНС-индекс, С ⁰ ;	10-50 С ⁰ ;	№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2412660-10; СанПиН 2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.3.1186-03
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДГ и ПЭВМ	Диапазон измерений напряженности электрического поля : На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 0,5-1000 В/м От- 2 кГц до 400 кГц- 0,5 –40 В/м; От- 45 Гц до 55 Гц- 5-1000 В/м. магнитного потока: На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 6,5 нТл- 5 мкТл; От- 2 кГц до 400	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						кгЦ- 5 нТл- 500нТл; От- 45 Гц до 55 Гц- 62,5 нТл- 10 мкТл.	
	Р 2.2.2006-05 (приложение 15)				Показатели тяжести трудового процесса Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг Стереотипные рабочие движения (количество за смену) Статическая нагрузка, кгс Рабочая поза Наклоны корпуса Перемещения в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены), км		Р 2.2.2006-05 (приложение 15)
	Р 2.2.2006-05				Показатели напряженности		Р 2.2.2006-05

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	(приложение 16)				трудового процесса Интеллектуальные нагрузки Сенсорные нагрузки Нагрузка на зрительный анализатор Нагрузка на слуховой анализатор Эмоциональные нагрузки Монотонность нагрузок Режим работы		(приложение 16)
6.4.	Радиологические						
6.4.1	Радонометрические						
	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений				$20-1 \times 10^4 \text{ мБк} / \text{м}^2 \times \text{с}^{-1}$	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10;
	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			ОА радона в воздухе помещений	$30-3 \times 10^4 \text{ Бк} \times \text{м}^{-3}$	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
6.4.2	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
7.5.	Органолептические методы						
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52700-2006 ГОСТ Р 52845-2007 ГОСТ Р 54464-2011 ГОСТ Р 55292-2012 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ Р 51723-2001

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет		ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ Р 53876-2010 ГОСТ Р 54648-2011 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5784-60 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 21149-93 ГОСТ Р 55290-2012 ГОСТ 31743-2012 ГОСТ 31749-2012 ГОСТ 4570-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ Р 55464-2013 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					ГОСТ Р 51808-2013
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 32776-2014						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31452-2012						
	ГОСТ 31454-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31455-2012						
	ГОСТ 31456-2013						
	ГОСТ 31453-2013						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ Р 52189-2003						
	ГОСТ 1129-2013						
	ГОСТ Р 52482-2005						
	ГОСТ 31690-2013						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 32261-2013						
	ГОСТ 32262-2013						
	ГОСТ 1750-86						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 4288-76						
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	МУ 122-5/72-91						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Запах при 20°С и 60°С	0 – 5 баллов	
		Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:			Привкус	0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников децентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
6.6.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их			Отбор проб		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания);					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 31904-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	84						
	ГОСТ 3622-68						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 10444.1-84						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 3622-68						
	ГОСТ 7698-93						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 26929-94						
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		
	МУ 1639-77						
	МУ 4763-88						
	МУ 4834-88						
	МУ 3141-84						
	МУК 4.1.1468-03						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ						
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Отбор проб		
	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода до очистки					
	МР 11-3/191-09						
	ГОСТ 31861-2012	Объекты внешней среды. Биологический материал.					
	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)						
	ГОСТ 31904-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12						
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 МУК 4.3.2900-11	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников			Температура горячей воды, °C	20-100 °C	СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва.			Отбор проб		
	ГОСТ 17.4.4.02-84						
	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб		
	ГОСТ 12.1.014-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	84						
	Р 2.2.2006-05						
	МУК 2.2.5.2810-10						
	МУ №1631-77						
	МУ №1633-77						
	МУ №1637-77						
	МУ №1639-77						
	МУ №1644-77						
	МУ №1645-77						
	МУ №1648-77						
	МУ №2013-79						
	МУ №2246-80						
	МУ №2589-82						
	МУ № 3141-84						
	МУ №4574-88						
	МУ №4588-88						
	МУ №4592-88						
	МУ №4833-88						
	МУ №4834-88						
	МУ 4945-88						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №5855-91						
	МУ №5926-91						
	МУК 4.1.1468-03						
	МУК 4.1.2469-09						
	МУК 4.1.2470-09						
	МУК 4.1.2471-09						
	МУК 4.1.2473-09						
	«ЭЛАН» ЭКИТ 5.940.000РЭ						

7. 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6		
7.1.Физико-химические методы							

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
7.1.1	Фотометрический метод						
	ГОСТ 9794-74	Пищевые продукты	91 1000	0201, 0202,	Фосфор	0,02 – 0,25%	ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 30615-99	мясо и мясопродукты;	91 2000	0203, 0204,		50-300мг/кг	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 32009-2013	птица, яйца, и	91 3000	0205, 0206,		0,0005-0,53%	ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31753-2012	продукты их	91 4000	0207, 0208,	Остаточная активность кислот фосфатазы	0 – 0,012%	ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 55503-2013	переработки;	91 6000	0209, 0210,		0 – 0,012%	ТР ТС 029/2012
		молоко и молочные	91 7000	0301, 0302,	Нитрит натрия	0 – 0,005%	ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 23231-90	продукты; рыба,	91 8000	0303, 0304,		20 – 200 мг/кг	ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 31787-2012	нерыбные объекты	91 9000	0305, 0306,	Нитрат натрия	0 – 0,005%	ЕСЭИГТ
	ГОСТ 8558.1-78	промысла и продукты,	91 0011	0307, 0308,			ГОСТ 3739-89
	ГОСТ 29299-92	вырабатываемые из них; зерно	91 0012	0401, 0402,	Гистамин	20 – 175 мг/кг	ГОСТ 4814-57
	ГОСТ 8558.2-78	(семена), мукомольно-	91 0013	0403, 0404,	Олово	5 – 250 мг/кг	ГОСТ 16131-86
	СанПиН 42-123-4083-86	крупяные и	91 0014	0405, 0406,			ГОСТ 16290-86
	ГОСТ 26935-86	хлебобулочные	91 0015	0407, 0408,	Железо	0,2 – 120 мг/кг	ГОСТ 20402-2014
	ГОСТ 26928-86	изделия;	91 0016	0409 00 000 0,	Мышьяк	0,01 – 2 мг/кг	ГОСТ 27095-86
	ГОСТ 26930-86	сахар и кондитерские	91 0017	0410 00 000 0,	5-оксиметил-фурфурол	0,01 – 2 мг/кг	ГОСТ 27747-88
	ГОСТ 29032-91	изделия;	91 0021	0701, 0702,	Кофеин	5 – 50 мг/кг	ГОСТ 31476-2012
	ГОСТ Р 51182-98	плодоовощная продукция;	91 0022	0703, 0704,		0,5 – 6,0%	ГОСТ 31498-2012
	ГОСТ Р 51881-2002	масложировая продукция (	91 0023	0705, 0706,	Сорбиновая кислота	0,02%	ГОСТ 31501-2012
		масличное сырье и	92 1000	0707, 0708,		не установлен	ГОСТ 31777-2012
	ГОСТ Р 50476-93	жировые продукты)	92 2000	0709, 0710,	Бензойная кислота	0 – 0,2%	ГОСТ 31778-2012
	ГОСТ 26181-84		92 6000		Цветность	0 – 0,1%	ГОСТ 31779-2012
	ГОСТ 28467-90		92 7000			0,1 – 4,0см ³	ГОСТ 31780-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12789-87	напитки	92 0003	0711, 0712,	Массовая доля сахара	55 – 90%	ГОСТ 31785-2012
	ГОСТ 19792-2001	другие продукты (в т.ч. концентраты,	98 8211	0713, 0714,		1,0 – 26%	ГОСТ 31786-2012
	ГОСТ 32167-2013	изоляты, готовые	97 1000	0801, 0802,	Массовая доля редуцирующих веществ	70 – 96%	ГОСТ 31790-2012
	ГОСТ Р 54386-2011	кулинарные изделия	97 3000	0803, 0804,		0,01 – 0,1%	ГОСТ 31797-2012
		продукция	97 6000	0805, 0806,			ГОСТ 31798-2012
		общественного питания);	98 1001	0807, 0808,	Объемная доля метилового спирта	5 – 90%	ГОСТ 31799-2012
	ГОСТ 13194-74	Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста;	0809, 0807,	0809, 0807,		0 – 2,0 г/дм³	ГОСТ 31802-2012
	ГОСТ 13195-73	продукты для питания дошкольников и школьников;	0808, 0809,	0808, 0809,	Железо	0,03 – 10 мг/дм³	ГОСТ Р 52196-2011
		специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;	0810, 0811,	0810, 0811,			ГОСТ 32951-
		пищевые добавки.	0813, 0901,	0813, 0901,			2014ГОСТ Р 54034-2010
			0902, 0903 00	0902, 0903 00			ГОСТ Р 54043-2010
			000 0, 0904,	000 0, 0904,			
			0905, 0906,	0905, 0906,			
			0907, 0908,	0907, 0908,			
			0909, 0910,	0909, 0910,			
			1001, 1002,	1001, 1002,			
			1003, 1004,	1003, 1004,			
			1005, 1006,	1005, 1006,			
			1007, 1008,	1007, 1008,			
			1102, 1103,	1102, 1103,			
			1104, 1105,	1104, 1105,			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
				1106, 1107, 1108, 1201,			
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.186-89				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	ГН 2.1.6.1765-03
	МУ 4834-88				Бензол	0,8 – 750 мг/м ³	ГН 2.1.6.1983-05
						от 0,3 до 30 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.1985-06. ГН 2.1.6.2326-08
	РД 52.04.186-89				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,1 – 2,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2416-08
					Водород фтористый (гидрофторид)	0,002 – 0,7 мг/м ³	ГН 2.1.6.2450-09. ГН 2.1.6.2498-09.
	РД 52.04.186-89						ГН 2.1.6.2604-10
	МУ 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2897-11 ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08 ГН 2.1.6.2451-09
	МУ 1639-77				Озон	от 2 до 10 мкг в анализируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2505-09 ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703
	РД 52.04.186-89				Свинец	0,00024 – 0,0024 мг/м ³	ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10
	РД 52.04.186-89				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,04 – 5,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.2894-11

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 3141-84				Стирол	0,4 – 8 мг/м ³ от 0,2 до 4,0 мг/мл в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ 4834-88				Толуол (метилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ № 1689-77				Бутилацетат	200 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Фенол (гидроксибензол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,00001 – 0,0002 мг/см ²	
	МУ №4834-88	Воздух рабочей зоны			Бензол	0,8-750 мг/м ³ 4-200 мг/м ³	
	МУ №4834-88				Ксилол (диметилбензол)		
	МУ №1637-77				Аммиак	5 мг/м ³	
	МУ №2564-82				Акрилонитрил (проп-2-ено-нитрил)	0,1-3 мг/м ³	
	МУ №4833-88				Масляный аэрозоль	2,5-50 мг/м ³	
	МУ №1618-77				Медь	1,25 мг/м ³	
	МУ №1639-77				Озон	0,05 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №4188-86				Ртуть	0.005-0.5 мг/м3	
	МУ № 5063-89				Ацетон (пропан-2-он)	10-200 мг/м3	
	МУК 4.1.2470-09				Сероводород (дигидросульфид)	5-40 мг/м3	
	МУ №1644-77				Хлор	0.5 мг/м3	
	МУ № 5937-91				Щелочи едкие	0.2-3,5 мг/м3	
	МУ №3110-84				Алюминий	0.4-30 мг/м3	
	МУ №1623-77				Никеля соли в виде гидроаэрозоля	0.003 мг/м3	
	МУ № 4184-86				Диоксид азота	0,025-0,250 мг/м3	
	МУК 4.1.2473-09				Серная кислота	1.0-20 мг/м3	
	МУ №4588-88				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	0.5-5.0 мг/м3	
	МУ № 4588-88				Свинец	5-50 мг/м3	
	МУ №2013-79					0.005-0.12 мг/м3	
	МУ 4945-88						
	МУ №4834-88				Толуол (метилбензол)	4.0-200 мг/м3	
	МУ № 3141-84				Стирол (этенлбензол)	0.2-25 мг/м3	
	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0.25-3.0 мг/м3	
	МУ №5926-91				Фенол (гидрокси-бензол)	0.15-1.5 мг/м3	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ №2246-80				Водород фтористый (гидрофторид)	0.003-1.6 мг/м3	
	МУ №4945-88				Хлористый водород (гидрохлорид)	3.0 мг/м3	
	МУ №1645-77				Цинк	0.25-2.5	
	МУ №4861-88				Цианистый водород (гидроцианид)	0.15-1.5 мг/м3	
	МУ №2917-83				Хромовый ангидрид	0.002 мг/м3	
	МУ №1633-77				Фосфорный ангидрид	0.03 мг/м3	
	МУ №1631-77				Ацетальдегид	0.4-6.4 мг/м3	
	МУ №2563-82				Марганец в сварочном аэрозоле	0.05-1.25 мг/м3	
	МУ №4945-88				Железо триоксид	1.5-15 мг/м3	
	МУ №4945-88				Цинк	0.25-10 мг/м3	
	МУ №4945-88				Медь	0.4-8 мг/м3	
	МУ №4945-88				Хром (6 вал.)	0.003-0.06 мг/м3	
	МУ №4945-88				Никель	0.025-1.25	
	МУ № 2755-83				Кадмий	0,01-0,1 мг/м3	
	МУ № 4592-88				Этановая кислота	2.5-25 мг/м3	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		ёмкости.					СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 3351-74 ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³ 0,58 – 100 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников			Нитраты	0,5 – 10 мг/дм ³ 0,1 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ГОСТ 18165-2014	нецентрализованного водоснабжения.			Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-10
	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1:2.50-96	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования			Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
	РД 52.24.446-2008	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с			Хром ⁶	0,02 – 0,15 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	ГОСТ 31956-2012				Хром ⁶ Хром ³ Хром ³	0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 18293-72 ПНД Ф 14.1:60-96	водой			Цинк	0,005-0,05 мг/дм ³	
	ГОСТ 4388-72 (метод 3) ПНД Ф 14.1:2.4.48-96				Медь	0,002-0,06 мг/дм ³	
	РД 52.24.494-2006 ПНД Ф 14.1.46-96				Никель	0,005-0,4 мг/дм ³ 0,08-4,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31857-2012 ПНД Ф 14.1.15-95				АПВ	0,015-0,25 мг/дм ³ 0,015-0,25 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1.2.115-97				НПАВ	1,0-25,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014 ПНД Ф 14.1.2.1 – 95				Аммиак	0,05 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов аммония 0,05 – 4,0 мг/дм ³ ионов аммония	
	ГОСТ 33045-2014 ПНД Ф 14.1:2.4.3 – 95				Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³ 0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1.2.100 – 97				ХПК	4,0 – 80, 0 мг О ₂ /дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4974-2014 ПНДФ 14.1:2.61 – 96				Марганец	0,05 – 1,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³ 10-1000	
	14.1:2.159-2000				Кремний	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433 - 2005				Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³ 0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18309-2014 ПНДФ				Фториды	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
	14.1:2.4.112 – 97				Молибден	0,01 – 0,08 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89				Мышьяк	0,01 – 0,1 мг/дм ³	
	ГОСТ 18308 – 72				Фенол	0,002-0,030 мг/дм ³	
	ГОСТ 4152 -89 ПНДФ						
	14.1:2.105-97						
7.1.2	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты	91 9031 - 91	1202, 1204 00,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ГОСТ Р 55367-2012
		мясо и мясопродукты;	9033; 91	1205, 1206 00,			ГОСТ Р 55455-2013
		птица, яйца, и продукты их переработки;	9202 - 91	1207, 1208,			ГОСТ Р 55456-2013
		молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты	9244 ; 91 9600. БАД: 91 9769.	1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0,			ГОСТ Р 55485-2013
							ГОСТ Р 55574-2013
							ГОСТ Р 55791-2013
							ГОСТ Р 55795-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		промышленная и продукция, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей	Детское питание: 91 6160 - 91 6202; 91 6301; 91 6360 - 91 6363; 91 9700	1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00,			ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31465-2012 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 31990-2012 ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ Р 52418-2005 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ Р 54676-2011 ГОСТ 608-93 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 18487-80

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки		2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501			ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 31478-2012 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31800-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ Р 51770-2001 ГОСТ Р 52704-2006 ГОСТ Р 52705-2006 ГОСТ Р 52819-2007 ГОСТ Р 54628-2011 ГОСТ Р 55286-2012 ГОСТ Р 55333-2012 ГОСТ Р 55336-2012 ГОСТ Р 55477-2013 ГОСТ Р 55572-2013 ГОСТ Р 55759-2013 ГОСТ Р 55762-2013 ГОСТ Р 55794-2013 ГОСТ Р 52818-2007 ГОСТ Р 52820-2007 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31449-2013
	ГОСТ 3626-73						
	ГОСТ Р 54668-2011						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)				Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	ГОСТ Р 52820-2007 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31449-2013
	ГОСТ Р 51479-99					не установлен	ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31449-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 17594-81					не установлен	ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ 21094-75					не установлен	ГОСТ 32261-2013
	ГОСТ 26312.7-88					1,0 – 80%	ГОСТ Р 52970-2008
	ГОСТ 26808-86					0,05 – 10,0%	ГОСТ 32262-2013
	ГОСТ 28875-90					не установлен	ГОСТ Р 52972-2008
	ГОСТ 29246-91					не установлен	ГОСТ Р 53379-2009
	ГОСТ 30305.1-95					не установлен	ГОСТ Р 53421-2009
	ГОСТ 30648.3-99					не установлен	ГОСТ Р 53435-2009
	ГОСТ 31964-2012					не установлен	ГОСТ Р 53436-2009
	ГОСТ 31749-2012				Массовая доля золы и металлопримесей	не установлен	ГОСТ Р 53437-2009
	ГОСТ 31766-2012					не установлен	ГОСТ Р 53438-2009
	ГОСТ 5474-66					не установлен	ГОСТ Р 53456-2009
	ГОСТ 5901-87					не установлен	ГОСТ Р 53492-2009
	ГОСТ 7636-85					0,003 – 1,0%	ГОСТ Р 53493-2009
	ГОСТ 12573-2013					0,05 – 1,0%	ГОСТ Р 53502-2009
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ Р 53503-2009
	ГОСТ 15113.8-77					не установлен	ГОСТ 31668-2012
	ГОСТ 20239-74					0,007 – 2,0%	ГОСТ Р 53507-2009
	ГОСТ 26312.5-84					не установлен	ГОСТ Р 53513-200-
						не установлен	ГОСТ Р 53666-2009
						не установлен	ГОСТ Р 53668-2009
						не установлен	ГОСТ Р 53914-2010
						не установлен	ГОСТ Р 53946-2010
						не установлен	ГОСТ Р 53947-2010
						не установлен	ГОСТ Р 53948-2010

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011
	ГОСТ 27494-87					0,1 – 5,0%	
	ГОСТ ISO 1576-2013					не установлен	
	ГОСТ ISO 1575-2013					0,1 – 5%	
	ГОСТ 28878-90					не установлен	
	ГОСТ 7698-93				Массовая доля общей золы	0,003 – 5%	
	МУ 4237-86				Калорийность	не установлен	
	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	не установлен	
	ГОСТ 5479-64				Неомыляемые вещества	не установлен	
	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки или покрытия		
	ГОСТ Р 52417-2005				Массовая доля костных включений	0,1 – 1,5%	
	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля технологически добавленной влаги	не установлен	
	ГОСТ 31964-2012				Посторонние примеси, в том числе растительные и	не установлен	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 1750-86				минеральные; зараженность и загрязненность вредителями	не установлен	
	ГОСТ 8756.4-70					не установлен	
	ГОСТ 10854-88					не установлен	
	ГОСТ 13340.2-77					не установлен	
	ГОСТ 15113.2-77					не установлен	
	ГОСТ ISO 762-2013					не установлен	
	ГОСТ 26323-2014				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	
	ГОСТ 27559-87					не установлен	
	ГОСТ 8756.1-79					не установлен	
	ГОСТ 26664-85					не установлен	
	ГОСТ 5897-90					не установлен	
	ГОСТ 24557-89					не установлен	
	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухих веществ	2 – 25%	
	ГОСТ 31469-2012						
	ГОСТ Р 54668-2011					8 – 99,5%	
	ГОСТ Р 55063-2012					20 – 90%	
	ГОСТ Р 55361-2012					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ 5900-73					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ 26808-86					не установлен	
	ГОСТ 28561-90						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ ISO 1572-2013					1 – 90%	
	ГОСТ 31469-2012					не установлен	
	ГОСТ 8756.21-89					1 – 95%	
	ГОСТ 31469-2012					25 – 99,5%	
	MU 4237-86					не установлен	
	ГОСТ Р 51881-2002				Массовая доля жира		
	ГОСТ Р 52088-2003						
	ГОСТ 26312.4-84				Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	не установлен	
	ГОСТ Р ИСО 9768-2011				Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	не установлен	
	ГОСТ 5669-96				Пористость мякиша	не установлен	
	ГОСТ 26312.4-84				Доброкачественное ядро	не установлен	
	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля сырой клейковины	не установлен	
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	
	ГОСТ 10114-80				Намокаемость	не установлен	
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные вещества)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2:4.261 -10 (изд. 2015 г.) ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:			Сухой остаток	не установлен 1,0 – 25000,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.110-97	систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	
	ПНДФ 14.1:2.116-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы			Нефтепродукты	0,30 – 50,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль (взвешенные вещества)	1-250 мг/м3	
7.1.3. Кислотный метод							
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты			Массовая доля жира		ГОСТ Р 54665-2011
	ГОСТ 31762-2012					5 – 95%	ГОСТ Р 54666-2011
	ГОСТ Р 55063-2012					7 – 39%	ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 -40%	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
	ГОСТ Р ИСО					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2446-2011						
7.1.4.	Титриметрический метод						
	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты: мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие			Массовая доля белка Массовая доля белковых веществ	4,0 – 98%	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 23600-79 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 29275-92 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ Р 51488-99 ГОСТ Р 51490-99 ГОСТ Р 51491-99 ГОСТ 24896-81 ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 11829-66 ГОСТ 13197-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-72 ГОСТ 21607-2008 ГОСТ 32004-2012 ГОСТ 32006-2012 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51494-99 ГОСТ Р 51495-99 ГОСТ 55505-2013 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-96 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 18222-2008 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 28698-90 ГОСТ Р 51025-97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 51132-98 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7368-79 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31794-2012 ГОСТ 32003-2012 ГОСТ Р 53957-2010 ГОСТ Р 55486-2013 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р 51172-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 276-60
	ГОСТ Р 53951-					0,1 – 100%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2010						
	ГОСТ Р 54662-2011					5 - 55%	
	ГОСТ Р 54756-2011					0,4 - 2,0%	
	ГОСТ 10846-91					не установлен	
	ГОСТ 23327-98					не установлен	
	ГОСТ 25011-81					не установлен	
	ГОСТ 31981-2013					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					4,0 - 98%	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 - 10%	
	ГОСТ 30648.2-99						
	ГОСТ 32189-2013				Кислотность	не установлен	
	ГОСТ Р 54669-2011					2 - 250°Т	
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 3624-92					не установлен	
	ГОСТ 5670-96					не установлен	
	ГОСТ 6687.4-86					1 20 см³/100см³	
	ГОСТ 10844-74					не установлен	
	ГОСТ 12788-87					не установлен	
	ГОСТ 15113.5-77					0,07 - 40,0%	
	ГОСТ 26312.6-84					0,5 - 50 град.	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 27493-87				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	не установлен	
	ГОСТ Р 51439-99					0,001 – 1,0%	
	ГОСТ Р 51480-99					не менее 1,0%	
	ГОСТ 31469-2012					1,0 – 25,0%	
	ГОСТ Р 55063-2012					0,5 – 10%	
	ГОСТ 3627-81					не установлен	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5698-51					0,14 – 5,0%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 9957-73					0,2 – 29,2%	
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	
	ГОСТ 26186-84					не установлен	
	ГОСТ 27207-87					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					0,3 – 64,8%	
	ГОСТ Р 51487-99					1,0 – 25,0%	
	ГОСТ Р 52100-2003				Перекисное число	не установлен	
	ГОСТ 31749-2012					0,1 – 40 ммоль	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 26593-85					не установлен	
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 4,0 ммоль	
	ГОСТ 5478-2014				Число омыления	0,1 – 45 ммоль	
	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	не установлен	
						не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5475-69				Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	
	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	
	ГОСТ 10858-77					не установлен	
	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	0,7 – 15,4%	
	ГОСТ 29301-92					не установлен	
	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	не установлен	
	ГОСТ 32188-2013				Бензойная кислота	0,05 – 0,20%	
	ГОСТ 31762-2012				Сорбиновая кислота	30 – 10000мг/кг 20 – 4200 мг/кг	
	ГОСТ 32001-2012				Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность, летучие кислоты	не установлен	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5898-87					0,2 – 50 град.	
	ГОСТ 19792-2001					1 – 10 см³/100г	
	ГОСТ ISO 750-2013					не установлен	
	ГОСТ 27082-2014					0,3 – 0,7%	
	ГОСТ 30305.3-95					не установлен	
	ГОСТ 24556-89					от 0,001%	
	ГОСТ 30627.2-98					10 – 200мг/кг	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26811-86				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001 – 0,2%	
	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	1,5 – 3,5 см ³	
	ГОСТ 5898-87					0,2 – 50 град.	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля (концентрация) сахаров	0,1 – 1,5 г/100см ³	
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 20,0%	
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм ³	
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	
	ГОСТ 25555.5-2014				Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида)	0,001 – 1,0%	
	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	10 – 200 мг/дм ³	
	ГОСТ 5903-89				Массовая доля редуцирующих веществ	70 – 96%	
	ГОСТ 12575-2001					0,01 – 0,1%	
	ГОСТ 14139-76				Массовая концентрация средних эфиров	10 – 300 мг/100см ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахарозы	не установлен	
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	
	МУК 4.1.1106-02					10 – 450 мкг/кг	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля общего сахара	1,0 – 50%	
	ГОСТ Р 54667-2011						
	ГОСТ 5672-68						
	ГОСТ 5903-89						
	ГОСТ 29248-91						
	ПНДФ 14.1:2.4.154-99 ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 31954-2012				Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	
	ПНДФ 14.1:2.98-97					0,1 – 8,0 (°Ж)	
	ПНДФ 14.1:2.95-97				Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1:2.96-97				Хлориды	10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		подземных источников централизованного водоснабжения.			Сульфаты	мг/дм ³ 25,0 – 500,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ 14.1:2.107-97	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Магний	от 40 мг/дм ³	
	ГОСТ 23268.5-78 ПНДФ 14.1:2.100-97	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.			Щёлочность	4,0-80 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.245-2007	Вода сточная.			Хлор остаточный суммарный (активный)	0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³	
	ГОСТ 31957-2012	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			Хлор остаточный свободный	от 0,3 мг/дм ³ от 0,01 мг/дм ³	
	ГОСТ 18190-72	Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.			Хлор остаточный суммарный (активный)	0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.113-97				Растворённый кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.101-97				БПК ₅	0,5 – 1000,0	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1.2.3.4.123 – 97					мг O ₂ /дм ³	
	ГОСТ Р 54562-2011	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	24 9920		Хлорная известь	не установлен	ГОСТ Р 54562-2011 Инстр. № 20/11 МУ 11 – 3/206 – 09
	Инструкция по применению № 20/11				главхлор	не установлен	
	МУ 11 – 3/206 – 09				Анолит нейтральный	не установлен	
	Инструкция по применению «Ди – хлор»				Ди-хлор	не установлен	
	Инструкция по применению «ДП – 2Т»				ДП – 2Т	не установлен	
	Инструкция № 1 по применению « Хлорамин Б»	Хлорамин Б			10 – 40 %		
7.1.5	Пикнометрический метод						
	ГОСТ 6687.7-88	Пищевые продукты			Массовая доля спирта, объемная	0 – 7,01%	ГОСТ 572-60
	ГОСТ 12787-81				доля этилового спирта	0 – 7,71	ГОСТ 2929-75
	ГОСТ 32095-						ГОСТ 3034-75

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2013						ГОСТ 5784-60
	ГОСТ 12787-81				Массовая доля действительного экстракта	1,026 – 12,150%	ГОСТ 6002-69
	ГОСТ 29030-91				Относительная плотность		ГОСТ 6201-68
	ГОСТ 32081-2013					0,9000 – 1,3000	ГОСТ 6292-93
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация общего экстракта	не установлен	ГОСТ 7022-97
	ГОСТ 32000-2012				Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	не установлен	ГОСТ 21149-93
							ГОСТ Р 55290-2012
							ГОСТ 31743-2012
							ГОСТ 31749-2012
							ГОСТ 31750-2012
							ГОСТ 31808-2012
							ГОСТ Р 54656-2011
							ГОСТ Р 55295-2012
							ГОСТ Р 55296-2012
7.1.6 Ареометрический метод							
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м³	
	ГОСТ ISO 2448-2013				Массовая доля этилового спирта	0 – 100%	
	ГОСТ Р 51135-2010				Объемная доля этилового спирта	0 – 100%	
	ГОСТ 32095-2013				Крепость	0 – 100%	
	ГОСТ 32035-2013					0 – 100%	
	ГОСТ 3639-79					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	
7.1.7	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ Р 51452-99	Пищевые продукты			Массовая доля жира	1,0 – 20,0%	
	ГОСТ Р 51457-99					до 30,0% > 30%	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ 31762-2012					5,0 – 95%	
	ГОСТ 31469-2012					от 5,0 > 30%	
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	
	ГОСТ 23042-86					не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ 26829-86					не установлен	
	ГОСТ 29033-91					не установлен	
	МУ 4237-86					не установлен	
7.1.8	Визуальный метод						
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары		
	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12577-67				Продолжительность растворения	не установлен	
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезни и плесени	не установлен	
	ГОСТ 5477-93				Цветность	не установлен	
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	
	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	не установлен	
	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	не установлен	
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	
	ГОСТ 24066-80					не установлен	
	ГОСТ 24067-80					не установлен	
	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	не установлен	
	ГОСТ 19792-2001				оксиметилфурфурол	не установлен	
	МУ 4237-86				Оксипродукты, эффективность термообработки	не установлен	
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа (углерод)	0,025 – 1,0 мг/м ³	
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	93 9858		Аммиак и аммонийные соли, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций,	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Железо, Алюминий, Медь, Цинк, Свинец, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	
	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Запах Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.			Запах Прозрачность	0 – 5 баллов 30 – 0,1 см	
	СанПин 2.1.5.980 - 00	Вода сточная.			Плавающие примеси Окраска (цвет)	Обнаруживается/ не обнаруживается	
	РД 52.24.497 – 2005				Цветность	5 – 500 °	
7.1.9	Рефрактометрический метод				Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ 5900-73					0,5 – 50%	
	ГОСТ 19792-2001				Массовая доля влаги		
	ГОСТ 31774-2012					13 – 25%	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация общего экстракта	0,1 – 47,0 г/100см ³	
7.1.10 Флуориметрический метод							
	ПНДФ 14.1:2.4.128 - 98	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			нефтепродукты	0,025 – 2,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.36 - 95	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного			бор	0,005 – 50,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
7.1.11	Электрохимический метод						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭЖИТ 5.940.000	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Углерода оксид	0 – 50 мг/м³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РЭ						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» Паспорт ЭКИТ5.940.000ПС	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50 мг/м3	
7.1.12	Потенциометрический метод						
	ГОСТ Р 51456-99				pH	0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ Р 51881-2002					0,05 – 14 ед. pH	
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. pH	
	ГОСТ 31762-2012					0-14 ед. pH	
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	
	ГОСТ 26188-84					не установлен	
	ГОСТ 28972-91					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	
	ГОСТ 31764-2012					3,8 – 4,8 ед. pH	
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	
	ГОСТ 30648.5-99					3,0 – 8,0 ед. pH	
	Руководство по	Вода питьевая,			pH	1,00 – 14,0 ед. pH	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	эксплуатации 4215-002- 81696414-2007 РЭ ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ГОСТ 6709-72	расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных				1,0 – 14,0 ед.рН не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.					
7.1.13	Расчётный метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.24.514 -- 2009 ГОСТ 31865-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			Суммарная концентрация ионов натрия и калия, Единица жесткости	5,0 – 20000,0 мг/дм ³ не установлен	
	Страница 391 из 769						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
7.1.14	Кондуктометрический метод						
	Инструкция эксплуатации кондуктометра «МАРК 603/1»	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0...1999мкСм/см, 1 мСм/см / 0.00... 19.99mS/cm, 0.01 mСм/см	ГОСТ 6709-72
7.1.15	Линейно-колористический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 52717-2007	Воздух рабочей зоны			Ацетон Аммиак Бензол Ксилол Озон Сероводород Хлор Уайт-спирит Диоксид азота Сера диоксид Толуол Уксусная кислота Стирол Формальдегид	100-10000 мг/м ³ 2-30 мг/м ³ 5-1500 мг/м ³ 20-500 мг/м ³ 0.1-15 мг/м ³ 2-30 мг/м ³ 0.5-200 мг/м ³ 50-4000 мг/м ³ 1.0-200 мг/м ³ 5-100 мг/м ³ 25-500 мг/м ³ 2-250 мг/м ³ 10-3000 мг/м ³ 0.5-5 мг/м ³	
	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 52716-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2007				Фенол	0,3-3 мг/м3	
					Водород хлористый	2-150 мг/м3	
					Углерода оксид	5-50 мг/м3	
					Бензин	50—1200 мг/м3	
					Масляный аэрозоль	5-50 мг/м3	
					Акролеин	0,2-2 мг/м3	
					Этанол	200-5000 мг/м3	
					Углеводороды нефти (по гексану)	100-2000 мг/м3	
					Бутанол	20-300 мг/м3	
					Ртуть	0,003-0,1 мг/м3	
					Водород фтористый	0,5-20 мг/м3	
					Водород цианистый	0,1-2 мг/м3	
					Метилмеркаптан	0,25-10 мг/м3	
					Винилхлорид	2-300 мг/м3	
					Дизельное топливо	250-6000 мг/м3	
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м3	
					Диоксид углерода	0,03-2 % об.	
					Метанол	50-1000 мг/м3	
					Трихлорэтилен	5-100 мг/м3	
					Этилмеркаптан	0,25-10 мг/м3	
7.1.16	Иверсионно-вольтамперометрический метод						
	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты			Токсичные элементы		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51301-99	мясо и мясопродукты;					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ФР 1.34.2005.01733	птица, яйца, и продукты их			Свинец	0,002 – 5,0 мг/дм ³	
	ФР 1.34.2005.01733	переработки, рыба, нерыбные объекты			Кадмий	0,02 - 1,0 мг/дм ³	ТР ТС 021/2011
	ФР 1.34.2005.01733	промышленные и продукты, вырабатываемые из них; молоко, молочные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, овощи, фрукты, крупа, мука, сахар, жиры, масла, консервированные продукты, другие продукты (в т.ч. концентраты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания)			Цинк	0,01 – 100 мг/дм ³	ТР ТС 021/2011
	ФР 1.34.2005.01733				Медь	0,001 – 20 мг/дм ³	ТР ТС 021/2011
	ФР 1.34.2005.01730				Мышьяк	0,002-5 мг/дм ³	ТР ТС 021/2011
	ФР 1.34.2005.01730				Ртуть	0,002-0,9 мг/дм ³	ТР ТС 021/2011
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.46_06	Почва			Свинец	0,5 – 150,0 мг/дм ³	МУ 2.1.7.730-99
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.46_06				Кадмий	0,1 – 20,0 мг/дм ³	МУ 2.1.7.730-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.2.3.46 06	Вода питьевая, вода природных источников, вода сточная			Цинк	1,0 – 300,0 мг,дм ³	МУ 2.1.7.730-99
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.2.3.46 06				Медь	1,0 – 300,0 мг,дм ³	МУ 2.1.7.730-99
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Свинец	0,5 – 150,0 мг,дм ³	ГОСТ 31861-2012
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Кадмий	0,1 – 20,0 мг,дм ³	ГОСТ 31861-2012
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Цинк	1,0 – 300,0 мг,дм ³	ГОСТ 31861-2012
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Медь	1,0 – 300,0 мг,дм ³	ГОСТ 31861-2012
7.1.17	Атомно-абсорбционный метод						
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации анализатора газоручного переносного АГП-01М АХЖ 2.840.000 ТО1	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны			Ртуть	1*10 ⁻⁶ -9,9999*10 ⁻⁵ мг в анализируемой пробе	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
7.2.	Микробиологические методы						
7.2.1.	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;			кМАФАнМ	Не установлен	ТР ТС 021/2011
		сахар и кондитерские изделия;					
		плодоовощная продукция;					
		масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 26968-86						ТР ТС 023/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26972-86						ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 30705-2000						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 30712-2001						ТР ТС 029/2012
	ГОСТ Р 50396.1-2010						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 52711-2007						СанПиН 2.1.3.1078-01
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ ISO 7218-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 26972-86				БГКП	От 0,00001 до 100,0 см ³ (г)	
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30347-97				S. aureus	Не установлен	
	ГОСТ 31710-2012						
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ Р 54674-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей	Не установлен	
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus	Не установлен	
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ ISO 21871-2013						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli	Не установлен	
	ГОСТ 31708-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион		
	ГОСТ 29185-2014				Cl.perfringes	Не установлен	
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клостридии	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 7702.2.6-2015						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32031-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011				L.monocytogenes	Не установлен	
	МУК 4.2.1122-02						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984				Дрожжи и плесени		
	ГОСТ 10444.12-2013						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						
	ГОСТ 30706-2000						
	ГОСТ ISO 21527-2-2013 (ISO 7698-90)						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011				Сальмонеллы	Не установлен	
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.2723-10				Шигеллы	Не установлен	
	ГОСТ 32010-2013						
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые м/о	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	Не установлен	
	МУК 4.2.577-69						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 23453-2014				Соматические клетки	Не установлен	
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии бифидум	Не установлен	
	ГОСТ 32064-2013				энтеробактерии	Не установлен	
	ГОСТ 31903-2012				Антибиотики: тетрациклин, пенициллин, стрептомицин	968 мкг\мг 1688 ЕД\мг 805 мкг\мг	
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.	Не установлен	
	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП	Не установлен	
	МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, расфасованная в			ОМЧ 22°, 37° С Общие колиформные бактерии	Не установлен	СанПиН 2.1.4.2581-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		емкости			Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1175-02
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения,			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные	Не установлен	СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.2.3150-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоемисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги		13 СанПиН 2.1.2.2646-10
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных водоемисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов Вода сточная			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1175-02
	МУК 4.2.1884-04	Вода плавательных бассейнов			St. aureus	Не установлен	
	МР № ФЦ/4022-	Почвы, грунты,		-	БГ КП (общие колиформные)	Не установлен	СанПиН 2.1.7.1287-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	04 от 24.12.04	Донные отложения, осадки сточных вод			бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (C1.Pefringsens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		03
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Salmonella	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках.			БГКП, патогенный стафилококк	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов.			Стерильность	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	СанПиН 2.1.3.2630-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ МЗ СССР № 143/136-17-89	Лечебные грязи			ЛПС, фекальные колиформы, энтерококк, стафилококк, омч, клостридии, Ps.aeruginosa	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			стерильность	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очищенная. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli пирогенность	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ 2657 – 82	Смывы с поверхностей			БГКП, омч, st.aureus	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Инструкция № 1135-73	помещения и оборудования					10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.3.6.1066-01 СП 2.3.6.1079-01
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	СанПиН 2.1.2.3150-13 СанПиН 2.1.2.2631-10
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУК 4.2.801-99 ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Парфюмерно-косметическая продукция			Омч, дрожжи, плесень, стафилококк, энтеробактерии, Ps.aeruginosa	Не установлен	Тр тс 009/2011
	МУК	Игрушки, продукция			Омч, дрожжи, плесень,	Не установлен	Тр тс 008/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	4.1/4.3.2038-05	предназначенная для детей и подростков			стафилококк, энтеробактерии, <i>Ps.aeruginosa</i>		Тр ТС 007/2011
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слюзь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род <i>Corynebacterium</i>	Не установлен	СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13
	МУК 4.2.1887-04				род <i>Neisseria</i>	Не установлен	СП 3.1.2.2512-09
	МР 4.2.0078/1-13				род <i>Bordetella</i>	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14
	МР 3.1.2.0072-13				род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i>	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Enterococcus</i>	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85				Род <i>Staphylococcus</i>	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР № 1922-78						
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МР МЗ СССР ОТ 1985						
	Приказ № 535						
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	ПРИКАЗ № 535						
	МР МЗ СССР № 10-11/31				Сем. Enterobacteriaceae	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	ПРИКАЗ № 535						
	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам	Не установлен	Приказ № 555 от 22.04.85
	МУ 04-723/3 1984г						
	МУ 3.1.2438-09				Возбудители кишечного	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.3019-12				иерсиниоза, псевдотуберкулёза		МУ 3.1.1.2438-09
	ГОСТ 32031-2012				L. monocytogenes	Не установлен	СП 3.1.7.2817-10
	МУК 4.2.1122-02						
7.2.2. Иммуно-микробиологический метод (Серологические методы)							
	МУК 4.2.2413-08 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры			Возбудитель сибирской язвы	Не установлен	СП 3.1.7.2629-10 МУК 4.2.2413-08
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры,			Возбудитель туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10 МУК 4.2.3065-13
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению иммуноглобулинов	Бактериальные культуры			Возбудитель бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10 МР 3.1.2.0072-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ОВ диагностических флуоресцирующих сухих						
	МУК 4.2.2218-07 Инструкция по применению иммуноглобулин ОВ диагностических флуоресцирующих сухих	Бактериальные культуры			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 МУК 4.2.1887-04 МУ 3.1.2.2516-09
	МУК 4.2.3065-13 Инструкция по применению диагностических наборов	Сыворотка крови			Определение титра антител к возбудителям: дифтерии и столбняка	Не установлен	СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3113-13
	МР 3.1.2.0072-13 Инструкция по применению диагностических наборов	Сыворотка крови			коклюша и паракоклюша	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14
	МУК 4.2.1887-04 МУ 3.1.2.2516-09 Инструкция по	Сыворотка крови			менингококку	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14 СП 3.1.2.2512-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	применению диагностических наборов						
	МУ 04-723/3 1984г Инструкция по применению диагностических наборов	Сыворотка крови			шигеллам	Не установлен	СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.13108-13
	МУ 04-723/3 1984г Инструкция по применению диагностических наборов	Сыворотка крови			сальмонеллам	Не установлен	СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.13108-13 СП 3.1.1.2137-06
	Инструкция по применению диагностических наборов	Сыворотка крови			Кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.2952-11 Приказ №117от 21.03.03 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2943-11
	Инструкция по	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу	Не установлен	СП 3.1.2952-11

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	применению тест-системы				краснухи (IgM, IgG, индекс avidности IgG)		МУ 3.1.2.2356-08 МУ 3.1.2.1177-02
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.2952-11 МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.2943-11
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу клещевого энцефалита - IgM, IgG	Не установлен	СП 3.1.3.2352-08
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к возбудителю клещевого боррелиоза (IgM, IgG)	Не установлен	МУ 3.5.3011-12
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к цитомегаловирусу (IgM, IgG, индекс avidности IgG)	Не установлен	Приказ № 50 от 10.02.2003 г.
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу герпеса 1 и 2 типа (IgM, IgG, индекс avidности IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу герпеса 3 типа Varicellazoster (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу герпеса 6 типа	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к хламидиям (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к микоплазме (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к уреоплазме (IgM, IgG)	Не установлен	СП 3.1.1275-03 СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к токсоплазме (IgM, IgG, индекс avidности IgG)	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13 МУ 3.2.1173-02
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение общего и аллергоспецифических иммуноглобулинов Е	Не установлен	
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител и антигена вирусного гепатита В, Д	Не установлен	СП 3.1.12341-08
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител вирусного гепатита С	Не установлен	СП 3.1.3112-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител вирусного гепатита А	Не установлен	СП 3.1.2825-10
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител вирусного гепатита Е	Не установлен	СП 3.1.2825-10
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител и антигена вируса иммунодефицита человека	Не установлен	СП 3.1.5.2826-10
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител Тгeрoпeмa pallidum	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови			Определение антител к гeльминтoзам и прoтoзooзaм: Тoкcoкapиoз Лямблиoз Oпиcтoрхoз Трихинeлeз Аскаридоz Эхинококкoз Клoнoрхoз	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13 МУ 3.2.1173-02
	МУК 4.2.2029-05 Инструкция по применению тест-системы	Клинический материал- фекалии; секционный материал.			Определение антигена ротавируса человека.	Не установлен	МУК 4.2.2029-05 СП 3.1.2825-10 СП 3.1.958-00

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	системы	Вода, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования.					МУ 3.1.1.2957-11 MP 11-3/191-09
7.2.3	Молекулярно-биологический метод						
	МУ 1.3.2569-09 MP 01/7161-9-34 от 24.05.2009г. Инструкции по	Мазки из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых,			РНК вирусов гриппа A/H1N1/pdm, A/H1N1/A/H3N2/A/H5N1/, A/H7N9/, гриппа В, парагрипп,	Не установлен	СП 3.1.2.3117-13 MP 01/7161-9-34 от 24.05.2009г.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	работе с тест-наборами	аутопсийный (секционный) материал			hRSv, аденовирус		МУК 4.2.2136-06
	МУ 1.3.2569-09 МУК 4.2.2746-10 Инструкции по работе с тест-наборами	Мазки из ротоглотки, спинно-мозговая жидкость, фекалии, аутопсийный материал.			РНК энтеровирусов	Не установлен	СП 3.1.2950-11 СП 1.3.1325-03 СП 3.1.2260-07 МУК 4.2.2746-10 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.1.1.2969-11
	МУ 1.3.2569-09 МР 11-3/191-09 МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.2357-08 Инструкции по работе с тест-наборами	Сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; Вода питьевая, расфасованная в емкости;			РНК гепатита А РНК ротавирусов	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУК 4.2.2029-05

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, сточная вода;					
	МУ 1.3.2569-09 Инструкции по применению тест-систем	Кровь, плазма крови, ликвор, слюна, моча, соскоб со слизистых, содержимое везикул, аутопсийный (секционный) материал			ДНК возбудителей вирусных инфекций (цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр, простого герпеса, вируса папилломы человека, вирусного гепатита В, вирусного гепатита С, ДНК возбудителей бактериальных инфекций (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонада, гарднерелла, кандидоз, коклюша, листерии, нейсерии менингитидис, гемофила, стрептококки, ДНК паразитарных инвазий	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					(трихомоназ, токсоплазмоз)		
	ГОСТ Р 53244-2008 МУК 4.2.2304-07 Инструкции по применению тест-систем	Пищевое сырьё и пищевые продукты			Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	Не установлен	СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГОСТ Р 53244-2008 ГОСТ ИСО 21570-2009 МУ 2.3.2.1917-04
7.2.4. Паразитологические методы							
	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты			Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты			Финны (цистицерки), личинки трихинелл	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 3.2.988-00 ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней), метациркарии плероцеркоиды	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.2657-10	Почва, песок, ил, биогумус			Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2314-08	Вода централизованных систем водоснабжения			Цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2314-08	Вода нецентрализованного водоснабжения			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2314-08 МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания. Вода плавательных			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13 СП 3.2.3.3110-13

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		бассейнов и аквапарков.					
	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода. Осадок сточных вод. Донные отложения.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13
	МУК 4.2.2661-10	Смывы с объектов внешней среды.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13 СП 3.2.3.3110-13
	МУК 4.2. 3145-13	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб, кровь, моча, мокрота, ликвор, лаважная и серозная жидкости, костный мозг, секционный материал			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	СП 3.1./3.2.3146-13 СП 3.2.3.3110-13
7.3.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 23337 - 2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум:		
	СН				-эквивалентный уровень звука,	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2.2.4/2.1.8.562-96				дБА;		96
	СанПиН 2.1.2.2645-10;				- максимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2645-10;
	СанПиН 2.1.2.2801-10;				- минимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2801-10;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;				-уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;
	№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ;				-тональный		№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ;
	№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);				-постоянный ;		№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
	СН 4396-87				-импульсный.		СН 4396-87;
	ГОСТ Р 54944-2012;				Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	МУК 4.3.2812-10				Естественное освещение: -КЕО, %.		(с изменениями и дополнениями);
					Искусственное освещение: -освещен-ность рабочей поверхности, лк;		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
							СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями);
	ГОСТ 30494-				Микроклимат:		СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2011; СанПиН 2.2.4.548-96; МУК 4.3.2756-10;				-температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %; -атмосферное давление	0.....+50 0,1-20 м/с 10-98, % 0-2000 Па	2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10;
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; 2.1.8/2.2.4.2490-09;				Неионизирующие электро-магнитные поля и излучения:		
	МУК 4.3.1677-03; МУ 4109-86; МУК 4.3.678-97; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.044-96; МУК 4.3.2501-09; СанПиН 2.1.2.2645-10;				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300,ГГц	СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением;	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СанПиН 2.1.2.2801-10;						
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001	Среды обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли,			ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нГл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		ЛПУ и аптек					
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013;	Рабочие места, рабочие зоны			Шум:		ОН 2.2.4/2.1.8.562-96
	ГОСТ 12.1.003-2014;				-эквивалентный уровень звука, дБА;	От 20-150 дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10;
	ГОСТ 12.1.003-2014;				- максимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2801-10;
	ГОСТ 30457-97				-минимальный уровень звука,		
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95);				-уровни звука в октавных полосах сосредоточенногеометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10;
	МУ 1844-78;				-тональный		
	МУ 2908-82 ;				-импульсный		
	МУ 2.2.2.1914-04;						
	МУК 4.3.2230-07						
	ГОСТ Р 51616-2000;						
	ГОСТ 30720-2001 (ISO 11203:1995);						
	ГОСТ 26918-86;						
	Р 2.2.2006-05						
	МУ 1322-75 ;				Световая среда:		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	МУК 4.3.2812-10;				Естественное освещение:		(с изменениями и дополнениями);
	ГОСТ Р 54944-2012;				-КЕО, %.		СанПиН
	Р 2.2.2006-05				Искусственное освещение:	1-200000,	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-освещенность рабочей поверхности, лк;	лк	2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями);
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895-2004; ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05				Микроклимат:		СанПиН 2.2.4.548-96
					-температура воздуха, С°;		
					-скорость движения воздуха, м/с;		
					-относительная влажность воздуха, %;		
	МУК 4.3.1677-03; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.2501-09; МУК 4.3.677-97; ГОСТ 12.1.006-84				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением
					Электромагнитные поля диапазона частот:		
					-10-30 кГц;		
					-0,03-3,0 МГц;		
					-3,0-30,0 МГц;		
					-30,0-50,0 МГц;		
					-50,0-300,0 МГц;		
					-300,0 МГц-300, ГГц		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001
	МУК 4.3.2491-09; МУ 3207-85; МУ 4109-86;				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 метров	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
7.4.	Радиологические						
7.4.1.	Радонометрические						
	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки; территории, отведенные под строительство			Плотность потока радона	$3-1 \times 10^3$ мБк/м ² ·чс ₁	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		жилых, общественных и производственных зданий и сооружений					10;
	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			ОА радона в воздухе помещений	20-1х10 ³ Бк/м ³	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
7.4.2.	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							10
	МУ 2.6.1.1.1982-05 МУ 2.6.1.1.193-03 МУ 2.6.1.1.1892-04, МУ 2.6.1.2.135-06 МУ 2.6.1.2.797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2.135-06) МУ 2.6.1.2.500-09	Рабочие помещения, рабочие места промышленных объектов, лечебно- профилактических учреждений; транспортные средства, в т.ч. воздушные суда			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-103в/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.6.1.1015-01; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2369-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СП 2.6.1.3164-14; МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							МУ 2.6.1.2797-10 (изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06) МУ 2.6.1.2500-09
7.5.	Органолептические методы						
	ГОСТ Р 51135-2010	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52700-2006 ГОСТ Р 52845-2007 ГОСТ Р 54464-2011 ГОСТ Р 55292-2012 ГОСТ 5962-2013 ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 12494-77 ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 31493-2012 ГОСТ 31728-2012 ГОСТ 31732-2012 ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 32071-2013 ГОСТ 32160-2013 ГОСТ Р 51145-2009 ГОСТ Р 51300-99 ГОСТ Р 51618-2009 ГОСТ Р 51723-2001 ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ 31981-2013	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 8756.1-79	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 51881-2002	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31450-2013	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31451-2013	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31452-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31454-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31455-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31456-2013	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 31453-2013	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 52100-2003	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ 32189-2013	продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 52189-	продукты; рыба, нерыбные объекты					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 2003	продукция (					ГОСТ Р 52191-2003
	ГОСТ Р 52192-2003	масличное сырье и жировые продукты)					ГОСТ Р 52192-2003
	ГОСТ 31805-2012	напитки другие					ГОСТ Р 55299-2012
	ГОСТ 1129-2013	продукты (в т.ч.					ГОСТ Р 55315-2012
	ГОСТ Р 52482-2005	концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников;					ГОСТ Р 55458-2013
	ГОСТ 32065-2013	специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского					ГОСТ Р 55459-2013
	ГОСТ 31690-2013						ГОСТ Р 55461-2013
	ГОСТ Р 52686-2006						ГОСТ Р 51574-2000
	ГОСТ 29245-91						ГОСТ 6034-74
	ГОСТ 32261-2013						ГОСТ 31935-2012
	ГОСТ 32262-2013						ГОСТ 32159-2013
	ГОСТ 31986-2012						ГОСТ Р 52060-2003
	ГОСТ 31668-2012						ГОСТ Р 53861-2010
	ГОСТ 31667-2012						ГОСТ Р 53876-2010
	ГОСТ 1750-86						ГОСТ Р 54647-2011
	ГОСТ 32170-2013						ГОСТ Р 55297-2012
	ГОСТ 32572-2013						ГОСТ Р 55300-2012
	ГОСТ 32951-2014						ГОСТ Р 55316-2012
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
					Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет		
					Органолептические показатели: внешний вид		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		питания; пищевые добавки			консистенция вкус и запах цвет		
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 32156-2013						
	ГОСТ 7453-86						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ 10967-90						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13340.1-77						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 27558-87						
					Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 27568-87						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 4237-86						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников			Запах при 20°C и 60°C Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
7.6.	Отбор проб						
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукция; масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91);						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 32101-2013;						
	ГОСТ 25292-82;						
	ГОСТ 31467-2012;						
	ГОСТ 26809.1-2014;						
	ГОСТ 26809.2-2014;						
	ГОСТ 11771-93;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26671-2014;						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 3622-68						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 26929-94						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СТ СЭВ 3832-82						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	СТ СЭВ 3832-82						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ Р 54640-2011;						
	ГОСТ Р 54644-2011;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32170-2013; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 1750-86 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 28875-90 ГОСТ Р 53067-2008 ГОСТ Р ИСО 1839-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 10444.1-84						
	СТ СЭВ 3832-82						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ Р 51135-2010						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 13685-84						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 26929-94						
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		
	МУ 1639-77						
	МУ 4834-88						
	МУ 3141-84						
	МУК 4.1.1468-03						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН						
	ЭЖИТ 5.940.000 РЭ						
	ГОСТ 30255-2014						
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Отбор проб		
	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода до очистки					
	МР 11-3/191-09						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12	Объекты внешней среды. Биологический материал.					
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва.					
	МУК 2.2.5.2810-10 МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Отбор проб		
	МУК 2.2.5.2810-10 Р 2.2.2006-05				Отбор проб		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12.1.005-88						
	ГОСТ 12.1.014-84				Отбор проб		
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН				Отбор проб		
	ЭКИТ 5.940.000						
	РЭ						

8. 601781, Владимирская область, г. Кольчугино, ул.7 Ноября, д.4а.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1. Физико-химические методы							
Фотометрический метод							
8.1.1	ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;	91 1000 91 2000	0201, 0202, 0203, 0204,	Нитрит натрия	0 – 0,005 % 20 – 200 мг/кг	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ТР ТС 023/2011
	ГН от 31.03.1987г. № 4274-87	птица, яйца, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания.	91 3000 91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023 92 1000 92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000	0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0807, 0808, 0809,	Гистамин	20 – 175 мг/кг	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭИГТ ГОСТ 3739-89 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31501-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012 ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31802-2012 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 54043-2010

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
			98 1001	0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,			
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Фенол (гидроксibenзол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1765-03 ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06.
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	ГН 2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08 ГН 2.1.6.2450-09
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,0002 – 0,001 мг/м ³	ГН 2.1.6.2498-09. ГН 2.1.6.2604-10 ГН 2.1.6.2897-11

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	Предел обнаружения 5 мг/м ³	ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08
	МУ № 5836-91				Масляный аэрозоль	2,5-25 мг/м ³	ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09
	МУ № 1618-77				Медь	Предел обнаружения 1,25 мг/м ³	ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703
	МУ № 4188-86				Ртуть	0,005 - 0,50 мг/м ³	ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10 ГН 2.1.6.2894-11
	МУ № 1644-77				Хлор	Предел обнаружения 0,5 мг/м ³	
	МУ № 5937-91				Щелочи едкие	0,20 - 3,5 мг/м ³	
	МУ № 1623-77				Никеля соли в виде гидроаэрозоля	Предел обнаружения 0,003 мг/м ³	
	МУ № 1641-77				Серная кислота	Предел обнаружения 0,5 мг/м ³	
	МУ № 2013-79				Свинец	0,004 - 0,04 мг/м ³	
	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0,25 - 3,00 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 1461-76				Фенол (гидроксибензол)	0,15 - 1,5 мг/м ³	
	МУ №1645-77				Хлористый водород (гидрохлорид)	Предел обнаружения 3 мг/м ³	
	МУ № 4861-88				Цинк	0,25 - 2,5 мг/м ³	
	МУ № 1633-77				Хромовый ангидрид	Предел обнаружения 0,002 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Марганец в сварочном аэрозоле	0,05 - 1,25 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Железо триоксид в сварочном аэрозоле	1,5 - 15 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Медь в сварочном аэрозоле	0,4 - 8,0 мг/м ³	
	МУ № 4945-88				Хром (6 вал.) в сварочном аэрозоле	0,003 - 0,06 мг/м ³	
	МУ № 5887-91				Двуокись кремния (кремния диоксид)	0,5 - 15 мг/м ³	
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Мутность	0,58 - 4,64 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02
	ГОСТ 33045-2014	Вода централизованых систем горячего водоснабжения,			Нитраты	0,1 - 2,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 4011-72 ИПДФ 14.1.2:4.50-96				Железо	0,10 - 2,00 мг/дм ³ 0,05 - 10 мг/дм ³	СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 33045-2014	систем доочистки воды.			Аммиак и ионы аммония	0,1 – 3,0 мг/дм ³	2.1.4.2496-09
	ГОСТ 33045-2014	Вода поверхностных и подземных источников			Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ГОСТ 4974-2014 ПНДФ 14.1:2.61-96	централизованного водоснабжения.			Марганец	0,01 – 5,00 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-10
	ГОСТ 31940-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Сульфаты	2 – 50 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02
	ПНДФ 14.1:2.4.112 – 97	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования			Фосфаты	0,05 – 80 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	ГОСТ 4386-89 ПНДФ 14.1:2.3:4.179 -2002	Вода сточная.			Фториды	0,05 – 1,0 мг/дм ³ 0,1 – 5 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	М 01-28-2007	бассейнов и аквапарков.			Молибден	0,025-0,25 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2653-10
	ПНДФ 14.1:2.4.190-2003	Вода технической.			ХПК	5 – 800 мг О/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00
							СанПиН 2.1.4.2496-09
8.1.2. Метод газовой хроматографии							
	ФР.1.31.2009.05414.	Атмосферный воздух,			Ацетон	0,08 – 800 мг /м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	ФР.1.31.2009.05508.	воздух закрытых помещений			Бензол	0,05 - 100 мг /м ³	ГН 2.1.6.1765-03
	ФР.1.31.2009.05509.				Ксилолы	0,05 – 400 мг /м ³	ГН 2.1.6.1983-05
	ФР.1.31.2009.05510.				Толуол	0,05 – 400 мг /м ³	ГН 2.1.6.1985-06.
							ГН 2.1.6.2326-08
	ФР.1.31.2009.05414.	Воздух рабочей зоны			Ацетон	0,08 – 800 мг /м ³	ГН 2.1.6.2416-08

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ФР.1.31.2009.05508. ФР.1.31.2009.05509. ФР.1.31.2009.05510. ФР.1.31.2012.12721.				Бензол Ксилол Сероводород Толуол (метилбензол) Стирол Этанол Перхлорэтилен(тетрахлорэтилен) Этилацетат Винилацетат Бутилацетат Уксусная кислота	0,05 - 100 мг /м ³ 0,05 - 400 мг /м ³ 0,01 - 100 мг /м ³ 0,05 - 400 мг /м ³ 0,05 - 100 мг /м ³ 1,0 - 2000 мг /м ³ 0,05 - 200 мг /м ³ 0,08 - 800 мг /м ³ 0,08 - 400 мг /м ³ 0,08 - 800 мг /м ³ 1 - 200 мг /м ³	ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09. ГН 2.1.6.2604-10 ГН 2.1.6.2897-11 ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.1.6.2328-08 ГН 2.1.6.2414-08 ГН 2.1.6.2451-09 ГН 2.1.6.2505-09 ГН 2.1.6.2577-10 ГН 2.1.6.2703 ГН 2.1.6.2752-10 ГН 2.1.6.2798-10 ГН 2.1.6.2894-11
8.1.3.							
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промышленности и продукты, вырабатываемые из них; мукомольно- крупяные и	91 9031 - 91 9033; 91 9202 - 91 9244 ; 91 9600. Детское питание: 91 6160 - 91 6202; 91 6301; 91 6360 - 91 6363; 91 9700	1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512,	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока и молочных продуктов (СОМО и сухой обезжиренный остаток)	0,5 - 99,0 %	ГОСТ Р 55367- 2012 ГОСТ Р 55455- 2013 ГОСТ Р 55456- 2013 ГОСТ Р 55485- 2013 ГОСТ Р 55574- 2013 ГОСТ Р 55791-
	ГОСТ 3626-73					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54668-2011	хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников.		1513, 1514, 1515, 1516, 1517,1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605,1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00	0,5 – 99,0 %	2013	
	ГОСТ Р 55063-2012			000 0, 1805 00	3,0 – 70,0 %	ГОСТ Р 55795-2013	
	ГОСТ Р 55361-2012			000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106,2201 10, 2202 10, 2202	1,0 – 25,0 %	2013	
	ГОСТ 32189-2013			90,2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205	не установлен	ГОСТ Р 55796-2013	
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)				не установлен	2013	
	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	ГОСТ 30363-2013
	ГОСТ 15113.4-77					не установлен	ГОСТ 30650-99
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 31465-2012
	ГОСТ Р 54642-2011					не установлен	ГОСТ 31473-2012
	ГОСТ 686-83					не установлен	ГОСТ 31490-2012
	ГОСТ 4288-76	продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников.			0,10 – 1,00 %	ГОСТ 31639-2012	
	ГОСТ 5900-73				не установлен	ГОСТ 32170-2013	
	ГОСТ 7128-91				не установлен	ГОСТ 31962-2013	
	ГОСТ 7636-85				не установлен	ГОСТ 31990-2012	
	ГОСТ 8285-91				не установлен	ГОСТ Р 52306-2005	
	ГОСТ 8494-96				не установлен	ГОСТ Р 52418-2005	
	ГОСТ 9793-74				не установлен	ГОСТ 25292-82	
	ГОСТ 11812-66				не установлен	ГОСТ 31657-2012	
	ГОСТ Р 54729-2011				не установлен	ГОСТ Р 52100-2003	
	ГОСТ 21094-75				0,05 – 5,00 %	2003	
	ГОСТ 26312.7-88				не установлен	ГОСТ Р 54676-2011	
	ГОСТ 29246-91				не установлен	2011	
	ГОСТ 30305.1-95				не установлен	ГОСТ 608-93	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30648.3-99			90, 2206 00,		не установлен	ГОСТ 8687-65
	ГОСТ 31964-2012			2207 10, 2207		не установлен	ГОСТ 9163-2014
	ГОСТ Р 55361-2012			20, 2208 20,		0,5 – 60,0 %	ГОСТ 9166-59
	ГОСТ 32189-2013			2208 30, 2208		не установлена	ГОСТ 9167-76
	ГОСТ 31762-2012			40, 2208 50,		1,0 – 95,0 %	ГОСТ 9935-76
	МУ 4237-86			2208 60, 2208		не установлена	ГОСТ 9936-76
	МУ 122-5/72			70, 2208 90,		не установлена	ГОСТ 10907-88
	ГОСТ 31749-2012			2209 00, 2501	Массовая доля золы	не установлен	ГОСТ 18487-80
	ГОСТ 5474-66					не установлен	ГОСТ 28589-2014
	ГОСТ 5901-87					не установлен	ГОСТ 31478-2012
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ 31499-2012
	ГОСТ 15113.8-77					не установлен	ГОСТ 31800-2012
	ГОСТ 26312.5-84					не установлен	ГОСТ 32125-2013
	ГОСТ 27494-87					не установлен	ГОСТ Р 51770-2001
	ГОСТ 28878-90					не установлен	ГОСТ Р 52704-2006
	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки или покрытия	не установлен	ГОСТ Р 52705-2006
	ГОСТ 26323-2014				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	не установлен	ГОСТ Р 54628-2011
	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	ГОСТ Р 55286-2012
	ГОСТ 26664-85					не установлен	ГОСТ Р 55333-2012
	ГОСТ 5897-90					не установлен	ГОСТ Р 55336-2012
	ГОСТ 24557-89					не установлен	ГОСТ Р 55336-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51437-99					не установлен	2012 ГОСТ Р 55477-2013
	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухих веществ	0,5–99,0 % 20,0–90,0 %	ГОСТ Р 55572-2013
	ГОСТ Р 55063-2012					3,0 – 70,0 %	ГОСТ Р 55759-2013
	ГОСТ 5900-73					не установлен	ГОСТ Р 55759-2013
	ГОСТ 26808-86					не установлен	ГОСТ Р 55762-2013
	ГОСТ 28561-90					не установлен	ГОСТ Р 55762-2013
	ГОСТ ISO 1572-2013					не установлен	ГОСТ Р 55794-2013
	ГОСТ 31469-2012					не установлен	ГОСТ Р 52818-2007
	ГОСТ 5669-96				Пористость мякиша	не установлен	ГОСТ Р 52820-2007
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	ГОСТ Р 52820-2007
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	ГОСТ 10382-85 ГОСТ 30625-98
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	ГОСТ 30626-98
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	ГОСТ 31449-2013
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные вещества)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31457-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31661-2012 ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ 32252-2013 ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ Р 52970-2008

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 32262-2013 ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 53379-2009 ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53436-2009 ГОСТ Р 53437-2009 ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53492-2009 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ 31680-2012 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ Р 53914-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							2010 ГОСТ Р 53946-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53948-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1.2:4.114-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	не установлен 50 - 25000 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2:110-97	Вода централизованной систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	
	ПНДФ 14.1.2:3:4.240-2007				Сульфаты	20 - 500 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоемы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0 - 250 мг/м3	
8.1.4. Кислотный метод							
	ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 5867-90	Пищевые продукты			Массовая доля жира	не установлен	ГОСТ Р 54665-2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31762-2012					5,0 – 80,0 %	ГОСТ Р 54666-2011
	ГОСТ Р 55063-2012					7,0 – 39,0 %	
	ГОСТ Р 55361-2012					50,0 – 75,0 %	ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 – 40 %	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
	ГОСТ 5668-68					0,57 – 22,66 %	
	МУ 4237-86					0 – 6 %	
	МУ 122-5/72					0 – 6 %	
8.1.5.	Гитриметрический метод						
	ГОСТ 32189-2013	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки;			Кислотность	0,5 – 3,0 °К	ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006
	ГОСТ Р 54669-2011	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты				2,0 – 130,0 °Т 60,0 – 100,0 °Т 90,0 – 250,0 °Т	
	ГОСТ Р 55361-2012	промышленные и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;				1,0 – 6,0 °К 10,0 – 70,0 °К не установлен не установлен 1 – 20 см³/100см³ не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	
	ГОСТ 3624-92	сахар и кондитерские изделия;				не установлен	
	ГОСТ 5670-96					не установлен	
	ГОСТ 6687.4-86					не установлен	
	ГОСТ 10844-74					не установлен	
	ГОСТ 12788-87					не установлен	
	ГОСТ 15113.5-77					не установлен	
	ГОСТ 26312.6-84					не установлен	
	ГОСТ 27493-87					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31469-2012	плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. готовые кулинарные изделия, продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	1,0 – 25,0%	ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-2009
	ГОСТ Р 55063-2012					0,5 – 10,0 %	ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ 3627-81					не установлен	ГОСТ 16676-71
	ГОСТ 4288-76					не установлен	ГОСТ 16978-99
	ГОСТ 5698-51					не установлен	ГОСТ 18056-88
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 18423-2012
	ГОСТ 9957-73					не установлен	ГОСТ 19341-73
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	ГОСТ 19588-2006
	ГОСТ 26186-84					не установлен	ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ 27207-87					не установлен	ГОСТ 20546-2006
	ГОСТ Р 51487-99					0,1 – 45 ммоль активного хлорода (1/2 хлорода) /кг	ГОСТ 20919-75 ГОСТ 23600-79 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 29275-92 ГОСТ 29276-92
	ГОСТ Р 52100-2003; ГОСТ 26593-85					0,1 – 40 ммоль активного хлорода (1/2 хлорода) /кг	ГОСТ 32156-2013 ГОСТ Р 51488-99 ГОСТ Р 51490-99 ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ 26593-85					0,1 – 40 ммоль активного хлорода (1/2 хлорода) /кг	ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 1551-93
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 2623-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26593-85					0,1 – 40 ммоль активного кислорода (1/2 кислорода) /кг	ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-97
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 45 ммоль активного кислорода (1/2 кислорода) /кг	ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 11829-66
	ГОСТ 8285-91					1,05 – 3,00 ммоль активного кислорода (1/2 кислорода) /кг	ГОСТ 13197-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 17660-97
	ГОСТ Р 50457-92					1 – 75 мг КОН/г	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 32004-2012
	ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 31933-2012					0,1 – 30,0 мг КОН/г	ГОСТ 32006-2012 ГОСТ 32366-2013
	ГОСТ 31933-2012					0,1 – 30,0 мг КОН/г	ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51494-99
	ГОСТ 4288-76 ГОСТ 5898-87					не установлен	ГОСТ Р 51495-99
	ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 27082-2014 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ Р 54667-2011					не установлен не установлен не установлен не установлен	ГОСТ 55505-2013 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-96
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 50,0% 1,0 – 20,0%	ГОСТ 13686-68
					Массовая доля (концентрация) сахаров, сахарозы, общего		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29248-91				сахара	не установлен	ГОСТ 16080-2002
	ГОСТ 5903-89					не установлен	ГОСТ 18222-2008 ГОСТ 18223-2013
	ГОСТ Р 51575-2000					20 – 60 мкг/кг	ГОСТ 28698-90 ГОСТ Р 51132-98 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31794-2012 ГОСТ Р 53957-2010 ГОСТ Р 55486-2013 Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия: ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 21831-76 ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р 51172-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 276-60
	ПНДФ 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 31954-2012 ПНДФ 14.1.2.98-97	Вода централизованной систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	
	РД 52.24.403-2007 ГОСТ 4245-72	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Кальций	0,1 – 8,0 (°Ж)	
	ПНД Ф 14.1.2.96-97 ПНД Ф 14.1.2.3:4.245-2007 ГОСТ 31957-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Хлориды	1,0 – 100,0 мг/дм ³ до 10 мг/дм ³ от 10 мг/дм ³ и выше	
	ПНДФ 14.1.2.101-97 ПНДФ 14.1.2:3:4.123				Щёлочность	10,0 – 250,0 мг/дм ³ 0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/дм ³	
					Растворённый кислород БПК ₅	1,0 – 15,0 мг/дм ³ 0,5 – 1000,0	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	— 97	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.				мг О ₂ /дм ³	
8.1.6.	Пикнометрический метод						
	ГОСТ 6687.2-90	Пищевые продукты			Относительная плотность	не установлен	ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013
	ГОСТ 29030-91					не установлен	ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013
8.1.7.	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1015 – 1040 кг/м ³	ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ 31450-2013
8.1.8.	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ 31902-2012	Пищевые продукты			Массовая доля жира	0 - 60 %	
8.1.9.	Экстракционный метод						
	ГОСТ 5668-68	Пищевые продукты			Массовая доля жира	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7636-85					не установлен	
	ГОСТ 23042-86					не установлен	
	ГОСТ 26183-84					не установлен	
	ГОСТ 26829-86					не установлен	
8.1.10	Визуальный метод						
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары Посторонние включения, признаки болезни и плесени Фосфатаза Нейтрализующие вещества Оксипродукты, эффективность термообработки Аммиак и аммонийные соли, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Алюминий,	не установлен	
	ГОСТ 5667-65					не установлен	
	ГОСТ 3623-73					не установлен	
	ГОСТ 24065-80					не установлен	
	ГОСТ 24066-80					не установлен	
	ГОСТ 24067-80					не установлен	
	МУ 122-5/72					не установлен	
	ГОСТ 6709-72					Вода дистиллированная	93 9858

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Медь, Цинк, Свинец, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен	
	ГОСТ 31868-2012 РД 52.24.497 – 2005	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования			Цветность	5 - 70 градусов цветности; 5 – 500 градусов цветности	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.			Запах	0 – 5 баллов	
	СанПин 2.1.5.980 - 00	Вода сточная.			Плавающие примеси Окраска	Обнаруживается/ не обнаруживается/ Обнаруживается/ не обнаруживается	
8.1.11	Рефрактометрический метод						
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2 – 80 %	
	ГОСТ 6687.2-90					5 – 25 %	
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	
	ГОСТ 5900-73					не установлен	
	МУ 122-5/72				Окислительные продукты	не установлен	
8.1.12	Флуориметрический метод						
	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-			АПАВ	0,025 – 2,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98					0,005 – 50,0 мг/дм ³	
	М 01-26-2006				Мышьяк	0,005 – 2,0 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1:2.4.257-10	питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов. Вода техническая.			Медь	0,0005 – 5,0 мг/дм ³	
8.1.13	Электрохимический метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	
					Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
					Азота оксид	0 – 10 мг/м ³	
					Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН» Паспорт ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны			Серы диоксид	0 – 20 мг/м ³	
					Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
					Азота оксид	0 – 10 мг/м ³	
8.1.14 Потенциометрический метод							
	ГОСТ 32892-2014	Продукты пищевые			рН	3 – 8 ед. рН	
	ГОСТ 31976-2012					не установлен	
	ГОСТ 29270-95					36 – 9000 мг/кг	
	Руководство по эксплуатации 4215-002-81696414-2007 РЭ	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснаб-			рН	1,00 – 14,0 ед. рН	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		жения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Вода дистиллированная					
	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97					1,0 – 14,0 ед.рН	
	ГОСТ 6709-72					не установлен	
	ПНД Ф				БПК ₅	0-10 мгО/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1.2:3.4.123-97 Руководство по эксплуатации ВР29.00.000-01РЭ					при 20 °С	
8.1.15	Расчётный метод						
	РД 52.24.514 – 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Суммарная концентрация ионов натрия и калия,	5,0 – 20000,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.395-2007	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Магний	не установлен	
	ГОСТ 31865-2012	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том			Единица жесткости	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 32189-2013	Продукты пищевые			Жир	не менее 61 % ; 40 - 60 %	
	МУ 4237-86				Калорийность	не установлен	
	МУ 122-5/72					не установлен	
8.1.16	Кондуктометрический метод						
	Инструкция эксплуатации кондуктометра «HANNAHI 9033»	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная			Удельная электрическая проводимость	0...1999мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00...19.99mS/см, 0.01 mSCm/см	ГОСТ 6709-72
8.1.17	Инверсионная вольтамперометрия						
	ПНД Ф 14.1:2.4.69	Вода питьевая,			свинец	0.001-1.0 мг/лмЗ	СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. В том числе: систем горячего водоснабжения. Систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоемы 1, 2 категории, в том числе рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков			кадмий медь цинк	0,0005-1,0 мг/дм ³ 0,001-1,0 мг/дм ³ 0,01-10 мг/дм ³	2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
		Вода техническая					
	ГОСТ Р 51301-99	Пищевые продукты	Мясо: 92 1000	Мясо: 0201 10	Свинец	0,5 - 150 мг/кг	ТР ТС 015/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ФР.1.34.2005.01733	мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты	-92 1725; 92 1905- 92 1906. Молоко: 92 2110 - 92 2900. Рыба: 92 6000 - 92 7000.	000-0201 0 0009; 0202 10 000-0202 30900 9; 0203 11-020329 900 8; 0204 10 000 0-0204 50 790 0; 0205 00- 0205 00 800 0; 0206 10 - 0206 90 990 0; 0207 11 - 0207 36 900 9; 0208 10 - 0208 90 950 0; 0209 00 900 0; 0210 11 - 0210 99 900 0; 0407 00 - 0407 00?; 0408 11 - 0408 99 800 0; 0410 00 000 0; 1501 00 - 1501 00 900 0; 1502 00 - 1502 00 900 0; 1601	Кадмий	0,1 - 20 мг/кг	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
		Зерно, крупа, х/б изд.: 91 1005 - 91 1009; 91 1310 - 91 1985; 91 4900 - 91 4972; 92 9300; 92 9400; 92 9500. 912000 - 912006; 912 100; 912200; 912300; 912400, 912500; 912599; 912600; 912700; 912800; 912900; 913000;					
		продукция (масличное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;	913031; 913034; 913035; 913037; 913100; 913200; 913300; 913400; 913480; 913500; 913600; 913700; 913800; 913900.	00 - 1601 00 990 0; 1602 10 00 - 1602 90 980 0; 1603 00 - 1603 00 800 0. Молоко: 0401 10 - 0401 30 990; 0402 10 - 0402 99 990 0; 0403 10 - 0403 90 990 0; 0404 10 - 0404 90 890 0; 0405 10 -0405 90 900 0; 0406 10 -0406 90 990 0; 2105 00 - 2105 00 990 0; 2106 10 200 0 - 2106 90 980 4. 0301 10 100 0 - 0301 99 800 0; 0302 11 - 0302 70 000 0; 0303 11 000 0 - 0303 80 900 0;			

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации	
				0304 11 - 0304 99 970 0; 030510 000 0 - 0305 69 800 0; 0306 11 - 0306 29 900 0; 0307 10 - 0307 99 900 0; 1604 11 000 0 - 1604 30 909 0; 1605 10 000 0 - 1605 90 900 0. Зерно, крупа, х/б изд.: 1001 10 000 0- 1001 90 990 0; 1002 00 000 0; 1003 00 -1003 00 900 0; 1004 00 000 0; 1005 10 - 1005 90 000				
8.1.18	Органолептические методы				Органолептические показатели:		ГОСТ Р 52700-2006	
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты			внешний вид, консистенция вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52845-2007	
	ГОСТ 8756.1-79	мясо и мясопродукты;						
	ГОСТ 31450-2013	птица, яйца, и продукты						
	ГОСТ 31451-2013	их переработки;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31452-2012	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, готовые кулинарные изделия общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста;					ГОСТ Р 54464-2011
	ГОСТ 31453-2013						ГОСТ Р 55292-2012
	ГОСТ 31454-2012						ГОСТ 5962-2013
	ГОСТ 31455-2012						ГОСТ 7190-2013
	ГОСТ 31456-2013						ГОСТ 12494-77
	ГОСТ Р 52100-2003						ГОСТ 12712-2013
	ГОСТ 32189-2013						ГОСТ 31493-2012
	ГОСТ Р 52189-2003						ГОСТ 31728-2012
	ГОСТ 31805-2012						ГОСТ 31732-2012
	ГОСТ 1129-2013						ГОСТ 31763-2012
	ГОСТ 32065-2013						ГОСТ 32071-2013
	ГОСТ 31690-2013						ГОСТ 32160-2013
	ГОСТ 29245-91						ГОСТ Р 51145-2009
	ГОСТ 32261-2013						ГОСТ Р 51300-99
	ГОСТ 32262-2013						ГОСТ Р 51618-2009
	ГОСТ 31986-2012						ГОСТ Р 51723-2001
	ГОСТ 31668-2012						ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ 31667-2012						ГОСТ Р 52191-2003
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32951-2014						
	ГОСТ 4288-76						
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7453-86	продукты для питания дошкольников и школьников.					ГОСТ Р 52192-2003
	ГОСТ 7631-2008						ГОСТ Р 55299-2012
	ГОСТ 7698-93						ГОСТ Р 55315-2012
	ГОСТ 8285-91						ГОСТ Р 55458-2013
	ГОСТ 8764-73						ГОСТ Р 55459-2013
	ГОСТ 9959-91						ГОСТ Р 55461-2013
	ГОСТ 10967-90						Другие продукты: ГОСТ Р 51574-2000
							ГОСТ 6034-74
							ГОСТ 31935-2012
							ГОСТ 32159-2013
							ГОСТ Р 52060-2003
							ГОСТ Р 53861-2010
							ГОСТ Р 53876-2010
							ГОСТ Р 54647-2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 55297-2012 ГОСТ Р 55300-2012 ГОСТ Р 55316-2012
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 27558-87						
	ГОСТ 27568-87						
	ГОСТ 28283-2015						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Запах при 20 °С и 60 °С	0 – 5 баллов	
	ГОСТ 3351-74	Вода централизованых			Привкус	0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
8.2.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум:		
					-эквивалентный уровень звука,	От 20-150 дБ	СН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					дБА;		2.2.4/2.1.8.562-96
					- максимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2645-10;
					- минимальный уровень звука, дБА;		СанПиН 2.1.2.2801-10;
					- уровни звука в октавных полосах сосредоточенно-геометрическими частотами, Гц;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
					- тональный		СН 4396-87;
					- импульсный		
					Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				Естественное освещение: -КЕО, %.		(с изменениями и дополнениями);
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
					Микроклимат:		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями);
					-температура воздуха, С°;		
					-скорость движения воздуха, м/с;		
					-относительная влажность		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					воздуха, %;		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10;
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; 2.1.8/2.2.4.2490-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10;				Неионизирующие электро-магнитные поля и излучения:		
					<u>Электричес-кие и магнит-ные поля промышлен-ной частоты (50 Гц)</u>	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; ГН 2.1.8/2.1.8/2.2.226 2-07; СанПиН 5060-89; СН 2971-89;
	СанПиН				ЭМИ, создаваемые ВДТ и	5-100 В/м,	СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001 МУК 4.3.2900-11				ПЭВМ	0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5НгЛ-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
					Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С	СанПиН 2.1.4.2496-09
		Среда обитания промышленных, строительных, транспортных , образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013;	Рабочие места, рабочие зоны			Шум:	От 20-150 дБ	
					-эквивалент-ный уровень звука,		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12.1.003-2014				дБА;		
	ГОСТ 20444-2014				- максимальный уровень звука, дБА;		
	ГОСТ 30457-97				- минимальный уровень звука,		
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95);				- уровни звука в октавных полосах среднегеометрическими частотами, Гц;		
	МУ 1844-78;				- тональный		
	МУ 2908-82 ;				- импульсный		
	МУ 2.2.2.1914-04;						
	МУК 4.3.2230-07						
	ГОСТ Р 51616-2000;						
	ISO 11203:1995;						
	ГОСТ 26918-86;						
	Р 2.2.2006-05						
	МУ 1322-75 ;				Световая среда:		
	МУК 4.3.2812-10;				Естественное освещение:		
	ГОСТ Р 54944-2012;				- КЕО, %.		
					Искусственное освещение:		
					- освещенность рабочей поверхности, лк;		
					Микроклимат:		
	МУК 4.3.2756-10;				- температура воздуха, С°;		
	МР № 5172-90 ;				- скорость движения воздуха, м/с;		
	МУК 4.3.1895-2004;				- относительная влажность воздуха, %;		
	ГОСТ Р ИСО 7243-2007;						
	МР 2.2.8.0017-10;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Р 2.2.2006-05				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:		
	МУК 4.3.2491-09; МУ 3207-85; МУ 4109-86;				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВ/м; Напряженность МП 01,-1800 А/м	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.219-8-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нГл-5 мкГл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкГл)	
	МУК 4.3.2900-11				Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0метров	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
8.3.	Отбор проб						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовощная продукция; масложирная продукция (масличное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31339-2006	общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011	используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81	используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ Р 52482-2005						
	ГОСТ 32951-2014						
	ГОСТ 31942-2012						
	ГОСТ Р 56237-2014						
	ГОСТ 31861-2012						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 23268.0-91						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 10852-86						
	ГОСТ 17.4.3.01-83						
	ГОСТ 17.4.4.02-84						
	ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25451-82 ГОСТ 26666.0-85 МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция легкой промышленности: материалы текстильные для изготовления одежды, изделий швейных и трикотажных; изделий ковровых; изделий галантерейных (натуральные из растительного сырья, картон, искусственные вискозные, полиэфирные ацетатные, полиамидные, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поливинилацетатные, полиолефиновые, полиуретановые, полиорганосилаксаны (силиконы)); нетканые материалы; обувь; меха, кожа, изделия из них;					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25451-82 ГОСТ 26666.0-85 МУК 4.1/4.3.1485-03						
	ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) ГОСТ 18321-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32077-2013 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32077-2013 СанПиН 2.4.7.15-4-2006 Инструкция 1.1.10-12-9 2005 ГОСТ 938.0-75 СанПиН 2.4.7.16-4- ГОСТ 19245-93 СанПиН 2.4.7.960- СанПиН 14-9-2006 СанПиН 2.4.7.16-1- СП "Гигиенические требования к бумагам, беловым изделиям детей"	десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.					
	п. 2.6 "МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 п. 1.10 МР № 29 ФП/1683 от						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.05.2001г.						
	ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 5981-2011 (ИСО 1361-82, ИСО 3004.1-86) ГОСТ 12120-82 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ Р 52267-2004 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 32671-2014 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ Р 52898-2007 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51675-2000	Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. Средства укупорочные: металлические, корковые, полимерные, комбинированные и из картона.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51760-2011 ГОСТ Р 52620-2006 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 9481-2001 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 ГОСТ 13479-82 ГОСТ 13502-86 ГОСТ Р 54463-2011 ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 24370-80 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 30090-93 ГОСТ 32522-2013 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 11002-80						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		
	ФР.1.31.2009.05414.						
	ФР.1.31.2009.05508.						
	ФР.1.31.2009.05509.						
	ФР.1.31.2009.05510.						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН	Смывы с поверхностей			Отбор проб		
	ЭКИТ 5.940.000 РЭ						
	МУ № 5126-89						
	МУК 4.2.2020-05	Сточная вода до очистки					
	МР 11-3/191-09						
	ГОСТ 31861-2012	Объекты внешней среды. Биологический материал.					
	ГОСТ 31942-2012						
	(ИСО 19458:2006)						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 51447-99						
	(ИСО 3100-1-91)						
	МУ 4.2.2039-05						
	МУК 4.2.2413-08	Вода питьевая,					
	МУ 3.1.2007-05						
	МУК 4.2.2218-07						
	МУ 3.1.3012-12	Вода питьевая,					
	ГОСТ Р 56237-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31861-2012	расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностный водоём ы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва					
	ГОСТ 17.4.4.02-84						
	МУК 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны			Отбор проб		
	МУК 4.1.2468-09						
	Р 2.2.2006-05						
	ГОСТ 12.1.005-88						
	ГОСТ 12.1.014-84						
	Руководство по эксплуатации г/а ЭЛАН						
	ЭКИТ 5.940.000 РЭ						
	ФР.1.31.2009.05414.						
	ФР.1.31.2009.05508.						
	ФР.1.31.2009.05509.						
	ФР.1.31.2009.05510.						
	ФР.1.31.2012.12721.						
	МУ № 1637-77						
	МУ № 5836-91						
	МУ № 1618-77						
	МУ № 4188-86						
	МУ № 1644-77						
	МУ № 5937-91						
	МУ № 1623-77						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ № 1641-77						
	МУ № 2013-79						
	МУК 4.1.2469-09						
	МУ 1461-76						
	МУ № 1645-77						
	МУ № 4861-88						
	МУ № 1633-77						
	МУ № 4945-88						
	МУ № 4945-88						
	МУ № 4945-88						
	МУ № 5887-91						
	МУ № 4945-88						
	МУК 4.1.2468 -09						
9. 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.12.							
9.1.	Микробиологические методы						
9.1.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты	91 1000 91 2000 91 3000		КМАФАнМ		ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище;	91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023 92 1000 92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001				ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭИГТ

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26968-86	продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;					
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30347-97	S.aureus					
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 32149-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ Р 54674-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей		
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus		
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ ISO 21871-2013						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион Cl.perfringes		
	ГОСТ 29185-2014						
	ГОСТ 10444.9-88						
	ГОСТ Р 52711-2007				Сульфитредуцирующие кlostридии		
	ГОСТ 29185-2014						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 7702.2.6-93						
	ГОСТ Р 52711-2007				L.monocytogenes		
	ГОСТ 32031-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.1122-02				Ps.aeruginosa		
	ГОСТ Р 54755-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984				Дрожжи и плесени		
	ГОСТ 10444.12-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 28805-90						
	ГОСТ 30706-2000						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.577-96				Сальмонеллы		
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-2013				Шигеллы		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые м/о		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00	:			бифидобактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96				Бифидобактерии бифидум		
	ГОСТ Р 52687-2006				энтеробактерии		
	ГОСТ 32064-2013				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о.		
	ГОСТ 32901-2014				споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			Pseudomonas aeruginosa		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Pseudomonas aeruginosa		
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих кластридий Коли-фаги		
	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 МУ 2.1.5.800-99 МУК 4.2.2870-11	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в т.ч. для рекреационного водопользования. Сточные воды.			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Коли-фаги Лецитиназоположительные стафилококки Энтерококки Холерный вибрион		
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и			Патогенная микрофлора		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		подземных водосточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностных водоёмов. Сточные воды Вода плавательных бассейнов			(сальмонеллы)		
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (CIPerfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздуха, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	
		Смывы с объектов			БГКП,	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	окружающей среды в аптеках.			патогенный стафилококк		
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов			Стерильность	Не установлен	
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa		
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещений и оборудования			БГКП, омч, st.aureus	Не установлен	
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.1035-01 МР №0100/13745-07-34	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации	Не установлен	
	МУ 04-723/3 1984г.	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слезы из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			Семейство Enterobacteriaceae		
	МУК 4.2.3065-13				род Corynebacterium		
	МУК 4.2.1887-04				род Neisseria		
	МР 4.2.0078/1-13				род Bordetella		
	МР 3.1.2.0072-13				род Haemophilus, Streptococcus		
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85						
	Приказ № 535 от 22.04.85				род Enterococcus		
	Приказ № 535 от 22.04.85				Род Staphylococcus		
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 Приказ № 535				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		
	МР МЗ СССР № 10-				род Candida		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	11/31 Приказ № 535						
	МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.1.2232-07 МУК 4.2.2870-11 МУ 3.2.2124-06	Биоматериал от человека: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал.			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 СанПин 2.1.5.980-00 МУ 3.4.3008-12
	МУ 3.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12	Биоматериал от человека: испражнения, моча, кровь, смыв из зева.			Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
9.1.2. Серологические методы							
					Определение титра антител к возбудителям:		
	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови			коклюша и паракклюша		
	МУ 04-723/3 1984г				пигеллам		
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителю бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 3.1.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителю туляремии.	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10
9.1.3. Паразитологические методы							
	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал: фекалии, перинанальный соскоб.			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий.	Не установлен	
9.2. Физические методы							
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -эквивалент-ный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звука, дБА; - минимальный уровень звука, дБА; -уровни звука в октавных полосах сосреднегеомет-	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					рическими частотами, Гц;		с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
					-тональный		
					-импульсный		
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда:	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и дополнениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
					Естественное освещение: -КЕО, %.		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ;
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;		
					Микроклимат:		
	ГОСТ 30494-2011; СанПиН 2.2.4.548-96;				-температура воздуха, С°;	0.....+50	
	МУК 4.3.2756-10;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	
					-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %	
					-атмосферное давление	0-2000 Па	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; 2.1.8/2.2.4.2490-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10;						№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10;
					Неионизирующие электро-магнитные поля и излучения:		
					<u>Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)</u>	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; ГН 2.1.8/2.1.8/2.2.226 2-07; СанПиН 5060-89; СН 2971-89;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5НГц-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001 МУК 4.3.2900-11					(62,5 нТл-10 мкТл	2.2.2/2.4.2732-10);
					Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С	СанПиН 2.1.4.2496-09
		Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82 ;	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалент-ный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звука, дБА; -минимальный уровень звука, -уровни звука в октавных полосах усреднегеометрическими частотами, Гц;	От 20-150 дБ	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 2.2.2.1914-04; МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-2000; ISO 11203:1995; ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05				-тональный		
					-импульсный		
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-2012; Р 2.2.2006-05				Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %;	1-200000, лк	
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; Микроклимат: -температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;		
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895-2004; ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения: Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						01,-1800 А/м	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.219 8-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	
	МУК 4.3.2900-11				Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	от 20 до 100°С	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой	0-3,0 метров	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.2.2821-10
9.3. Отбор проб							
	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба,					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 20235.0-74						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31904-2012	нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобобулочные изделия;					
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99						
	(ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012	сахар и кондитерские изделия;					
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция	плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); Биологически активные добавки к пище; продукты для питания детей					
	ТК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	МУК 2.6.1.1194-03						
	ГОСТ 26929-94						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 3622-68						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55063-2012	раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 26671-2014						
	СТ СЭВ 3832-82						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 13685-84						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25451-82 ГОСТ 26666.0-85 МУК 4.1/4.3.1485-03						
	ГОСТ 18321-73	Продукция легкой промышленности: материалы текстильные для изготовления одежды, изделий швейных и трикотажных; изделий ковровых; изделий галантерейных (натуральные из растительного сырья, картон, искусственные вискозные, полиэфирные ацетатные, полиамидные, полиакрилонитрильные, поливиниллоридные, поливинилацетатные,					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		полиолефиновые, полиуретановые, полиорганосилаксаны (силиконы); нетканые материалы; обувь; меха, кожа, изделия из них;					
	ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) ГОСТ 18321-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32077-2013 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 МУК 4.1/4.3.1485-03 ГОСТ 32077-2013 СанПиН 2.4.7.15-4-20 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 938.0-75	Игрушки, материалы для изготовления игрушек (акрилонитрилбутадиенстирольныепластики,полистирол и сополимеры стирола, материалы на основе полиолефинов, полимеры на основе винилцетата, поливинилхлориды, полиуретаны полиамиды, полиакрилаты, материалы на основе полиэфиров, полиэтилентерефталат и сополимеры а основе терефталевой кислоты,					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 19245-93 СанПиН 2.4.7.960-00 СанПиН 14-9-2002 СанПиН 2.4.7.16-1-2009 СП "Гигиенические требования к бумажно-беловым изделиям для детей"	поликарбонат, фенопласты и аминокласты, полимерные материалы резино-латексные композиции, силиконы, бумага, картон, древесина, керамика, стекло, мех искусственный, текстильные материалы, краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, и другие аналогичные изделия, сталь, бронзы оловянные, сплавы алюминия, сплавы свинцово-серебряные).					
	п. 2.6 "МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 п. 1.10 МР № 29 ФП/1683 от 14.05.2001г. ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 745-2014	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия для ухода за					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5981-2011 (ИСО 1361-82, ИСО 3004.1-86) ГОСТ 12120-82 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ Р 52267-2004 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 32671-2014 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ Р 52898-2007 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51675-2000 ГОСТ Р 51760-2011 ГОСТ Р 52620-2006 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 32521-2013	детям (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, обувь и кожаногалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 9481-2001 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 ГОСТ 13479-82 ГОСТ 13502-86 ГОСТ Р 54463-2011 ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 24370-80 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 30090-93 ГОСТ 32522-2013 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 11002-80						
	МУ № 5126-89	Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная;					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. Средства укупорочные: металлические, корковые, полимерные, комбинированные и из картона.					
	МУК 4.2.2020-05 МР 11-3/191-09	Смывы с поверхностей			Отбор проб		
	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12	Сточная вода до очистки					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 56237-2014	Объекты внешней среды. Биологический материал.					
	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.					
	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	МУК 2.2.5.2810-10 МУК 4.1.2468-09	Почва.					
		Воздух рабочей зоны			Отбор проб		

10. 602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Войкова, 11в.
тел/факс 8 (49-234) 4-04-17, E-mail: fegie@mit.ru

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ОКП	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1.1. Физико-химические методы							
10.1.1.1	Фотометрический метод						
	ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;	91 1000 91 2000	0201, 0202, 0203, 0204,	Нитрит натрия	20 – 200 мг/кг	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		птица и продукты их переработки;	91 3000 91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023 92 1000 92 2000	0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710,			ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭИГТ ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 27095-86 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31501-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31778-2012
	МУ в. 1-5 № 1637 – 77	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями на 12 января 2015 года)

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.04.186-89				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	
	МУ в.24 № 4834-88				Бензол	0,8 – 750 мг/м ³ от 0,3 до 30 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в. 1-5 № 1645 – 77				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,1 – 2,0 мг/м ³	
	МУ в. 24 № 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	РД 52.04.186-89				Свинец	0,00024 – 0,0024 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,04 – 5,0 мг/м ³	
	МУ в.24 № 4834-88				Толуол (метилбензол)	4 – 200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	РД 52.04.186-89				Фенол (гидроксibenзол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	
	МУ в. 1-5 № 1644 – 77				Хлор	0,012 – 0,3 мг/м ³	СанПиН 2.6.1.1192-03
	МУ № 5126-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,00001 – 0,0002	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
						мг/см ²	
	МУ в.1-5 № 1637 - 77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	от 1 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.2.5.1313-03 (с изменениями на 16.09.2013 год)
	МУ в.24 № 4834-88				Бензол	0,8-750 мг/м ³	
	МУ в.24 № 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4,0 – 200 мг/м ³	
	МУ в.9 №4188-86				Ртуть	0,00015 – 0,5 мг/м ³	
	МУ в.12 №5937-90				Едкие щелочи	0,25 – 5,0 мг/м ³	
	МУ в.10 № 4588 - 88				Серная кислота	0,5 - 5,0 мг/м ³	
	МУ в.15 № 2013 - 79				Свинец	от 1 до 8 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в.24 № 4834 – 88				Толуол	4,0 – 200 мг/м ³	
	РД 52.04.186 – 89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	
	МУ в.13 № 1461 - 76				Фенол (гидроксibenзол)	от 0,2 до 10,0 мкг в фотометрируемом объеме раствора	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ в. 1-5 № 1645 - 77				Хлористый водород (гидрохлорид)	от 3,0 до 20,0 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в. 1-5 № 1633 - 77				Хромовый ангидрид	от 0,4 до 1,5 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в.1 - 5 № 1644 - 77				Хлор	от 0,25 до 6,0 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в.1 - 5 № 1617 - 77				Марганец	от 1 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора от 1 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 - 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02
	РД 52.04.186 - 89				Формальдегид	0,01 - 0,22 мг/м³	
	МУ в.13 № 1461 - 76				Фенол (гидроксибензол)	от 0,2 до 10,0 мкг в фотометрируемом	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						объеме раствора	
	МУ в. 1-5 № 1645 - 77				Хлористый водород (гидрохлорид)	от 3,0 до 20,0 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в. 1-5 № 1633 - 77				Хромовый ангидрид	от 0,4 до 1,5 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в. 1 - 5 № 1644 - 77				Хлор	от 0,25 до 6,0 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ в.1 - 5 № 1617 - 77				Марганец	от 1 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора от 1 до 10 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 - 70 градусов	
	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	Вода централизованых систем горячего водоснабжения, систем доочистки			Мутность	0,58 - 4,64 мг/дм ³ 0,58 - 100 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования					2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00
	ГОСТ 31956-2012	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			Хром общий Хром ⁶ Хром ³	0,025 – 25,0 г/дм ³ 0,025 – 25,0 г/дм ³ 0,025 – 25,0 г/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.4.276 - 2013				Аммиак	0,05 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						аммония 0,05–4,0 мг/дм ³ ионов аммония	
	ГОСТ 33045-2014				Нитраты	0,003 – 0,3 мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014 ПНДФ 14.1:2.61 – 96				Марганец	0,02 – 3,0 мг/дм ³ 0,05 – 1,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ 14.1:2.159 - 2000				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³ 0,2 – 1,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433 – 2005				Кремний	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:4.248 – 07				О - Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³ 0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.179 - 2002				Фториды	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18308 – 72	Вода централизованная			Молибден	0,01 – 0,08	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПНД Ф 14.1:2.47 - 96	систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования				мг/дм ³ 0,005 – 4,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4152 -89				Мышьяк	0,01 – 0,1 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96				Формальдегид	0,02 – 0,5 мг/дм ³ 0,025 – 0,25 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.48-96				Медь	0,002 – 0,06 мг/дм ³	
	РД 52.24.494 -				Никель	0,005 – 0,2	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2006					мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02				Сероводород	0,002 – 0,01 мг/дм ³	
					Свинец	0,005 – 0,05 мг/дм ³	
	ГОСТ 18293-72						
	ГОСТ 18293-72				Цинк	0,005 – 0,04 мг/дм ³	
	ПНД Ф 4.1.2.195-03					0,02 – 0,5 мг/дм ³	
10.1.2	Гравиметрический метод						
	ГОСТ 3626-73	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из	92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	0,5 – 99,0%	ГОСТ Р 55367-2012 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55485-2013 ГОСТ Р 55791-2013 ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и		0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512,			ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 31990-2012 ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ Р 54676-2011 ГОСТ 608-93 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 9166-59
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 55063 - 2012					не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77					не установлен	
	ГОСТ 5900-73					0,28 – 25%	
	ГОСТ 7636-85					1,0 – 90%	
	ГОСТ 7698-93					1,0 – 50%	
	ГОСТ 9793-74					1,0 – 30%	
	ГОСТ 21094-75					не установлен	
	ГОСТ 26312.7-88					1,0 – 80%	
	ГОСТ 29246-91					не установлен	
	ГОСТ 30305.1-95					не установлен	ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 18487-80
	ГОСТ 5474-66				Массовая доля золы и металлопримесей	не установлен	
	ГОСТ 5901-87					0,003 – 1,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7636-85					0,05 — 1,0%	ГОСТ 28589-2014
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ 31478-2012
	ГОСТ 20239-74					не установлен	ГОСТ 31499-2012
	ГОСТ 15113.8 - 77					не установлен	ГОСТ 32125-2013
	МУ 122-5/72 от 23.10.91				Калорийность	не установлен	ГОСТ Р 55333-2012
	ГОСТ 31930-2012				Массовая доля технологически добавленной влаги	не установлен	ГОСТ Р 55336-2012
	ГОСТ 15113.2-77				Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные;	не установлен	ГОСТ Р 55477-2013
	ГОСТ ISO 762 – 2013				зараженность и загрязненность вредителями	не установлен	ГОСТ Р 55572-2013
	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	ГОСТ Р 55759-2013
							ГОСТ Р 55762-2013
							ГОСТ 10382-85
							ГОСТ 31449-2013
							ГОСТ 31450-2013
							ГОСТ 31451-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012
	ГОСТ 29031-91				Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	не установлен	ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31661-2012 ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ 31703-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ 32262-2013
	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	1 – 95%	ГОСТ Р 52972-2008
	ГОСТ 31469-2012					25 – 99,5%	ГОСТ Р 53379-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5669 – 96				Пористость мякиша	не установлен	2009 ГОСТ Р 53421-2009
	ГОСТ 10114-80				Намокаемость	не установлен	ГОСТ Р 53435-2009
	ГОСТ 31399-2006				Массовая доля глазури	не установлен	ГОСТ Р 53436-2009
	ГОСТ 8756.9-78				Осадок	не установлен	ГОСТ Р 53437-2009
	ГОСТ 8756.10-70				Мякоть	не установлен	ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53492-2009 ГОСТ Р 53493-2009 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53503-2009 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 53513-200-
							ГОСТ Р 53666-2009

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 53668-2009 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53948-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух,			Пыль	0,26 – 50 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
		воздух закрытых помещений			(взвешенные вещества)	(разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	(с изменениями на 12 января 2015 года)
	МУК 4.1.2468 – 90	Воздух рабочей зоны			Пыль	не установлен	ГН 2.2.5.1313-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							(с изменениями на 16.09.2013год)
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2.4.114 – 97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	не установлен 1,0 – 25000,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН
	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00
		Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая					
10.1.3	Кислотный метод						
	ГОСТ Р 55063-2012	Пищевые продукты		1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605,	Массовая доля жира	7 – 39%	ГОСТ Р 54665-2011 ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78
	ГОСТ 5867-90					не установлен	ГОСТ 6065-2012
	ГОСТ 29247-91					0 – 40%	ГОСТ 7144-2006
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
10.1.4	Титриметрический метод						
	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты молоко и молочные продукты.		1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901,	Массовая доля белка	4,0 – 98%	ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013
	ГОСТ 23327 - 98					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 25011 – 81			1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501		не установлен	ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007
	ГОСТ 25179 – 2014					не установлен	ГОСТ 10531-2013
	ГОСТ 32189-2013	Молоко, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Рыба и рыбные продукты, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, плодоовощные консервы, сыры и сыры плавленые			Кислотность	не установлен	ГОСТ 10979-2009
	ГОСТ 3624-92					не установлен	ГОСТ 12028-86
	ГОСТ 5670-96					не установлен	ГОСТ 12161-2006
	ГОСТ 10844 – 74					не установлен	ГОСТ 12250-88
	ГОСТ 15113.5 - 77					не установлен	ГОСТ 13272-2009
							ГОСТ 13865-2000
							ГОСТ 16676-71
							ГОСТ 16978-99
							ГОСТ 18056-88
	ГОСТ 27082-2014						ГОСТ 18423-2012
	ГОСТ 26312.6 - 84					не установлен	ГОСТ 19341-73
	ГОСТ 4288-76					0,001 – 1,0%	ГОСТ 19588-2006
	ГОСТ 9957-73				Массовая доля поваренной соли	0,14 – 5,0%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерения, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 20546-2006
	ГОСТ 26186 – 84					не установлен	ГОСТ 20919-75
	ГОСТ 27207-87					0,3 – 64,8%	ГОСТ 25856-97
	ГОСТ Р 51487 – 99	Масла растительные и жиры животные, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, плодовоовощные консервы			Перекисное число	не установлен	ГОСТ 29275-92
	ГОСТ 26593 – 85					0,1-4,0 ммоль	ГОСТ 32156-2013
	ГОСТ 5478-2014				Число омыления	не установлен	ГОСТ Р 51488-99
	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	не установлен	ГОСТ Р 51490-99
	ГОСТ 5475-69				Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ 27082-2014				Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность, летучие кислоты	не установлен	ГОСТ 24896-81
	ГОСТ ISO 750-2013					не установлен	ГОСТ 812-88
							ГОСТ 813-2002
	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия			Щелочность	1,5-3,5 см ²	ГОСТ 1551-93
							ГОСТ 2623-2013
							ГОСТ 32366-2013
	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая			Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг 10 – 450 мкг/кг	ГОСТ Р 53957-2010
	МУ 122 – 5/72 от	Третий блока			Витамин « С »	20-25мг	СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	23.10.1991 г.						2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.4.1.304 9-13 СанПиН 2.4.5.240 9-08
	ПНДФ 14.1:2.4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31954-2012				Общая жёсткость	от 0,1(°Ж) 0,1 – 8,0 (°Ж)	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10
	ПНДФ 14.1:2.95 - 97	Водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения			Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02
	ГОСТ 4245-72 ПНД Ф				Хлориды	10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1:2.96-97						2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоемы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков			Сульфаты	25,0 – 500,0 мг/дм ³ 50,0-300,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 31957-2012				Щёлочность	0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/дм ³	
	ГОСТ 18190-72 ПНДФ 14.1:2:4.113-97				Хлор остаточный суммарный (активный) Хлор остаточный свободный	от 0,3 мг/дм ³ от 0,01 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1.2.101-97				Растворенный кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.3:4.1.23-97				БПК ₅	0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
10.1.5	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м ³	ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 3639-79					не установлен	
	ГОСТ 6687.2-90					не установлен	
10.1.6	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты				от 5,0 > 30%	ГОСТ 6481-97
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	ГОСТ 6606-83
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	ГОСТ 7444-2002
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 7445-2004
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	ГОСТ 7447-97
	ГОСТ 23042-86					не установлен	ГОСТ 11298-2002
	ГОСТ 26183-84					не установлен	ГОСТ 11482-96
	ГОСТ 26829-86					не установлен	ГОСТ 32003-2012
10.1.7	Визуальный метод						
	ГОСТ 8756.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	не установлен	ГОСТ 11829-66 ГОСТ 13197-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-90

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	не установлен	ГОСТ 17660-97
	ГОСТ 12577-67				Продолжительность растворения	не установлен	ГОСТ 17661-72
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезни и плесени	не установлен	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ 5477-93				Цветность	не установлен	ГОСТ 32004-2012
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	ГОСТ 32006-2012
	ГОСТ 31762-2012				Стойкость эмульсии	не установлен	ГОСТ 32366-2013
	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	не установлен	ГОСТ Р 51493-99
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	ГОСТ Р 51494-99
	ГОСТ 24066-80					не установлен	ГОСТ Р 51495-99
	ГОСТ 24067-80					не установлен	ГОСТ 55505-2013
	ГОСТ 8218-89					не установлен	ГОСТ 815-2004
	ГОСТ 19792-2001				Степень чистоты	не установлен	ГОСТ 1084-88
	МУ 122-5/72 от 23.10.1991г.				оксиметилфурфурол	не установлен	ГОСТ 7448-2006
	МУ в.24 № 4833 – 88	Воздух рабочей зоны			Оксипродукты, эффективность термообработки	не установлен	ГОСТ 7449-96
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Масляный аэрозоль	2,5 – 50,0 мг/м ³	ГОСТ 13686-68
					Аммиак и аммонийные соли	не установлен	ГОСТ 16079-2002
					Нитраты	не установлен	
					Хлориды	не установлен	
					Сульфаты	не установлен	
					Кальций	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					Железо	не установлен	
					Алюминий	не установлен	
					Медь	не установлен	
					Цинк	не установлен	
					Свинец	не установлен	
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	не установлен	
	РД 52.24.496 – 2005				Запах Прозрачность	0 – 5 баллов 30 – 0,1 см	СанПин 2.1.5.980 - 00
	СанПин 2.1.5.980 – 00				Плавающие примеси Окраска (цвет)	Обнаруживается/ не обнаруживается	
	ГОСТ 31868-2012				Цветность	5 – 500 °	
10.1.8	Рефрактометрический метод						
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	ГОСТ 16080-2002
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	ГОСТ 18222-2008
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	ГОСТ 18223-88 ГОСТ 28698-90
10.1.9	Флуориметрический метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1:2.4.158 – 2000	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			АПав	0,025 – 2,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02
	ПНДФ 14.1:2.4.128 - 98	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			нефтепродукты	0,005 – 50,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	ПНДФ 14.1:2.4.36 – 95 ГОСТ 31949 – 2012	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			бор	0,05 – 5,0 мг/дм ³ 0,05- 5,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10
	ПНДФ 14.1:2.4.182-02	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного использования.			фенол	0,0005-25,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ПНДФ 14.1:2.4.146-99	Вода сточная.			цианиды	0,01-0,4 мг/дм ³	
	ГОСТ 31859-				XПК	10-800 мгО/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2012	Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
10.1.1 0	Электрохимический метод						
	Руководство по эксплуатации газоанализатора МГЛ – 19,5 ИРМБ.413416.00 1 РЭ	Воздух рабочей зоны			Азота двуокись	0 – 20 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03 (с изменениями на 16.09.2013 год)
	Руководство по эксплуатации газоанализатора МГЛ – 19,3 ИРМБ.413416.001 РЭ				Серы двуокись	0 - 100 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Палладий – 3М» ИБЯЛ.413411.048				Оксид углерода	0 – 99,9 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	РЭ						
10.1.1	Потенциометрический метод						
1							
	ГОСТ Р 51456-99	Пищевые продукты			pH	0,05 – 14 ед. pH	ГОСТ Р 51025-97 ГОСТ Р 51132-98
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. pH	ГОСТ 1573-2011
	ГОСТ Р 51881-2002					0,05 – 14 ед. pH	ГОСТ 1629-97 ГОСТ 6052-2004
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. pH	ГОСТ 7368-79
	ГОСТ 31762-2012					0 -14 ед. pH	ГОСТ 7442-2002
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	ГОСТ 18173-2004
	ГОСТ 26188-84					не установлен	ГОСТ 20352-2012
	ГОСТ 28972-91					не установлен	ГОСТ 20414-2011
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. pH	ГОСТ 31793-2012
	ГОСТ 31764-2012					3,8 – 4,8 ед. pH	ГОСТ 31794-2012
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	ГОСТ Р 55486-2013
	Руководство по эксплуатации РН – метра « АНИОН – 4100 »	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			pH	1,00 – 14,0 ед. pH	СанПиН 2.1.4.1175-02
	ИНФА.421522.002 РЭ	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:					СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ПНД Ф					1,0 – 14,0 ед. pH	СанПиН 2.1.4.2580-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	14.1:2:3:4.121-97	систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 6709-72					не установлен	
10.1.1 2	Расчётный метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	РД 52.24.514 -- 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Суммарная концентрация ионов натрия и калия.	5,0 – 20000,0 мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1175-02
	РД 52.24.395-2007				Магний	не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31865-2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных			Единица жесткости	не установлен	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
10.1.1 3	Кондуктометрический метод						
	Инструкция по эксплуатации кондуктометра «АНИОН - 4120» ИНФА.321522.002 РЭ	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0...1999 мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00... 19.99 мСм/см, 0.01 мСм/см	ГОСТ 6709-72
10.1.1 4	Монометрический метод						
	ГОСТ 32037-2013	Пищевые продукты			Двуокись углерода	не установлен	СанПиН 2.1.4.1116-02
10.1.1 5	Линейно-колористический						
	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Ацетон	0 – 10000 мг/м³	ГН 2.2.5.1313-03 (с изменениями на 16.09.2013 год)
					Аммиак	0 – 1000 мг/м³	
					Бензол	0 – 1500 мг/м³	
					Бензин	0 – 1200 мг/м³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Бутилацетат	0 – 100 мг/м³	
					Ксилол	0 – 1500 мг/м³	
					Озон	0 – 15 мг/м³	
					Ртуть	0 – 10 мг/м³	
					Сероводород	0 – 1500 мг/м³	
					Стирол	0 – 3000 мг/м³	
					Углеводороды нефти	0 – 3000 мг/м³	
					Уайт - спирт	0 – 4000 мг/м³	
					Уксусная кислота	0 – 250 мг/м³	
					Хлор	0 – 200 мг/м³	
					Этанол	0 – 5000 мг/м³	
					Этилацетат	0 – 2000 мг/м³	
11.2. Микробиологические методы							
10.2.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты мясо и мясопродукты, птица, яйца, и продукты их			КМАФАнМ		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 10444.15-94						
	ГОСТ 26972-86						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 30705-2000						ТР ТС 027/2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30712-2001	переработки;					ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 50396.1-2010	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 52711-2007	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					
	ГОСТ 32901-2014	сахар и кондитерские изделия;					
	ГОСТ 32149-2013	плодоовощная продукция;					
	ГОСТ Р 54354-2011	масложирная продукция (					
	МУК 4.2.577-99	продукция (			БГКП		ТР ТС 021/2011
	МУК 4.2.762-99	масличное сырье и жирные продукты)					ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 26972-86	напитки другие продукты (в т.ч. концентраты,					
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 30712-2001						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ Р 52711-2007						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 32901-2014						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 32149-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30347-97				S.aureus		
	ГОСТ 31710-2012						ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31746-2012						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 32149-2013						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54674-2011						ТР ТС 034/2013
	МУК 4.2.577-99						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-						ТР ТС 034/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2011						
	МУК 4.2.577-99						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 52711-2007						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ ISO 21871-2013						ТР ТС 027/2011
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 034/2011
	МУК 4.2.577-99						ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.992-00						ТР ТС 024/2011
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 29185-2014				Cl.perfringes		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2007						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие бактерии		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 034/2011
	МУК 4.2.577-99						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 7702.2.6-93						ТР ТС 027/2011
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32031-2012				L.monocytogenes		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 033/2013
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 26972-86						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 30706-2000						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ ISO 21527-2-2013 (ISO 7698-						ТР ТС 027/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	90)						
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 10444.14-91						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012						
	МУК 4.2.577-99				Сальмонеллы		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-2013				Шигеллы		ТР ТС 033/2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые м/о		ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 54354-2011						ТР ТС 023/2011
	МУК 4.2.577-99						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии		ТР ТС 033/2013
	МУК 4.2.577-69						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии бифидум		ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 32064-2013				энтеробактерии		ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о, споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 30425-97	Пищевые продукты			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии,		ТР ТС 023/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, молочнокислые м/о, плесневые грибы, дрожжи, БГКП		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная			КМАФАнМ БГКП(колиформы) БГКП(фекальные) Pseudomonasaeruginosa		ТР ТС 021/2011
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22°, 37°С Общие колиформные бактерии Термотолерантныеколиформные бактерии Глюкозоположительныеколиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		СанПиН 2.1.4.1116-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоемчиков Вода нецентрализованного водоснабжения			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Коли-фаги		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02
		Вода техническая.					СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода плавательных бассейнов.			Общие колиформные бактерии терм толерантные колиформные бактерии Коли-фаги Золотистый стафилококк.		СанПиН 2.1.2.1188-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР 1984г.				Синегнойная палочка		
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных водоемисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)		СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02
							СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемисточников			Холерный вибрион	не установлен	СП 3.1.1.2521-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (C1.Pefringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		СанПиН 2.1.7.1287-03; ГН 2.1.7.2511-09; СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 СанПиН 2.1.7.1322-03 ГН 1.2.1323-03
							СанПиН 1.2.2353-08; ГН 1.2.3111-13; МУ 2.1.7.730-99.
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	не установлен	МУК 4.2.2942-11
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках и на пром.			БГКП, патогенный стафилококк, общее количество	не установлен	Приказ 309 от 21.10.97г.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	РДИ 64-28-8	предприятиях по производству лек.средств			микроорганизмов (22 ⁰ , 37 ⁰ С)		
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов.			Стерильность	не установлен	МУК 4.2.2942-11 СанПиН 2.1.3.263 0-10
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделия медицинского назначения			Стерильность	не установлен	МУК 4.2.2942-11 СанПиН 2.1.3.263 0-10
	МУК 4.2.2942 - 11 МУ № 3182-84 ОСТ 42-510-98	Воздух помещений аптек, ЛПУ, пром. предприятий по производству лек.средств			ОМЧ, S.aureus, дрожжевые и плесневые грибы		Приказ 309 от 21.10.97г.
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07 МУ 3182-84	Лекарственные препараты			стерильность		Приказ 309 от 21.10.97г.
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42-	Лекарственные препараты,			БГКП патогенный стафилококк,		Приказ 309 от 21.10.97г.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	0067-07 ФС 42-2619-97 МУ 3182-84 МУ 4.2.2723-10	субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очистки. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов, глазные капли, аптечная посуда, прокладки, пробки			патогенные м/о (в т.ч. сальмонеллы), условно-патогенные м/о, общее количество микроорганизмов, дрожжи, плесневые грибы, <i>P.aeruginosa</i> , <i>E.coli</i> , пирогенность		
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с объектов окружающей среды			БГКП, <i>S.aureus</i>	не установлен	МУ 2657-82
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не установлен	МУ 2657-82
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	не установлен	МУ 3.1.1.2438-09 МУ 2657-82
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов			Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	не установлен	МУ 15/6-5 от 2001г
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации <i>S.aureus</i> , <i>Micobacterium</i> B-5, <i>B.antracisoides</i>	не установлен	МУК 4.2.1035-01

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слюзь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, желчь, отделяемое ран, глаз, ушей, моча отделяемое половых органов, испражнения промывные воды, рвотные массы секционный материал			род <i>Corynebacterium</i>		
	МУК 4.2.1887-04				род <i>Neisseria</i>		
	МР 4.2.0078/1-13				род <i>Bordetella</i>		
	МР 3.1.2.0072-13				род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i> ,		
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85				сем. <i>Enterobacteriaceae</i>		
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85				род <i>Enterococcus</i>		
	МР №11 2001г.				Листерии		
	Приказ №535 от 22.04.85				Род <i>Staphylococcus</i>		
	МР МЗ СССР № 1922-78						
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		
	МР МЗ СССР ОТ 1985						
	Приказ № 535				род <i>Clostridium</i>		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род <i>Bifidobacterium</i>		
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род <i>Lactobacterium</i>		
	МР МЗ СССР №						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	10-11/31						
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida		
	ПРИКАЗ № 535				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		
	МУК 4.2.1890-04				патогенные энтеробактерии родов Salmonella		
	МУ 4.2.2723-10				патогенные энтеробактерии рода Shigella		
	МР №0100/13745-07-34 от 29.12.07г.				патогенные эшерихии		
	МУ 04-723/3 от 17.12.84г.						
	МР МЗ РСФСР 1986г.						
	МР МЗ РСФСР 1977г.						
	МУК 4.2.992-00				Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 3.4.3008-12
	МУК 4.2.2218-07						
	МУ 3.1.1.2232-07						
	МУК 4.2.2870-11						
	МУ 3.3.2.2124-06				Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
	МУ 3.1.2438-09						
	МУК 4.2.3019-12				М/о рода сальмонелл, шигелл, эшерихий, протей, перус,		СП 3.1.1.13108-13 СанПиН
	МР МЗ РСФСР от 17.08.1990г.	Материал от людей, продукты и объекты					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		окружающей среды при пищевых отравлениях и групповых заболеваниях.			стафилококка золотистого, клостридийперфрингенс		2.1.3.2630-10 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.4.2599-10
10.2.2	Серологические методы						
	МУК 4.2.3065-13	Сыворотка крови			Определение титра антител к возбудителям:		
					дифтерии и столбняка		
	МР 3.1.2.0072-13				коклюша и паракклюша		
	МУК 4.2.1887-04				менингококку		
	МУ 3.1.2.2516-09				шигеллам		
	МУ 04-723/3 1984г				эперициям		
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		
	МУ 04-723/3 1984г				Антитела к возбудителю бруцеллёза	не установлен	СП 3.1.7.2613-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	Инструкция по применению диагностикумов						10
	МУ 3.1.1.2438-09 Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98 Инструкция по применению диагностикума				Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	не установлен	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю туляремии, туляреминый антиген	Не установлен	
10.3	Паразитологические методы						
	МУК 4.2. 3145-13	Биологический материал: фекалии, перинальный соскоб			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	СП 3.1/3.2.558-96
10.4	Органолептические методы						
	ГОСТ Р 53072-	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;			Органолептические показатели: внешний вид,		ГОСТ 16351-86 ГОСТ 16290-86

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2008	птица, яйца и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена); мукомольно – крупа и хлебобулочные изделия;			консистенция, вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52196-2011
	ГОСТ 31981-2013						ГОСТ 18255-85
	ГОСТ 8756.1-79						ГОСТ 31962-2013
							ГОСТ 23670-79
							ГОСТ 31450-2013
	ГОСТ 27842- 88						ГОСТ 31453-2013
							ГОСТ 31452-2012
							ГОСТ 32261-2013
							ГОСТ 28698-90
							ГОСТ 7449-96
							ГОСТ 7448-96
							ГОСТ 815-2004
							ГОСТ 3945-78
							ГОСТ 11482-96
							ГОСТ 7453-86
							ГОСТ 813-02
							ГОСТ 25832-89
							ГОСТ 26983-86
							ГОСТ 27842-88

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		продукты для питания дошкольников и школьников					ГОСТ 28620-90 ГОСТ 28808-90 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ Р 52178-03
	ГОСТ 31451-2013						
	ГОСТ 31452-2012						
	ГОСТ 27844-88						
	ГОСТ 24557-89						
	ГОСТ Р 51865-2010						
	ГОСТ Р 53882-2010						
	ГОСТ Р 52686-2006						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 31805-2012						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Запах при 20°С и 60°С Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода централизованных систем хозяйственно – питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
10.5.	Физические методы						
	ГОСТ 12.1.003-2014 МУК 4.3.2194-07;				Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА;		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31296.1-2005;				- максимальный уровень звука, дБА;		
	ГОСТ 31296.2-2006;				- минимальный уровень звука, дБА;		
	ГОСТ 20444-2014				- уровни звука в октавных полосах сосредоточенно-метрическими частотами, Гц;		
	МР 4.3.0008-10				- тональный		
	ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006				- импульсный		
					- общий уровень звукового давления, дБ ;		
					- уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами		
	МУК 4.3.3221-14				Вибрация:		
	ГОСТ 31191.1-2004				Общая:		
	ГОСТ 31191.2-2004				- скорректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;		СН 2.2.4/2.1.8.566-96
							СанПиН 2.1.2.2645-10 с

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							изменениями и дополнениями от 27 декабря 2010г. СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					<u>Локальная:</u> -корректированные и эквивалентные скорректированные значения и их уровни виброускорения и виброскорости, дБ;	70-170дБ При номинальной частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон локальной вибрации	
					-уровни виброскорости и виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;		
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10 ГОСТ Р 54945-2012; ГОСТ 26824-2010				<u>Световая среда:</u> <u>Естественное освещение:</u> -КЕО, %.	1-100%	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и дополнениями); СанПиН
					<u>Искусственное освещение:</u> -освещенность рабочей поверхности, лк;	1,0-200000лк	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54944-2012; МУК 4.3.2812-10				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кл, %); -яркость (L, кд/м ²);	1-100% 10-200000кд/м ²	2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ 30494-2011; СанПиН 2.2.4.548-96; МУК 4.3.2756-10;				Микроклимат: -температура воздуха, С ⁰ ;	-40.....+85 ⁰ С	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10
					-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	СанПиН 2.1.2.2645-10
					-относительная влажность воздуха, %;	3-97%,	СанПиН 2.1.3.2630-10;
					-интенсивность теплового	10-1000,	СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					излучения, Вт/м²;	Вт/м²	2.4.1.2660-10;
					ТНС индекс	от +10 до 50°C	СанПиН
					Результатирующая температура	+5 до +40°C	2.4.2.2821-10;
					-атмосферное давление	600-825 мм.рт.ст.	СанПиН
							2.4.3.1186-03
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения: Напряжённость электростатического поля.	1-180 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09; -СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями
							; № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	СанПиН 2.1.2.2645-10 с				Электрические и магнитные поля промышленной частоты	Интенсивность МП: 5 мкТл -	СанПиН 2.1.2.2645-10;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	изменениями и дополнениями от : 27.12.2010 г. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07;				(50 Гц)	100мкТл; напряжённость ЭП 0,5 кВ/м.	СанПиН 2.1.2.2801-10; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; СП 5060-89;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	Диапазон измерений напря- женности электрического поля : На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 0,5-1000 В/м От- 2 кГц до 400 кГц- 0,5 –40 В/м; От- 45 Гц до 55 Гц- 5-1000 В/м. магнитного потока: На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 6,5 нТл- 5 мкТл; От- 2 кГц до 400	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						кГц- 5 нГц- 500нГц; От- 45 Гц до 55 Гц- 62,5 нГц- 10 мГц.	
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МР 2908-82; МУ 2.2.2.1914-04; ГОСТ Р 51616-2000; Р 2.2.2006-05; МР 4.3.0008-10.	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА; - минимальный уровень звука, дБА; -уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; дБ; -тональный -импульсный - колеблющийся - прерывистый	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
	МР 2946-83;				Вибрация:	70-170дБ	- СН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004;				Общая: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения, дБ;	При номинально частоте, от 6,3 Гц-1600Гц – диапазон общей вибрации	2.2.4/2.1.8.566-96; -Р 2.2.2006-05.
	ГОСТ 31191.2-2004; ГОСТ 31192.1-2004; ГОСТ 31192.2-2005; ГОСТ 31319-2006; МУ 3911-85; Р 2.2.2006-05				Локальная: -корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни виброускорения, дБ; уровни виброускорения (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц;		
	МУ 1322-75; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-2012; Р 2.2.2006-05 ГОСТ Р 54945-2012; ГОСТ 26824-2010				Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %; Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; -пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кл, %); -яркость (L, кд/м ²);		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями и дополнениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями: № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2412660-10; СанПиН 2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.3.1186-03; СП 52.133330.2011
	СанПиН 2.2.4.548-96;				Микроклимат: -температура воздуха, С°;	-40.....+85°С	СанПиН 2.2.4.548-96;
	МУК 4.3.2756-10;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	Р 2.2.2006-05
	МР № 5172-90 ;				-относительная влажность воздуха, %	3-97%	СанПиН 2.2.4.548-96
	МУК 4.3.1895-2004;				-интенсивность теплового	10-1000,	ГОСТ 12.1.005-88
	ГОСТ Р ИСО						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	7243-2007; МР 2.2.8.0017-10;Р				излучения, Вт/м²; ТНС индекс	Вт/м² от +10 до 50°С	
	2.2.2006-05				Результатирующая температура	+5 до +40°С	
					-атмосферное давление	600-825 мм.рт.ст.	
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09.				<u>Неионизирующие электро-магнитные поля и излучения:</u> <u>Напряжённость электростатического поля.</u>	1-180 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09; -СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; СанПиН 2.4.1340-03 (с изменениями); № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
	СП 5060-89; СН 2971-89;				<u>Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)</u>	Интенсивность МП: 5 мкТл - 100 мкТл;	ГН 2.1.8/2.1.8/2.2.22 62-07; СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						Напряжённость ЭП 0,5 кВ/м.	5060-89; СН 2971-89;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-2001				<u>ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ</u>	магнитного потока: На частотах: От- 5 Гц до 2 кГц – 6,5 нТл- 5 мкТл; От- 2 кГц до 400 кГц- 5 нТл- 500нТл; От- 45 Гц до 55 Гц- 62,5 нТл- 10 мкТл.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	Р 2.2.2006-05 (приложение 15)				Показатели тяжести трудового процесса		Р 2.2.2006-05 (приложение 15)
					Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм		
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг		
					Стереотипные рабочие движения (количество за смену)		
					Статическая нагрузка, кгс		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Рабочая поза		
					Наклоны корпуса		
					Перемещения в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены), км		
	Р 2.2.2006-05 (приложение 16)				Показатели напряженности трудового процесса		Р 2.2.2006-05 (приложение 16)
					Интеллектуальные нагрузки		
					Сенсорные нагрузки		
					Нагрузка на зрительный анализатор		
					Нагрузка на слуховой анализатор		
					Эмоциональные нагрузки		
					Монотонность нагрузок		
					Режим работы		
10.6. Радиологические							
10.6.1	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция №3255от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых,			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки					2.6.1.2800-10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
10.7. Отбор проб							
	РД 52.04.186 – 89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Диоксид азота Сернистый ангидрид Свинец Пыль Фенол Формальдегид Аммиак		ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями на 12 января 2015 года)
	МУ в.1 – 5 № 1637 - 77						
	МУ в. 24 № 4834 - 88				Бензол Ксилол Толуол		
	МУ в.1 – 5 № 1645 - 77				Хлористый водород		
	МУ в. 1 – 5 № 1644 - 77				Хлор		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		Воздух рабочей зоны			Аммиак		ГН 2.2.5.1313-03 (с изменениями на 16.09.2013 год)
					Бензол		
					Ксилол		
					Толуол		
					Едкие щелочи		
					Ртуть		
					Свинец		
					Марганец		
					Масляный аэрозоль		
					Пыль		
					Хлористый водород		
					Хлор		
					Хромовый ангидрид		
					Формальдегид		
					Фенол		
	ГОСТ 4288-76	Мясо и мясная продукция; птица, яйцо и продукты их переработки					
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочная продукция					
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 8756.0-70	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них					
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5667-65	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия					
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012	Сахар и кондитерские изделия					
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011	Плодовоовощная продукция					
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 12231-66						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008	ГОСТ Р ИСО					
	ГОСТ Р ИСО						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 29142-2014	Масличное сырье и жировая продукция					
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86	Напитки					
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32080-2013						
	ГОСТ 23268.0-91						
	ГОСТ Р 51135-2010						
	ГОСТ 13685-84						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ Р 54845-2011						
	ГОСТ 8844-75						
	ГОСТ 9173-86	Продукция легкой промышленности: материалы текстильные для изготовления					
	ГОСТ 13587-77						
	ГОСТ 16218.0-93						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		бнелластике, полистирол и сополимеры стирола, материалы на основе полиолефинов, полимеры на основе винилцетата, поливинилхлориды, полиуретаны полиамиды, полиакрилаты, материалы на основе полиэфиров, полиэтилентерефталат и сополимеры а основе терефталевой кислоты, поликарбонат, фенопласты и аминопласты, полимерные материалы резино-латексные композиции, силиконы, бумага, картон, древесина, керамика, стекло,					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		мех искусственный, текстильные материалы, краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, и другие аналогичные изделия, сталь, бронзы оловянные, сплавы алюминия, сплавы свинцово-серебряные).					
	ГОСТ Р 50962-96	Продукция ,					
	ГОСТ 30407-96	предназначенная для детей и подростков.					
	ИСО 7086-1-82	Изоделия для ухода за детьми					
	ИСО 7086-2-82	(соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки					
	ГОСТ 18321-73						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ 32077-2013						
	ГОСТ 23948-80						
	ГОСТ 9173-86						
	ГОСТ 20566-75						
	ГОСТ 8844-75						
	ГОСТ 13587-77						
	МУК 4.1/4.3.1485-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	03	зубные и массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, и кожи и меха, изделия трикотажные и готовые шпунные текстильные изделия; обувь и кожантатерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности					
	ГОСТ 32077-2013						
	СанПиН 2.4.7.15-4-20						
	Инструкция 1.1.10-12 2005						
	ГОСТ 938.0-75						
	СанПиН 2.4.7.16-4-20						
	ГОСТ 19245-93						
	СанПиН 2.4.7.960-00						
	СанПиН 14-9-2002						
	СанПиН 2.4.7.16-2005						
	СП "Гигиенические требования к бумажно-беловым изделиям для детей"						
	п. 2.6 "МУ по санитарно-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек"						
	от 19.10.90 п. 1.10 МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001г						
	ГОСТ 30765-2001	Упаковка: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная, деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая. Средства укупорочные: металлические,					
	ГОСТ 745-2014						
	ГОСТ 5981-2011						
	ИСО 1361-82,						
	ИСО 3004.1-86						
	ГОСТ 12120-82						
	ГОСТ 13950-91						
	ГОСТ 30766-2001						
	ГОСТ Р 52267-2004						
	ГОСТ 5717.1-2014						
	ГОСТ 15844-2014						
	ГОСТ Р 51640-2000						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32671-2014	корковые, полимерные, комбинированные и из картона					
	ГОСТ 32130-2013						
	ГОСТ Р 52898-2007						
	ГОСТ 32131-2013						
	ГОСТ 7730-89						
	ГОСТ 10354-82						
	ГОСТ 12302-2013						
	ГОСТ 17811-78						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ Р 51289-99						
	ГОСТ Р 51675-2000						
	ГОСТ Р 51760-2011						
	ГОСТ Р 52620-2006						
	ГОСТ 24234-80						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 25250-88						
	ГОСТ 32521-2013						
	ГОСТ 32686-2014						
	ГОСТ Р 52898-2007						
	ГОСТ 12302-2013						
	ГОСТ 25951-83						
	ГОСТ 32546-2013						
	ГОСТ 9142-2014						
	ГОСТ 9481-2001						
	ГОСТ 9569-2006						
	ГОСТ 12301-2006						
	ГОСТ 12303-80						
	ГОСТ 13479-82						
	ГОСТ 13502-86						
	ГОСТ Р 54463-2011						
	ГОСТ 2226-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7247-2006						
	ГОСТ 24370-80						
	ГОСТ 12302-2013						
	ГОСТ 30090-93						
	ГОСТ 32522-2013						
	ГОСТ 8777-80						
	ГОСТ 11002-80						
	ГОСТ 32179-2013						
	РД 52.04.186-89						
	МВИ-4215-002-56591409-09						
	МВИ-4215-003-56591409-09						
	МВИ-4215-005-56591409-09						
	МВИ-4215-007-56591409-09						
	МУ 1639-77						
	МУ 4763-88						
	МУ 4834-88						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		МУ 3141-84					
		МУК 4.1.1468-03					
		ГОСТ 30255-2014					
		Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4					
		Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН					
		ЭКИТ 5.940.000 РЭ					
		МУК 4.2.2020-05					
		Сточная вода до очистки					
		МР 11-3/191-09					
		ГОСТ 31861-2012					
		ГОСТ 31942-2012					
		ИСО 19453:2006					
		ГОСТ 31904-2012					
		ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		ИСО 3100-1-91					
		МУ 4.2.2039-05					
		МУК 4.2.2413-08					
		МУ 3.1.2007-05					
		МУК 4.2.2218-07					
		МУ 3.1.3012-12					
		ГОСТ Р 56237-2014			Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем доочистки воды.		
		ГОСТ 31861-2012			Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.		
		ГОСТ 23268.0-91			Вода источников нецентрализованного водоснабжения		
		ГОСТ 31942-2012			Поверхностные		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая					
	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва.					
	ГОСТ 17.4.4.02-84						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6		
10. 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71							

11.1. Физико-химические методы

11.1	Фотометрический метод						
1	ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; 3ерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная	91 1000 91 2000 91 3000 91 4000 91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0,	нитрит натрия	не установлен	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭиГТ ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 20402-75 ГОСТ 27095-86 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31501-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		продукция; масложировая продукция (в масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); .	92 1000 92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002,			ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31778-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012 ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31798-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 31802-2012 ГОСТ Р 51187-98 ГОСТ Р 52196-11 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 53221-08 ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010
	ГОСТ 29299-92						
	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислот фосфатазы	0 – 0,012%	
	ГОСТ 31787-2012					0 – 0,012%	
	ГОСТ 8558.2-78				нитрат натрия		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
				1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00,			
	ГОСТ 12789-87				Цветность	0,1 – 4,0см ³	
	ГОСТ 19792-2001				Массовая доля сахаров	55 – 90%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32167-2013					1,0 – 26%	
	ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем горячего водоснабжения,			Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³ 0,58 – 100 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1.2:4.4-95	систем доочистки воды.			Нитраты	0,5 – 10 мг/дм ³ 0,1 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1.2:4.50-96	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10
		Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования					СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 4388-72	Вода сточная. Вода			Медь	0,02-0,5	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1:2.1-95	плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой			Аммиак	0,05 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов аммония 0,05– 4,0 мг/дм ³ ионов аммония	
	ГОСТ 33045- 2014 ПНДФ 14.1:2.4.3- 95				Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³ 0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1:2.100- 97				ХПК	4,0 – 80, 0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ 4974-2014				Марганец	0,05 – 1,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18309-2014 ПНДФ				Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³ 0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	14.1:2.4.112-97 ГОСТ 4386-89				Фтор	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
11.1 2	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761- 2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и		1511, 1512, 1513, 1514,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ГОСТ Р 55367-2012 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 3626-73	продукты их переработки;		1515, 1516,			ГОСТ Р 55485-2013
	ГОСТ Р 54668- 2011	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты		1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803,			ГОСТ Р 55574-2013 ГОСТ Р 55791-2013 ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013
	ГОСТ Р 55063- 2012	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;		1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,	Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31465-2012 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 31962-2012 ГОСТ 31990-2012 ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ Р 52418-2005 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ Р 53157-2008 ГОСТ Р 54676-2011 ГОСТ 608-93 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-90
	ГОСТ Р 51479-99	сахар и кондитерские изделия;		2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90,2203 00,		не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77	плодоовощная продукция;				3,0 – 15,0%	
	ГОСТ Р 52610- 2006	масложировая продукция (				не установлен	
	ГОСТ 31749- 2012	масличное сырье и жировые продукты)				0,1 – 1,0%	
	ГОСТ Р 54642- 2011	напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция				не установлен	
	ГОСТ 686-83					0,28 – 25%	
	ГОСТ 1936-85					не установлен	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5900-73					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7128-91	общественного питания);		2204 10, 2204		не установлен	ГОСТ 9166-59
	ГОСТ 7636-85			21, 2204 29,		1,0 – 90%	ГОСТ 9167-76
	ГОСТ 7698-93			2205 10, 2205		1,0 – 50%	ГОСТ 9935-76
	ГОСТ 8285-91			90, 2206 00,		0,5 – 50%	ГОСТ 9936-76
	ГОСТ 8494-96			2207 10, 2207		не установлен	ГОСТ 10907-88
	ГОСТ 9793-74			20, 2208 20,		1,0 – 30%	ГОСТ 18487-80
	ГОСТ 10856-96			2208 30, 2208		0,7 – 80%	ГОСТ 28589-90
	ГОСТ 11812-66			40, 2208 50,		не установлен	ГОСТ 31478-2012
	ГОСТ Р 54729-2011			2208 60, 2208		0,6 – 1,0%	ГОСТ 31499-2012
	ГОСТ 13685-84			70, 2208 90,			ГОСТ 31800-2012
	МУ 4237-86			2209 00, 2501	Калорийность	не установлен	ГОСТ 32125-2013
						не установлен	ГОСТ Р 51770-2001
						не установлен	ГОСТ Р 52704-2006
							ГОСТ Р 52705-2006
							ГОСТ Р 52819-2007
							ГОСТ Р 53748-2009
	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки или покрытия		ГОСТ Р 54628-2011
	ГОСТ Р 52417-2005				Массовая доля костных включений	0,1 – 1,5%	ГОСТ Р 55286-2012
	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	ГОСТ Р 55333-2012
	ГОСТ 24557-89					не установлен	ГОСТ Р 55336-2012
	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухих веществ		ГОСТ Р 55477-2013
							ГОСТ Р 55572-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31469-2012						ГОСТ Р 55759-2013 ГОСТ Р 55762-2013 ГОСТ Р 55794-2013 ГОСТ Р 52818-2007 ГОСТ Р 52820-2007 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2013 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-20102 ГОСТ 31436-2012 ГОСТ 31457-2012 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31661-2012 ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31702-2013
	ГОСТ Р 54668-2011					2 – 25%	
	ГОСТ Р 55063-2012					8 – 99,5%	
	ГОСТ Р 55361-2012					20 – 90%	
	ГОСТ 5900-73					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ 26808-86					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ 28561-90					не установлен	
	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля жира	1 – 90%	
	ГОСТ 31469-2012					не установлен	
	ГОСТ 8756.21-89					1 – 95%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31469-2012				Растворимость	8 – 99,5%	ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013
	ГОСТ 32776-2014				Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	не установлен	ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 52054-2003 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31453-2013
	ГОСТ 5669-96				Пористость мякиша	не установлен	ГОСТ Р 52175-2003 ГОСТ Р 52253-2004
	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля сырой клейковины	не установлен	ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52783-2007
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	не установлен	ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	не установлен	ГОСТ 32261-2013 ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ 32262-2013
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	ГОСТ Р 52972-2008 ГОСТ Р 53379-2009 ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53436-2009 ГОСТ Р 53437-2009 ГОСТ Р 53438-2009 ГОСТ Р 53456-2009

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 53492-2009 ГОСТ Р 53493-2009 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 53503-2009 ГОСТ 31668-2012 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 53513-200- ГОСТ Р 53666-2009 ГОСТ Р 53668-2009 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53946-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53948-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2.114-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Сухой остаток	не установлен 1,0 – 25000,0 мг/дм ³	Единые СанЭиг требования, утв. Решением №229
	ПНДФ 14.1:2.110- 97 ПНДФ 14.1:2.116-	Вода централизованной систем хозяйственно-			Взвешенные вещества Нефтепродукты	от 3,0 мг/дм ³ и более от 0,3 -50 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
97		питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		Изделия, контактирующие с водой.					
11.1 Кислотный метод							
11.1.3		Пищевые продукты			Массовая доля жира		ГОСТ Р 54665-2011 ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ 31981-2013					5 – 95%	
	ГОСТ 31762-2012					7 – 39%	
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	
	ГОСТ 5867-90					0 – 40%	
	ГОСТ 29247-91					не установлен	
	ГОСТ 30648.1-99						
11.1.4 Титриметрический метод							
11.1.4		Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и			Кислотность	не установлен	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012
	ГОСТ 32189-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54669-2011	продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007
	ГОСТ Р 55361-2012	продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;				2 - 250°Т	ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12296-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ Р 54756-2011	сахар и кондитерские изделия;					ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ 10846-91	изделия;					
	ГОСТ 23327-98	сахар и кондитерские изделия;					
	ГОСТ 25011-81	изделия;					
	ГОСТ 25179-2014	плодоовощная продукция;					
	ГОСТ 31469-2012	масложирная продукция (					
	ГОСТ 31762-2012	масляное сырье и жирные продукты)					
	ГОСТ 30648.2-99	напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция			Кислотность	не установлен	
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ Р 54669-2011						
	ГОСТ Р 55361-2012					2 - 250°Т	
	ГОСТ 3624-92						
	ГОСТ 5670-96					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6687.4-86	общественного питания);				не установлен	ГОСТ 20546-2006
	ГОСТ 10844-74					1 20 см³/100см³	ГОСТ 20919-75
	ГОСТ 12788-87					не установлен	ГОСТ 23600-79
	ГОСТ 15113.5-77					не установлен	ГОСТ 25856-97
	ГОСТ 26312.6-84					0,07 – 40,0%	ГОСТ 29275-92
	ГОСТ 27493-87					0,5 – 50 град.	ГОСТ 29276-92
	ГОСТ 32001-2012					не установлен	ГОСТ 32156-2013
	ГОСТ 4288-76					не установлен	ГОСТ Р 51488-99
	ГОСТ 5898-87					не установлен	ГОСТ Р 51490-99
	ГОСТ 19792-2001					0,2 – 50 град.	ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ ISO 750- 2013					1 – 10 см³/100г	ГОСТ 24896-81
	ГОСТ 27082-2014					не установлен	ГОСТ 812-88
	ГОСТ 30305.3-95					0,3 – 0,7%	ГОСТ 813-2002
	ГОСТ 32114-2013					не установлен	ГОСТ 1551-93
	ГОСТ Р 51439-99						ГОСТ 2623-2013
	ГОСТ Р 51480-99						ГОСТ 6481-97
	ГОСТ 31469-2012					0,001 – 1,0%	ГОСТ 6606-83
	ГОСТ Р 55063- 2012					не менее 1,0%	ГОСТ 7444-2002
	ГОСТ 3627-81					1,0 – 25,0%	ГОСТ 7445-2004
	ГОСТ 4288-76					0,5 – 10%	ГОСТ 7447-97
							ГОСТ 11298-2002
							ГОСТ 11482-96
							ГОСТ 11829-66
					Массовая доля поваренной соли	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					(хлористого натрия)		ГОСТ 13197-2013
	ГОСТ 5698-51						ГОСТ 814-96
	ГОСТ 7636-85					0,14 – 5,0%	ГОСТ 3948-90
	ГОСТ 9957-73					не установлен	ГОСТ 17660-97
	ГОСТ 15113.7-77					0,2 – 29,2%	ГОСТ 17661-72
	ГОСТ 26186-84					не установлен	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ 27207-87					не установлен	ГОСТ 32004-2012
	ГОСТ 31469-2012					0,3 – 64,8%	ГОСТ 32006-2012
	ГОСТ Р 51487-99					1,0 – 25,0%	ГОСТ 32366-2013
					Перекисное число	не установлен	ГОСТ Р 51493-99
							ГОСТ Р 51494-99
	ГОСТ Р 52100-2003					0,1 – 40 ммоль	ГОСТ Р 51495-99
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 55505-2013
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 815-2004
	ГОСТ 26593-85					не установлен	ГОСТ 1084-88
	ГОСТ 31762-2012					не установлен	ГОСТ 7448-2006
	ГОСТ 5478-2014					0,1 – 4,0 ммоль	ГОСТ 7449-96
						0,1 – 45 ммоль	ГОСТ 13686-68
					Число омыления	не установлен	ГОСТ 16079-2002
							ГОСТ 16080-2002
	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	не установлен	ГОСТ 18222-2008
							ГОСТ 18223-88
	ГОСТ 5475-69				Йодное число	5 – 200 г	ГОСТ 28698-90
							ГОСТ Р 51025-97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
						йода/100г КОН	ГОСТ Р 51132-98
	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	ГОСТ 1573-2011
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 1629-97
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	ГОСТ 6052-2004
	ГОСТ 10858-77					не установлен	ГОСТ 7368-79
	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	0,7 – 15,4%	ГОСТ 7442-2002
	ГОСТ 29301-92					не установлен	ГОСТ 18173-2004
	ГОСТ 4288-76					не установлен	ГОСТ 20352-2012
	ГОСТ 32188-2013					не установлен	ГОСТ 20414-2011
					Массовая доля хлеба Бензойная кислота Сорбиновая кислота	не установлен	ГОСТ 31793-2012
						не установлен	ГОСТ 31794-2012
						не установлен	ГОСТ 32003-2012
						не установлен	ГОСТ Р 53957-2010
					30 – 10000мг/кг 20 – 4200 мг/кг	не установлен	ГОСТ Р 55486-2013
						0,05 – 0,20%	ГОСТ 18488-2000
							ГОСТ 19327-84
							ГОСТ 21831-76
							ГОСТ Р 50365-92
							ГОСТ Р 50366-92
							ГОСТ Р 50847-96
							ГОСТ Р 51172-98
							ГОСТ Р 52405-2005
							ГОСТ 276-60

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля (концентрация) сахаров	0,1 – 1,5 г/100см ³	
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 20,0%	
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм ³	
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	
	МУК 4.1.1106-02					10 – 450 мкг/кг	
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая доля общего сахара	1,0 – 50%	
	ГОСТ Р 54667-2011						
	ГОСТ 5672-68						
	ГОСТ 5903-89						
	ГОСТ 29248-91						
	ПНДФ 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	Единые СанЭиг требования, утв.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55684-2013	ёмкости.					Решением №229
	ГОСТ 31954-2012	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснаб- жения, в том числе: систем			Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	СанПИН 2.1.4.1074-01
	ПНДФ 14.1:2.98-97	горячего				0,1 – 8,0 (°Ж)	СанПИН 2.1.4.1175-02
	ПНДФ 14.1:2.95 - 97	водоснабжения, систем доочистки воды.			Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	СанПИН 2.1.5.980-00
	ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1:2.96-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Хлориды	10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	СанПИН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 31940-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Сульфаты	25,0 – 500,0 мг/дм ³ 50,0-300,0мг/дм ³	
	ПНДФ 14.2.99-97 ГОСТ 31957-2012	Поверхностные водоём ы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная.			Щёлочность	0,005 – 10,0 мг- экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/ дм ³	
	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный суммарный (активный) Хлор остаточный свободный Хлор остаточный суммарный (активный)	от 0,3 мг/дм ³ от 0,01 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1.2:4.113-97	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.				0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.101 – 97	Вода техническая.			Растворённый кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2:3.4.123 – 97	Изделия, контактирующие с водой.			БПК ₅	0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ Р 54562- 2011	Средства для дезинфекции и дезинсекции:	24 9920		Хлорная известь	не установлен	ГОСТ Р 54562- 2011
	Инструкция по применению № 20/11	препараты, содержащие в качестве			главхлор	не установлен	Инстр. № 20/11
	МУ 11 – 3/206 – 09	действующего			Анолит нейтральный	не установлен	МУ 11 – 3/206 – 09
	Инструкция по применению «Ди – хлор»	вещества активный хлор			Ди-хлор	не установлен	
	Инструкция по применению «ДП – 2Г»				ДП – 2Г	не установлен	
	Инструкция № 1 по применению « Хлорамин Б»				Хлорамин Б	10 – 40 %	
11.1	Ареометрический метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
5							
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м³ 0 – 100% 0 – 100%	ГОСТ Р 54758-2011
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	ГОСТ 6687.2-90
11.1	Экстрактивно-весовой метод						
6							
	ГОСТ Р 51452-99	Пищевые продукты			Массовая доля жира	1,0 – 20,0% до 30,0% > 30% не установлен	ГОСТ Р 51452-99 ГОСТ Р 51457-99 ГОСТ Р 52378-2005
	ГОСТ Р 51457-99					5,0 – 95% от 5,0 > 30% 0 – 60% 0,7 – 50% не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ Р 52378-2005						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 31762-2012						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 31459-2012						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 31902-2012						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 5668-68						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 7636-85						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 15113.9-77						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 23042-86						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 26183-84						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 26829-86						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	ГОСТ 29033-91						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91
	MU 4237-86						ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31459-2012 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91 MU 4237-86

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
11.1	Визуальный метод						
7	ГОСТ 8576.18-70	Пищевые продукты	93 9858		Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	не установлен	ГОСТ 8576.18-70
	ГОСТ 5477-93				Цветность	не установлен	ГОСТ 5477-93
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	ГОСТ 3623-73
	ГОСТ 6709-72				Аммиак и аммонийные соли, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Медь, Цинк, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	ГОСТ 6709-72
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для			Запах Прозрачность	0 – 5 баллов 30 – 0,1 см	СанПин 2.1.5.980

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	СанПин 2.1.5.980 - 00	рекреационного водопользования. Вода сточная.			Плавающие примеси Окраска (цвет)	Обнаруживается/ не обнаруживается	СанПин 2.1.5.980
	РД 52.24.497 – 2005				Цветность	5 – 500 °	СанПин 2.1.5.980
11.1	Рефрактометрический метод						
8							
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	ГОСТ Р 51433-99
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	ГОСТ 6687.2-90
	ГОСТ 28562-90					не установлен	ГОСТ 28562-90
	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	ГОСТ 5900-73
	ГОСТ 19792-2001					13 – 25%	ГОСТ 19792-2001
	ГОСТ 31774-2012				Массовая концентрация общего экстракта	ГОСТ 31774-2012	ГОСТ 31774-2012
	ГОСТ Р 51135- 2010	0,1 – 47,0 г/100см³	ГОСТ Р 51135-2010				
11.1	Потенциометрический метод						
9							
	ГОСТ Р 51456-99	Пищевые продукты			рН	0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51456-99
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51478-99
	ГОСТ Р 51881- 2002					0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51881-2002
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. рН	ГОСТ 32892-2014
	ГОСТ 31762-2012					0 - 14 ед. рН	ГОСТ 31762-2012

Страница 626 из 760

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31459-2012					4,5 -9,5 ед. рН	ГОСТ 31459-2012
	ГОСТ 26188-84					не установлен	ГОСТ 26188-84
	ГОСТ 28972-91					не установлен	ГОСТ 28972-91
	ГОСТ 31469-2012					4,5 -9,5 ед. рН	ГОСТ 31469-2012
	ГОСТ 31764-2012					3,8 – 4,8 ед. рН	ГОСТ 31764-2012
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	МУ 5048-89
	ГОСТ 30648.5-99					3,0 – 8,0 ед. рН	ГОСТ 30648.5-99
11.1	Расчётный метод						
.10							
	РД 52.24.514 – 2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснаб- жения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников			Суммарная концентрация ионов натрия и калия, Магний Единица жесткости	5,0 – 20000,0 мг/дм ³ не установлен не установлен	СанПиН 2.1.4.1074- 01 СанПиН 2.1.4.1175- 02 СанПиН 2.1.5.980- 00 СанПИН 2.1.2.1188-03
	РД 52.24.395-2007						
	ГОСТ 31865-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
11.1 .11	Кондуктометрический метод						
	Инструкция эксплуатации кондуктометра «HANNAHI 9033»	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0...1999мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00... 19.99mS/cm, 0.01 mS/cm	ГОСТ 6709-72

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
11.2	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1- 2005; ГОСТ 31296.2- 2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -эквивалентный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звуча, дБА; -минимальный уровень звука, дБА; -уровни звука в октавных полосах усреднегеомет- рическими частотами, Гц; -тональный -импульсный -импульсный.	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562- 96 СанПиН 2.1.2.2645- 10; СанПиН 2.1.2.2801- 10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
	ГОСТ Р 54944- 2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда: <u>Естественное освещение:</u> -КЕО, %. <u>Искусственное освещение:</u> -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с измене-ниями и допол-нениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54945-2012;				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кл, %);		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями); СанПиН
	ГОСТ 26824-2010				-яркость (L, кд/м ²);		2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
	ГОСТ 30494-2011;				Микроклимат:		
	СанПиН 2.2.4.548-96;				-температура воздуха, С°;	0.....+50	
	МУК 4.3.2756-10;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	
					-относительная влажность воздуха, %;	· 10-98, %	
					-атмосферное давление	0-2000 Па	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949-				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2001						
		Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек					
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003- 2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82; МУ 2.2.2.1914-04; МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-	Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалент-ный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звукa,дБА; -минимальный уровень звука, -уровни звука в октавных полосах сосредотеченно-мет- рическими частотами, Гц; -тональный -импульсный	От 20-150 дБ	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2000; ГОСТ 720-2001 (ISO 11203:1995); ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05						
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944- 2012; Р 2.2.2006-05				Световая среда: <u>Естественное освещение:</u> -КЕО, %; <u>Искусственное освещение:</u> -освещенность рабочей поверхности, лк; -яркость (L, кд/м ²);	1-200000, лк 1-200000, кд/м ²	
	ГОСТ Р 54945- 2012;						
	ГОСТ 26824-2010				<u>Микроклимат:</u>		
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895- 2004;				-температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;	0.....+50 0,1-20 м/с 10-98, %	
	ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					Неионизирующие электро- магнитные поля и излучения:		
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2 198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949- 2001				ЭМИ, создаваемые ВДГ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нГл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	
11.3	Радиологические						
11.3 .1	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки, территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма- излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523- 09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800- 10; СП 2.6.6.1168-02

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10 ⁻³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10

11.4 Органолептические методы

ГОСТ Р 51135-2010	Пищевые продукты						
ГОСТ Р 51135-2010	мясо и мясопродукты;						ГОСТ Р 52700-2006
ГОСТ 31981-2013	птица, яйца, и						ГОСТ Р 52845-2007
ГОСТ 8756.1-79	продукты их						ГОСТ Р 54464-2011
ГОСТ Р 51881-2002	переработки;						ГОСТ Р 55292-2012
ГОСТ 31450-2013	молоко и молочные						ГОСТ 5962-2013
ГОСТ 31450-2013	продукты; рыба,						ГОСТ 7190-2013
ГОСТ 31452-2012	нерыбные объекты						ГОСТ 12494-77
ГОСТ 31454-2012	промысла и продукты,						ГОСТ 12712-2013
ГОСТ 31455-2012	вырабатываемые из						ГОСТ 31493-2012
ГОСТ 31456-2013	них; зерно (семена),						ГОСТ 31728-2012
ГОСТ 31453-2013	мукомольно-крупяные						ГОСТ 31732-2012
ГОСТ Р 52100-2003	и хлебобулочные изделия;						ГОСТ 31763-2012
ГОСТ Р 52100-2003	сахар и кондитерские изделия;						ГОСТ 32071-2013
ГОСТ 31664-2012	плодоовощная						ГОСТ 32160-2013
							ГОСТ Р 51145-2009

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 32189-2013	продукция; масложирная продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания);					ГОСТ Р 51300-99
	ГОСТ Р 52189-2003						ГОСТ Р 51618-2009
	ГОСТ Р 52192-2003						ГОСТ Р 51723-2001
	ГОСТ 31805-2012						ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ 1129-2013						ГОСТ Р 52191-2003
	ГОСТ Р 52482-2005						ГОСТ Р 52192-2003
	ГОСТ 32065-2013						ГОСТ Р 55299-2012
	ГОСТ 31690-2013						ГОСТ Р 55315-2012
	ГОСТ Р 52686-2006						ГОСТ Р 55458-2013
	ГОСТ 29245-91						ГОСТ Р 55459-2013
	ГОСТ 32261-2013						ГОСТ Р 55461-2013
	ГОСТ 32262-2013						Другие продукты: ГОСТ Р 51574-2000
	ГОСТ 31986-2012						ГОСТ 6034-74
	ГОСТ 31668-2012						ГОСТ 31935-2012
	ГОСТ 31667-2012						ГОСТ 32159-2013
	ГОСТ 1750-86						ГОСТ Р 52060-2003
	ГОСТ 1936-85						ГОСТ Р 53861-2010
	ГОСТ 32572-2013						ГОСТ Р 53876-2010
							ГОСТ Р 54647-2011
							ГОСТ Р 55297-2012
							ГОСТ Р 55300-2012
							ГОСТ Р 55316-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4288-76						
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 7453-86						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ 10967-90						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13340.1-77						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 27558-87						
	ГОСТ 27568-87						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72-91						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованного систем хозяйственно- питьевого водоснаб- жения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного			Запах при 20°С и 60°С Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
11.5	Отбор проб	водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	ГОСТ 32951-2014						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция						
	ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 26671-2014 (СТ СЭВ 4233-83)						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 26313-2014						
	МУК 4.2.2020-05 МР 11-3/191-09						
	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31904-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12						
	ГОСТ Р 56237- 2014 ГОСТ 31861- 2012	Вода питьевая. Сточная, подземных источников					
	ГОСТ 17.4.3.01- 83 ГОСТ 17.4.4.02- 84	Почва.					
12.601210, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18.							
12.1.Физико-химические методы							
12.1	Фотометрический метод						
.1	ГОСТ 8558.1-78	Пищевые продукты	91 1000	0201, 0202,	нитрит натрия	не установлен	ТР ТС 015/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29299-92	мясо и мясопродукты;	91 2000	0203, 0204,	Остаточная активность кислот фосфатазы	0 – 0,012%	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 23231-90	птица, яйца, и продукты их	91 3000	0205, 0206,			ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31787-2012	переработки;	91 4000	0207, 0208,			ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 8558.2-78	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в	91 6000 91 7000 91 8000 91 9000 91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017 91 0021 91 0022 91 0023 92 1000 92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211	0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714,	нитрат натрия	0 – 0,012%	ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ЕСЭНГ ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 20402-75 ГОСТ 27095-86 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31501-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31778-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012 ГОСТ 31786-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания);	97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910,			ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31798-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 31802-2012 ГОСТ Р 51187-98 ГОСТ Р 52196-11 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 53221-08 ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010
	ГОСТ 12789-87				Цветность	0,1 – 4,0 см ³	
	ГОСТ 19792-2001				Массовая доля сахаров		
	ГОСТ 32167-2013					1,0 – 26%	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 3351-74 ПНДФ 14.1.2:4.21-05	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³ 0,58 – 100 мг/дм ³	2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1.2:4.4-95	Вода поверхностных и подземных источников			Нитраты	0,5 – 10 мг/дм ³ 0,1 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1.2:4.50-96	централизованного водоснабжения. Вода источников			Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-02
		нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования					СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 4388-72	Вода сточная. Вода			Медь	0,02-0,5	
	ГОСТ 4192-82 ПНДФ 14.1.2.1-95	плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с			Аммиак	0,05 – 3,0 мг/дм ³ аммиака и ионов аммония 0,05–4,0 мг/дм ³ ионов аммония	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4192-82	водой			Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95				ХПК	0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.100-97					4,0 – 80, 0 мг O ₂ /дм ³	
	ГОСТ 4974-2014				Марганец	0,05 – 1,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.61-96					0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18309-2014				Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97					0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89				Фтор	0,05 – 3,0 мг/дм ³	
12.1	Гравиметрический метод						
2							
	ГОСТ Р 54761-2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,		1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	31452-2012
	ГОСТ 3626-73						
	ГОСТ Р 54668-2011						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)	вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция общественного питания);		1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904,	Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	не установлен	
	ГОСТ Р 51479-99					не установлен	
	ГОСТ 15113.4-77						
	ГОСТ Р 52610-2006					3,0 – 15,0%	
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	
	ГОСТ Р 54642-2011					0,1 – 1,0%	
	ГОСТ 686-83					не установлен	
	ГОСТ 1936-85					0,28 – 25%	
	ГОСТ 4288-76					не установлен	
	ГОСТ 5900-73					не установлен	
	ГОСТ 7128-91					не установлен	
	ГОСТ 7636-85					1,0 – 90%	
	ГОСТ 7698-93					1,0 – 50%	
	ГОСТ 8285-91					0,5 – 50%	
	ГОСТ 8494-96					не установлен	
	ГОСТ 9793-74					1,0 – 30%	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 10856-96			1905, 2001,		0,7 – 80%	
	ГОСТ 11812-66			2002, 2003,		не установлен	
	ГОСТ Р 54729- 2011			2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90,		0,6 – 1,0%	
	ГОСТ 13685-84					не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
				2209 00, 2501			
	МУ 4237-86				Калорийность	не установлен	
	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки или покрытия	не установлен	
	ГОСТ Р 52417- 2005				Массовая доля костных включений	0,1 – 1,5%	
	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей, заливки, масса нетто	не установлен	
	ГОСТ 24557-89					не установлен	
	ГОСТ Р 51437-99						
	ГОСТ 31459-2012						
	ГОСТ Р 54668- 2011						
	ГОСТ Р 55063- 2012				Массовая доля сухих веществ	2 – 25%	
	ГОСТ Р 55361- 2012					8 – 99,5%	
	ГОСТ 5900-73					20 – 90%	
	ГОСТ 26808-86					3,0 – 70,0%	
	ГОСТ 28561-90					0,5 – 60,0%	
	ГОСТ ISO 1572- 2013					не установлен	
	ГОСТ 31469-2012					1 – 90%	
						не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8756.21-89					1 – 95%	
	ГОСТ 31459-2012					25 – 99,5%	
	ГОСТ Р 51881-2002				Массовая доля жира		
	ГОСТ Р 52088-2003						
	ГОСТ 5669-96				Растворимость	8 – 99,5%	
	ГОСТ 26312.4-84				Массовая доля нерастворимых в воде веществ, полная растворимость	не установлен	
	ГОСТ 10114-80				Пористость мякиша	не установлен	
	ГОСТ Р 51442-99				Массовая доля сырой клейковины	не установлен	
	ГОСТ 8756.10-70					не установлен	
					Массовая доля глазури	не установлен	
					Мякоть	не установлен	
					Сухой остаток	не установлен	Единые СанЭиГ
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2.4.261 -10	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				1,0 – 25000,0 мг/дм ³	требования, утв. решением №229
	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	
	ПНД 14.1:2-116-97				Нефтепродукты	от 0,3 до 50 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды, Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		водой.					
12.1	Кислотный метод						
3							
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты			Массовая доля жира		ГОСТ Р 54665-2011
	ГОСТ 31762-2012					5 – 95%	ГОСТ Р 54666-2011
	ГОСТ Р 55063-2012					7 – 39%	ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 -40%	
	ГОСТ 30648.1-99				не установлен		
12.1	Титриметрический метод						
4							
	ГОСТ 32189-2013				Кислотность	не установлен	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78
	ГОСТ Р 54669-2011	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;				2 - 250°Т	ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55361-2012	птица, яйца, и продукты их переработки;					ГОСТ 7403-74
	ГОСТ 3624-92	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 7452-2014
	ГОСТ 5670-96	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 7453-86
	ГОСТ 6687.4-86	продукты; рыба, нерыбные объекты				1 20 см³/100см³	ГОСТ 7454-2007
	ГОСТ 10844-74	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 7455-2013
	ГОСТ 12788-87	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 7457-2007
	ГОСТ 15113.5-77	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 9862-90
	ГОСТ 26312.6-84	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 10119-2007
	ГОСТ 27493-87	продукты; рыба, нерыбные объекты				0,07 – 40,0%	ГОСТ 10531-2013
	ГОСТ Р 51439-99	продукты; рыба, нерыбные объекты				0,5 – 50 град.	ГОСТ 10979-2009
		продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 12028-86
		продукты; рыба, нерыбные объекты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,001 – 1,0%	ГОСТ 12161-2006
	ГОСТ Р 51480-99	продукты; рыба, нерыбные объекты				не менее 1,0%	ГОСТ 12250-88
	ГОСТ 31459-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты				1,0 – 25,0%	ГОСТ 12296-2000
	ГОСТ Р 55063-2012	продукты; рыба, нерыбные объекты				0,5 – 10%	ГОСТ 13272-2009
	ГОСТ 3627-81	продукты; рыба, нерыбные объекты				не менее 1,0%	ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ 4288-76	продукты; рыба, нерыбные объекты				1,0 – 25,0%	ГОСТ 16676-71
	ГОСТ 5698-51	продукты; рыба, нерыбные объекты				0,5 – 10%	ГОСТ 16978-99
	ГОСТ 7636-85	продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 18056-88
		продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 18423-2012
		продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 19341-73
		продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 19588-2006
		продукты; рыба, нерыбные объекты				0,14 – 5,0%	ГОСТ 20056-2013
		продукты; рыба, нерыбные объекты				не установлен	ГОСТ 20546-2006

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 9957-73	изделия продукция общественного питания);				0,2 – 29,2%	ГОСТ 20919-75
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	ГОСТ 23600-79
	ГОСТ 26186-84					не установлен	ГОСТ 25856-97
	ГОСТ 27207-87					0,3 – 64,8%	ГОСТ 29275-92
	ГОСТ 31469-2012					1,0 – 25,0%	ГОСТ 29276-92
	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	не установлен	ГОСТ 32156-2013
	ГОСТ Р 52100-2003					0,1 – 40 ммоль	ГОСТ Р 51488-99
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ Р 51490-99
	ГОСТ 7636-85					0,1 – 4,0 ммоль	ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ 26593-85					не установлен	ГОСТ 24896-81
	ГОСТ 31762-2012					не установлен	ГОСТ 812-88
	ГОСТ 5478-2014					не установлен	ГОСТ 813-2002
	ГОСТ 5480-59					0,1 – 4,0 ммоль	ГОСТ 1551-93
	ГОСТ 5475-69					0,1 – 45 ммоль	ГОСТ 2623-2013
	ГОСТ Р 50457-92				Число омыления	не установлен	ГОСТ 6481-97
	ГОСТ 31749-2012				Содержание мыла	не установлен	ГОСТ 6606-83
	ГОСТ 8285-91				Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	ГОСТ 7444-2002
	ГОСТ 10858-77				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	ГОСТ 7445-2004
	ГОСТ 10574-91					не установлен	ГОСТ 7447-97
						0,1 – 20 мг КОН/г	ГОСТ 11298-2002
						не установлен	ГОСТ 11482-96
						не установлен	ГОСТ 11829-66
					Массовая доля крахмала	0,7 – 15,4%	ГОСТ 13197-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 29301-92					не установлен	ГОСТ 814-96
	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	не установлен	ГОСТ 3948-90
	ГОСТ 32188-2013				Бензойная кислота	0,05 – 0,20%	ГОСТ 17660-97
	ГОСТ 31762-2012				Сорбиновая кислота	30 – 10000 мг/кг	ГОСТ 17661-72
	ГОСТ 32001-2012					20 – 4200 мг/кг	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ 4288-76				Кислотность:	не установлен	ГОСТ 32004-2012
	ГОСТ 5898-87				титруемая кислотность, общая	не установлен	ГОСТ 32006-2012
	ГОСТ 19792-2001				кислотность, летучие кислоты	0,2 – 50 град.	ГОСТ 32366-2013
	ГОСТ ISO 750-2013					1 – 10 см³/100г	ГОСТ Р 51493-99
	ГОСТ 27082-2014					не установлен	ГОСТ Р 51494-99
	ГОСТ 30305.3-95					0,3 – 0,7%	ГОСТ Р 51495-99
	ГОСТ 24556-89					не установлен	ГОСТ 55505-2013
	ГОСТ 30627.2-98					0,3 – 0,7%	ГОСТ 815-2004
	ГОСТ 31933-2012					не установлен	ГОСТ 1084-88
	ГОСТ 32035-2013					от 0,001%	ГОСТ 7448-2006
	ГОСТ 26593-85					10 – 200 мг/кг	ГОСТ 7449-96
	ГОСТ Р 51135-2010				Кислотное число	0,1-30 мгКОН	ГОСТ 13686-68
					Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг	ГОСТ 16079-2002
							ГОСТ 16080-2002
					Массовая доля (концентрация) сахаров	0,1 – 1,5 г/100см³	ГОСТ 18222-2008
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	ГОСТ 18223-88
							ГОСТ 28698-90
							ГОСТ Р 51025-97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5672-68					1,0 – 20,0%	ГОСТ Р 51132-98
	ГОСТ 8756.13-87					3 – 80%	ГОСТ 1573-2011
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 300 г/дм ³	ГОСТ 1629-97
	ГОСТ 15113.6-77					1,0 – 90,0%	ГОСТ 6052-2004
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 90%	ГОСТ 7368-79
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	ГОСТ 7442-2002
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	ГОСТ 18173-2004
	МУК 4.1.1106-02						ГОСТ 20352-2012
	ГОСТ Р 51135-2010					10 – 450 мкг/кг	ГОСТ 20414-2011
	ГОСТ Р 54667-2011					1,0 – 50%	ГОСТ 31793-2012
	ГОСТ 5672-68				Массовая доля общего сахара		ГОСТ 31794-2012
	ГОСТ 5903-89						ГОСТ 32003-2012
	ГОСТ 29248-91						ГОСТ Р 53957-2010
							ГОСТ Р 55486-2013
							Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия: ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р 51172-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 276-60
	ПНДФ 14.1.2.4.154-99 ГОСТ Р 55684 – 2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мг О ₂ /дм ³	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №229
	ГОСТ 31954 – 2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем			Общая жёсткость	от 0,1(°Ж)	СанПин 2.1.4.1074-01
	ПНДФ 14.1.2.98 – 97	горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Кальций	0,1 – 8,0 (°Ж)	СанПин 2.1.4.1175-02
	ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1.2.96-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Хлориды	1,0 – 100,0 мг/дм ³	СанПин 2.1.5.980-00
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ 14.1.2.107-97	Вода источников нецентрализованного			Сульфаты	10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	СанПин 2.1.2.1188-03
	ПНДФ				Щёлочность	25,0 – 500,0 мг/дм ³ 50,0-300,0мг/дм ³ 0,005 – 10,0 мг-	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	14.1.2:3.4.245-2007 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 18190-72	водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.			Хлор остаточный суммарный (активный) Хлор остаточный свободный Хлор остаточный суммарный (активный)	экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/дм ³ от 0,3 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2:4.113-97					от 0,01 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.101 – 97					1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2:3.4.123 – 97					0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
	ГОСТ Р 54562- 2011	Средства для дезинфекции и дезинсекции:	24 9920		Растворённый кислород	не установлен	ГОСТ Р 54562- 2011 Инстр. № 20/11 МУ 11 – 3/206 –
	Инструкция по применению № 20/11	препараты, содержащие в			БПК ₅ Хлорная известь главхлор	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 11 – 3/206 – 09	качестве действующего вещества активный хлор			Анолит нейтральный	не установлен	09
	Инструкция по применению «Ди – хлор»				не установлен		
	Инструкция по применению «ДП – 2Т»				не установлен		
	Инструкция № 1 по применению « Хлорамин Б»				10 – 40 %		
12.1 .5	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758- 2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м³	ГОСТ Р 54758-2011
						0 – 100%	
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 100%	
12.1 .6	Экстрактивно-весовой метод				Сухие вещества	не установлен	ГОСТ 6687.2-90
	ГОСТ Р 51452-99 ГОСТ Р 51457-99	Пищевые продукты			Массовая доля жира	1,0 – 20,0%	ГОСТ Р 51452-99
						до 30,0% > 30%	ГОСТ Р 51457-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации					
	ГОСТ Р 52378-2005					не установлен	ГОСТ Р 52378-2005					
	ГОСТ 31762-2012					5,0 – 95%	ГОСТ 31762-2012					
	ГОСТ 31459-2012					от 5,0 > 30%	ГОСТ 31459-2012					
	ГОСТ 31902-2012					0 – 60%	ГОСТ 31902-2012					
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	ГОСТ 5668-68					
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 7636-85					
	ГОСТ 15113.9-77					не установлен	ГОСТ 15113.9-77					
	ГОСТ 23042-86					не установлен	ГОСТ 23042-86					
	ГОСТ 26183-84					не установлен	ГОСТ 26183-84					
	ГОСТ 26829-86					не установлен	ГОСТ 26829-86					
	ГОСТ 29033-91					не установлен	ГОСТ 29033-91					
	МУ 4237-86						МУ 4237-86					
12.1 .7	Визуальный метод											
	ГОСТ 8576.18-70	Пищевые продукты			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	не установлен	ГОСТ 8576.18-70					
	ГОСТ 5477-93							не установлен	ГОСТ 5477-93			
	ГОСТ 3623-73							не установлен	ГОСТ 3623-73			
	ГОСТ 6709-72							Вода дистиллированная	93 9858	Аммиак и аммонийные соли, Нитраты,	не установлен	ГОСТ 6709-72
											не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Медь, Цинк, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная.			Запах	0 – 5 баллов	СанПин 2.1.5.980
	СанПин 2.1.5.980 - 00				Прозрачность	30 – 0,1 см	
	РД 52.24.497 – 2005				Плавающие примеси Окраска (цвет)	Обнаруживается/ не обнаруживается	СанПин 2.1.5.980
12.1 .8	Рефрактометрический метод				Цветность	5 – 500 °	СанПин 2.1.5.980
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	ГОСТ Р 51433-99
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	ГОСТ 6687.2-90
	ГОСТ 28562-90					не установлен	ГОСТ 28562-90

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации	
	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	ГОСТ 5900-73	
	ГОСТ 19792-2001						ГОСТ 19792-2001	
	ГОСТ 31774-2012				Массовая концентрация общего экстракта	13 – 25%	ГОСТ 31774-2012	
	ГОСТ Р 51135-2010						ГОСТ Р 51135-2010	
12.1 9	Потенциометрический метод							
	ГОСТ Р 51456-99				рН	0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51456-99	
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51478-99	
	ГОСТ Р 51881-2002					0,05 – 14 ед. рН	ГОСТ Р 51881-2002	
	ГОСТ 32892-2014					4,5 – 9,5 ед. рН	ГОСТ 32892-2014	
	ГОСТ 31762-2012					0-14 ед. рН	ГОСТ 31762-2012	
	ГОСТ 31459-2012					4,5 -9,5 ед. рН	ГОСТ 31459-2012	
	ГОСТ 26188-84				не установлен	не установлен	ГОСТ 26188-84	
	ГОСТ 28972-91						ГОСТ 28972-91	
	ГОСТ 31469-2012						4,5 -9,5 ед. рН	ГОСТ 31469-2012
	ГОСТ 31764-2012						3,8 – 4,8 ед. рН	ГОСТ 31764-2012
	МУ 5048-89						36 – 9000 мг/кг	МУ 5048-89
	ГОСТ 30648.5-99						3,0 – 8,0 ед. рН	ГОСТ 30648.5-99
12.1 10	Расчётный метод							
	РД 52.24.514 –	Вода питьевая,			Суммарная концентрация ионов	5,0 – 20000,0	СанПиН 2.1.4.1074-	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2009	расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснаб- жения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоём ы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода			натрия и калия, Магний Единица жесткости	мг/дм ³ не установлен не установлен	01 СанПиН 2.1.4.1175- 02 СанПиН 2.1.5.980- 00 СанПИН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 31865-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
12.1	Кондуктометрический метод	сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
12.1	Инструкция эксплуатации кондуктометра «HANNAHI 9033»	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0...1999мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00... 19.99mS/см, 0.01 mSм/см	ГОСТ 6709-72
12.2	Микробиологические методы						
12.2	Бактериологический метод						
1	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты			кМАФАнМ		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ ISO 7218-2011	мясо и мясопродукты;					Единые СанЭиГ
	ГОСТ 26968-86	птица, яйца, и					требования, утв.
	ГОСТ 26972-86	продукты их					Решением № 299
	ГОСТ 30705-2000	переработки;					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30712-2001	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты					
	ГОСТ Р 50396.1- 2010	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					
	ГОСТ Р 52711- 2007	сахар и кондитерские изделия;					
	ГОСТ 32901-2014	плодоовощная продукция;			БГКП		
	ГОСТ 32149-2013	масложировая продукция (					
	ГОСТ Р 54354- 2011	масличное сырье и жировые продукты)					
	МУК 4.2.577-96	напитки другие					
	МУК 4.2.762-99	продукты (в т.ч.					
	ГОСТ 26972-86	концентраты, изоляты					
	ГОСТ 30425-97	готовые кулинарные					
	ГОСТ 30712-2001	изделия продукция					
	ГОСТ 31747- 2012	общественного питания); Вода					
	ГОСТ Р 52711- 2007						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54374- 2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011	минеральная, искусственно					
	МУК 4.2.577-96	минерализованная, расфасованная в					
	МУК 4.2.762-99	емкости,					
	ГОСТ 30347-97	биологически			S.aureus		
	ГОСТ 31710-2012	активные добавки к					
	ГОСТ 31746-2012	пище; продукты					
	ГОСТ 32149-2013	для питания детей					
	ГОСТ Р 54354-2011	раннего возраста;					
	ГОСТ Р 54674-2011	продукты для питания дошкольников и					
	МУК 4.2.577-96	школьников;					
	МУК 4.2.762-99	специализированные					
	ГОСТ 28560-90	продукты основные					
	ГОСТ 32149-2013	сырье и компоненты, используемые при изготовлении			Протей		
	ГОСТ Р 54354-2011	продуктов детского питания;					
	МУК 4.2.577-96	пищевые добавки					
	ГОСТ 28566-90				Энтерококк		
	ГОСТ Р 54354-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 10444.8-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011				B.cereus		
	ГОСТ ISO 21871- 2013						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30726-2001				E.coli		
	ГОСТ 31708-2012						
	ГОСТ Р 50454- 92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354- 2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.992-00						
	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион		
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ Р 52711- 2007						
	ГОСТ 29185-91						
	ГОСТ Р 54354- 2011				Сульфитредуцирующие кlostридии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 7702.2.6-93						
	ГОСТ Р 52711-2007						
	ГОСТ 32031-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011				L.monocytogenes		
	МУК 4.2.1122-02						
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30706-2000						
	МУК 4.2.577-96				Дрожжи и плесени		
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 52711-2007						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии		
	МУК 4.2.577-69				энтеробактерии		
	ГОСТ 32064-2013						
	ГОСТ 32901-2014	Пищевые продукты консервированные			Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. споры аэробных и факультативно анаэробных м/о.		
	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные м/о, плесневые молочнокислые м/о, БГКП		
	МУК 4.2.1018-01	Вода минеральная природная, расфасованная в емкости.			ОМЧ 22°, 37° С		
	МУ 2.1.4.1184-03				Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР 1984 г.				Споры сульфитредуцирующих кlostридий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22 ⁰ , 37 ⁰ С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колифо рмные бактерии Споры сульфитредуцирующих klostри дий Коли – фаги Pseudomonas aeruginosa		Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПин 2.1.4.1116- 02 ГОСТ 13273-88 МР № 96/225, 1997
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформны е бактерии Споры сульфитредуцирующих klostри		СанПин 2.1.4.1116- 02 СанПин 2.1.4.1074- 01 СанПин 2.1.5.980- 00

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Вода техническая			дай Коли-фаги		
	СанПиН 2.1.2.1188-03 МР 1984 г.	Вода плавательных бассейнов			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформны е бактерии Коли-фаги S. aureus Pseudomonas aeruginosa		СанПиН 2.1.2.1188- 03
	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформны е бактерии Коли-фаги		СанПиН 2.1.5.980- 00
	МУК 4.2.2723-10	Вода поверхностных и подземных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)		СанПиН 2.1.4.1116- 02 СанПиН 2.1.4.1074- 01 СанПиН 2.1.5.980- 00

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		Бассейнов					
	МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.1.2232-07 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоемчиков			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09 СанПин 2.1.5.980-00 МУ 3.4.3008-12
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные стрептококки), сульфитредуцирующие клостри дии (Cl. Perfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		
	МУК 4.2.2942 - 11	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	МУК 4.2.2942 - 11
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г.	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках.			БГКП, патогенный стафилококк	Не установлен	СанПин 2.1.3.2630-10
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов.			Стерильность	Не установлен	МУ 3.5.1937-04

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	МУ 287-113
	МУ МЗ СССР № 143/136-17-89	Лечебные грязи			ЛПС, фекальные колиформы, энтерококк, стафилококк, омч, кlostридии, Ps.aeruginosa		МУ МЗ СССР № 143/136-17-89
	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42- 0066-07	Лекарственные препараты			стерильность		ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42- 0066-07
	ГФХП. ЧАСТЬ II, СТ.32 ОФС 42- 0067-07 ФС 42-2619-97	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очистки. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			БГКП патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli пирогенность		Приказ МЗ РФ от 16.07.97 г. № 214 Приказ МЗ РФ от 21.10.97 г. № 309 МУ № 3182-84 Изменения к статье Госфармакопей СССР XI издания, 28.12.1995 Изменение № 2, №

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							3 к статье Госфармакопей XI издания
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa		Р 3.5.1904-04 МУ № 3182-84
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73	Смывы с поверхностей помещения и оборудования			БГКП, омч, st.aureus	Не установлен	Единые СанЭпГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	СП 3.1/3.2.1379-03 МУ 4.2.2723 – 10
	МР 2500-81	Смывы с объектов			Энтерококк	Не установлен	МР 2500-81

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		окружающей среды					
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсиния	Не установлен	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12
	МУ МЗ СССР 15/6-5-91 МУК 4.2.1036-01	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	Не установлен	СанПИН 2.1.3.2630- 10
	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации	Не установлен	МУК 4.2.1035-01
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от			род <i>Corynebacterium</i>		МУК 4.2.3065-13
	МУК 4.2.1887-04	человека: кровь,			род <i>Neisseria</i>		МУК 4.2.1887-04
	МР 4.2.0078/1-13	ликвор, слезы из зева и					МР 4.2.0078/1-13
	МР 3.1.2.0072-13	носа, отделяемое			род <i>Bordetella</i>		МР 3.1.2.0072-13
	МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85	дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое ран, глаз,			род <i>Haemophilus, Streptococcus</i>		МУК 4.2.1887-04 приказ № 535 от 22.04.85
	МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85	ушей, половых органов, моча, испражнения,			род <i>Enterococcus</i>		МР №2500-81 Приказ № 535 от 22.04.85
	Приказ №535 от 22.04.85 МР МЗ СССР № 1922-78	промывные воды, секционный материал			Род <i>Staphylococcus</i>		Приказ №535 от 22.04.85 МР МЗ СССР № 1922-78

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 МР МЗ СССР ОТ 1985 Приказ № 535				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы		МР МЗ СССР ОТ 03.06.86 МР МЗ СССР ОТ 1985 Приказ № 535
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium		МР МЗ СССР № 10-11/31
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium		МР МЗ СССР № 10-11/31
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium		МР МЗ СССР № 10-11/31
	МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г. МУ 1990 г.				Бактерии семейства Enterobacteriaceae		МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г. МУ 1990 г.
	МУ 3.1.1.2438 – 09				Кишечный иерсиниоз		МУ 3.1.1.2438 – 09
	МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г				Определение чувствительности м/о к антибиотикам и бактериофагам		МУК 4.2.1890-04
12.2 .2	Серологические методы						
	МР 3.1.2.0072-13				коклюша и паракоклюша		СП 3.1/3.2.1379-03 МУК 4.2.2317-08

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.1887-04 МУ 3.1.2.2516-09 МУ 04-723/3 1984г				менингококку		
					шигеллам		СП 3.1/3.2.1379-03 МР №1215-74 СП 3.1.1.2137-06
	МУ 04-723/3 1984г				сальмонеллам		СП 3.1.2.1108-02
	МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11				туляремии		МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2939-11
	МУ 3.1.7.1189-03 МУК 4.2.3010-12				бруцеллёза		МУ 3.1.7.1189-03 МУК 4.2.3010-12
12.2 .3	Паразитологические методы						
	МУК 4.2.2661-10 МУ 2.1.7.2657-10	Почва, песок, ил, биогеомус			Яйца, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух		СанПиН 3.2.1333-03
	МУК 4.2.2661-10	Смывы с объектов внешней среды.			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		СанПиН 3.2.1333-03 СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							2.1.2.1188-03
	МУК 4.2. 3145-13	Биологический материал: фекалии, перианальный соскоб			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблій, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	СП 3.2.1333-03 МУ 3.2.2601-10 СП 3.2.1317-03 МУ 3.2.1043-01 МУ 3.2.1173-02 СП 3.1/3.2.1379-03 МУК 3.2.987-00
12.3	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум: -эквивалент-ный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звука, дБА; -минимальный уровень звука, дБА; -уровни звука в октавных	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
					полосах сосредоточенно- рических частотами, Гц; -тональный -импульсный -импульсный.		2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87;
	ГОСТ Р 54944- 2012; МУК 4.3.2812-10				Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %; Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; -пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %); -яркость (L , кд/м ²);	1-200000, лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с измене- ниями и дополне- ниями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.2.2645- 10 (с изменениями); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ;
	ГОСТ Р 54945- 2012;				Микроклимат: -температура воздуха, С°; -скорость движения воздуха, м/с;	0.....+50 0,1-20 м/с	
	ГОСТ 26824-2010						
	ГОСТ 30494-2011; СанПиН 2.2.4.548- 96;						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2756-10;				-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %	№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) ГОСТ Р 50949- 2001				-атмосферное давление ЭМИ, создаваемые ВДГ и ПЭВМ	0-2000 Па 5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нТл- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
		Среда обитания промышленных, строительных, транспортных , образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003- 2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82 ; МУ 2.2.2.1914-04; МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616- 2000; ГОСТ 720-2001 (ISO 11203:1995); ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05	питания и торговли, ЛПУ и аптек					
		Рабочие места, рабочие зоны			Шум: -эквивалент-ный уровень звука, дБА; - максималь-ный уровень звуча, дБА; -минимальный уровень звука,	От 20-150 дБ	
					-уровни звука в октавных полосах среднегеомет- рическими частотами, Гц; -тональный		
					-импульсный		
	МУ 1322-75 ; МУК 4.3.2812-10; ГОСТ Р 54944-				Световая среда: Естественное освещение: -KEO, %.		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2012; Р 2.2.2006-05				Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк; -яркость (L, кд/м ²);	1-200000, лк	
	ГОСТ Р 54945- 2012;					1-200000, кд/м ²	
	ГОСТ 26824-2010				Микрокли-мат:		
	МУК 4.3.2756-10; МР № 5172-90 ; МУК 4.3.1895- 2004;				-температура воздуха, С ⁰ ; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;	0.....+50 0,1-20 м/с 10-98, %	
	ГОСТ Р ИСО 7243-2007; МР 2.2.8.0017-10; Р 2.2.2006-05				Неионизирующие электро- магнитные поля и излучения: ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ		
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2.4.2 198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-					5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5НгЛ- 5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл);	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2001					50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	
12.4	Радиологические						
12.4 .1	Дозиметрические методы						
	МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 3255 от 09.04.1985г.	Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма- излучения	0,1-10 ⁻³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523- 09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800- 10; СП 2.6.6.1168-02
	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма- излучения	0,1-10 ⁻³ мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523- 09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800- 10
12.5	Органолептические методы						
	ГОСТ Р 51135- 2010	Пищевые продукты мясо и мясопродукты;					
	ГОСТ 31981-2013	птица, яйца, и			Органолептические		ГОСТ Р 52700-2006

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8756.1-79	продукты их			показатели: внешний вид, консистенция вкус, запах, цвет, хруст		ГОСТ Р 52845-2007
	ГОСТ Р 51881-2002	переработки; молоко и молочные					ГОСТ Р 54464-2011
	ГОСТ 31450-2013	продукты; рыба,					ГОСТ Р 55292-2012
	ГОСТ 31451-2013	нерыбные объекты					ГОСТ 5962-2013
	ГОСТ 31452-2012	промысла и продукты,					ГОСТ 7190-2013
	ГОСТ 31454-2012	вырабатываемые из					ГОСТ 12494-77
	ГОСТ 31455-2012	них; зерно (семена),					ГОСТ 12712-2013
	ГОСТ 31456-2013	мукомольно-крупяные					ГОСТ 31493-2012
	ГОСТ 31453-2013	и хлебобулочные					ГОСТ 31728-2012
	ГОСТ Р 52100-2003	изделия;					ГОСТ 31732-2012
	ГОСТ Р 52100-2003	сахар и кондитерские					ГОСТ 31763-2012
	ГОСТ 31664-2012	изделия;					ГОСТ 32071-2013
	ГОСТ 32189-2013	плодоовощная					ГОСТ 32160-2013
	ГОСТ Р 52189-2003	продукция;					ГОСТ Р 51145-2009
	ГОСТ Р 52189-2003	масложировая					ГОСТ Р 51300-99
	ГОСТ Р 52192-2003	продукция (					ГОСТ Р 51618-2009
	ГОСТ 31805-2012	масличное сырье и					ГОСТ Р 51723-2001
	ГОСТ 1129-2013	жировые продукты)					ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ Р 52482-2005	напитки другие					ГОСТ Р 52191-2003
	ГОСТ 32065-2013	продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия продукция					ГОСТ Р 52192-2003
							ГОСТ Р 55299-2012
							ГОСТ Р 55315-2012
							ГОСТ Р 55458-2013
							ГОСТ Р 55459-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 31690-2013	общественного питания);					ГОСТ Р 55461-2013
	ГОСТ Р 52686- 2006						ГОСТ Р 51574-2000
	ГОСТ 29245-91						ГОСТ 6034-74
	ГОСТ 32261-2013						ГОСТ 31935-2012
	ГОСТ 32262-2013						ГОСТ 32159-2013
	ГОСТ 31986-2012						ГОСТ Р 52060-2003
	ГОСТ 31668-2012						ГОСТ Р 53861-2010
	ГОСТ 31667-2012						ГОСТ Р 53876-2010
	ГОСТ 1750-86						ГОСТ Р 54647-2011
	ГОСТ 1936-85						ГОСТ Р 55297-2012
	ГОСТ 32572-2013						ГОСТ Р 55300-2012
	ГОСТ 4288-76						ГОСТ Р 55316-2012
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 7453-86						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ 10967-90						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13340.1-77						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 27558-87						
	ГОСТ 27568-87						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72-91						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в			Запах при 20°C и 60°C Привкус	0 – 5 баллов	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
		ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснаб- жения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.				0 – 5 баллов	
12.6	Отбор проб						
	ГОСТ 32951-2014						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ 7269-79						
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						
	ГОСТ 9792-73						
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 26809-86						
	ГОСТ 13928-84						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ Р ИСО 707- 2010						
	ГОСТ Р 55063- 2012						
	ГОСТ Р 55361- 2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640- 2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ 32170-2013						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 26671-2014 (СТ СЭВ 4233-83)						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ 26313-2014						
	МУК 4.2.2020-05 МР 11-3/191-09						
	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) МУ 4.2.2039-05 МУК 4.2.2413-08 МУ 3.1.2007-05 МУК 4.2.2218-07 МУ 3.1.3012-12						
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая. Сточная, подземных источников					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва.					

13. 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д.30

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1. Физико-химические методы							
13.1.1	Фотометрический метод						
	ГОСТ 9794-74	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их	91 1000	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,	Фосфор Нитрит натрия Бензойная кислота	0,02 – 0,25%	ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 8558.1-78		91 2000			0 – 0,005%	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 29299-92		91 3000			20 – 200 мг/кг	ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 28467-90		91 4000			0 – 0,1 %	ТР ТС 024/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 19792-2001	переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты	91 6000 91 7000 91 8000 91 9000	0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804,	Диагностическое число	1-20 ед. Готе	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 54386-2011	промышленные и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;	91 0011 91 0012 91 0013 91 0014 91 0015 91 0016 91 0017	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408,		3 – 40 ед. Готе	ЕСЭИГТ
	ГОСТ Р 54644-2011	сахар и кондитерские изделия;	91 0021	0407, 0408,		1-20 ед. Готе	ГОСТ 3739-89
	ГОСТ 5903-89	плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жирные продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты, готовые кулинарные изделия продукция общественного	91 0022 91 0023 92 1000 92 2000 92 6000 92 7000 92 9000 92 0003 98 8211 97 1000 97 3000 97 6000 98 1001	0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804,	Массовая доля сахара	55-90 %	ГОСТ 4814-57 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31501-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31778-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012 ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31798-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 31802-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты, основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания; пищевые добавки.		0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1102,			ГОСТ 32967-2014 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	0,01 – 2,5 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.186-89				Азота диоксид	0,02 – 1,4 мг/м ³	ГН 2.1.6.1765-03
	РД 52.04.793-2014				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,04 – 2,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.1983-05ГН 2.1.6.1985-06ГН
	МУ 1639-77				Озон	от 2 до 10 мкг в анализируемом объеме раствора	2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08ГН 2.1.6.2450-09
	РД 52.04.186-89				Свинец	0,00024 – 0,0024	ГН 2.1.6.2498-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
						мг/м ³	ГН 2.1.6.2604-10ГН
	РД 52.04.794-2014				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0,03 – 5,0 мг/м ³	2.1.6.2897-11ГН
	РД 52.04.186-89				Серная кислота	0,005 – 3,0 мг/м ³	2.1.6.2309-07
	РД 52.04.186-89				Сероводород (дигидросульфид)	0,004 – 0,12 мг/м ³	ГН 2.1.6.2328-08
	РД 52.04.186-89				Уксусная кислота (этановая кислота)	0,1 – 1,7 мг/м ³	ГН 2.1.6.2414-08
	РД 52.04.186-89				Фенол (гидроксibenзол)	0,004 – 0,2 мг/м ³	ГН 2.1.6.2451-09ГН
	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01 – 0,22 мг/м ³	2.1.6.2505-09
	РД 52.04.798-2014				Хлор	0,05 – 0,72 мг/м ³	ГН 2.1.6.2577-10
	МУ 4834-88	Воздух рабочей зоны			Бензол	0,8-75,0 мг/м ³ от 0,3 до 30 мкг в фотометрируемом объеме раствора	ГН 2.1.6.2703
							ГН 2.1.6.2752-10
							ГН 2.1.6.2798-10
							ГН 2.1.6.2894-11
							ГН 2.1.6.2897-11
							ГН 2.2.5.1313-03
							ГН 2.2.5.2100-06
							ГН 2.2.5.2730-10
							ГН 2.2.5.2439-09
							ГН 2.2.5.2308-07
							ГН 2.2.5.2710-10
							ГН 2.2.5.2241-07
							ГН 2.2.5.2440-09
							ГН 2.2.5.1314-03
							ГН 2.2.5.2895-11
							ГН 2.2.5.1828-03

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2308-03
	МУ 4834-88				Ксилол (диметилбензол)	4-200 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ 1637-77				Аммиак	5,0 – 50,0 мг/м ³	
	МУ 2564-82				Акрилонитрил (проп-2-ено-нитрил)	0,15 – 3,0 мг/м ³	
	МУ 4833-88				Масляный аэрозоль	2,5 – 50,0 мг/м ³	
	МУ 1618-77				Медь	1,25 – 12,5 мг/м ³	
	МУ 1639-77				Озон	0,05 – 0,25 мг/м ³	
	МУ 4188-86				Ртуть	0,005 – 0,5 мг/м ³	
	МУ 1648-77				Ацетон (пропан-2-он)	2,0 – 20,0 мг/м ³	
	МУК 4.1.2470-09				Сероводород (дигидросульфид)	5,0 – 40,0 мг/м ³	
	МУ 1644-77				Хлор	0,13 – 3,0 мг/м ³	
	МУ 5937-91				Щелочи едкие	0,2 – 3,5 мг/м ³	
	МУ 3110-84				Алюминий	1,0 – 20,0 мг/м ³	
	МУ 1689-77				Этилацетат,	2,5 – 40,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					бутилацетат, винилацетат, метилметакрилат		
	МУ 1623-77				Никеля соли в виде гидроаэрозоля	0,003 – 0,03 мг/м ³	
	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота	1,0 – 20,0 мг/м ³	
	МУ 4588-88				Серная кислота	0,5 – 50,0 мг/м ³	
	МУ 4588-88				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	5,0 – 50,0 мг/м ³	
	МУ 2013-79				Свинец	0,004 – 0,04 мг/м ³	
	МУ 4834-88				Толуол (метилбензол)	4,0 – 200,0 мг/м ³ от 1 до 50 мкг в фотометрируемом объеме раствора	
	МУ 4592-88				Уксусная кислота (этановая кислота)	2,5 – 25,0 мг/м ³	
	МУ 3141-84				Стирол (этилбензол)	0,2 – 25,0 мг/м ³	
	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0,25 – 3,0 мг/м ³	
	МУ 5926-91				Фенол (гидроксibenзол)	0,15 – 1,5 мг/м ³	
	МУ 2246-80				Водород фтористый (гидрофторид)	0,003 – 1,6 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 1645-77				Хлористый водород (гидрохлорид)	3,0 – 20,0 мг/м ³	
	МУ 4861-88				Цинк оксид	0,25 – 2,5 мг/м ³	
	МУ 2917-83				Цианистый водород (гидроцианид)	0,15 – 1,5 мг/м ³	
	МУ 1633-77				Хромовый ангидрид	0,002 – 0,01 мг/м ³	
	МУ 1631-77				Фосфорный ангидрид	0,03 – 0,6 мг/м ³	
	МУ 2563-82				Ацетальдегид	0,4 – 6,4 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Марганец в сварочном аэрозоле	0,05 – 1,25 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Железо триоксид	1,5 – 15,0 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Медь	0,4 – 8,0 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Хром (VI)	0,003–0,06 мг/м ³	
	МУ 4945-88				Никель	0,025 – 1,25 мг/м ³	
	МУ 5887-91				Диоксид кремния (кремния диоксид)	0,5 – 15,0 мг/м ³	
	МУ 1598-77				Хрома оксид	0,03 – 1,4 мг/м ³	
	МУ 5126-89	Смывы с поверхностей			Свинец	0,2 – 1,0 мг/см ²	
	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Цветность	5 – 70 градусов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного			Мутность	0,58 – 4,64 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1:2:4.4-95				Нитраты	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,1 – 100,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 18165-2014				Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм ³	
	ГОСТ 4011-72 ПНДФ 14.1:2:4.50-96				Железо	0,1 – 2,0 мг/дм ³ 0,05 – 10 мг/дм ³	
	РД 52.24.446-				Хром(VI)	0,02 – 0,15 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	2008	водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования					
	ГОСТ 31956-2012	Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			Хром общий Хром (VI) Хром (III) Аммиак Аммиак и ионов аммония 0,05–4,0 мг/дм ³ Ионов аммония	0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,025 – 25,0 мг/дм ³ 0,1 – 3,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014 ПНД Ф 14.1:2.1-95				Нитриты	0,003 – 0,3 мг/дм ³ 0,02 – 3,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 33045-2014 ПНД Ф 14.1:2.4.3-95				ХПК	5,0 – 800, 0 мгО ₂ /дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.190-03				Марганец	0,01 – 5,0 мг/дм ³ 0,05 – 5,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014 ПНД Ф 14.1:2.61-96				Сульфаты	2,0 – 50,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 31940-2012				Кремний	0,5 – 15,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.433 -						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2005						
	ГОСТ 18309-2014 ПНДФ 14.1:2.4.112 – 97				Фосфаты	0,01 – 0,4 мг/дм ³ 0,05 – 80,0 мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89 ПНДФ 14.1:2.4.179-2002				Фтор	0,05 – 3,0 мг/дм ³ 0,1 – 5,0 мг/м ³	
	ГОСТ 18308-72 ПНДФ 14.1:2.47 – 96				Молибден	0,01 – 0,08 мг/дм ³ 0,001 – 4,0 мг/м ³	
	ГОСТ 4152 -89				Мышьяк	0,01 – 0,1 мг/дм ³	
	РД 52.24.494-2006				Никель	0,005 – 0,4 мг/дм ³	
	ГОСТ 4388-72 ПНДФ 14.1:2.4.48-96				Медь	0,02 – 0,5 мг/м ³ 0,001 – 1,0 мг/м ³	
13.1.2	Гравиметрический метод						
	ГОСТ Р 54761-2011	пищевые продукты мясо и мясопродукты;		1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1204 00, 1205,	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5 – 99,0%	ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 3626-73	птица, яйца, и продукты их переработки;				не установлен	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54668-2011					не установлен	ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 55063-2012	молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты		1206 00, 1207, 1208, 1212, 1301, 1302, 1501, 1502,	не установлен	не установлен	ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 55361-2012	промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;		1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,	не установлен	не установлен	ГОСТ Р 55367-2012 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55485-2013 ГОСТ Р 55574-2013 ГОСТ Р 55791-2013
	ГОСТ Р 51479-99	изделия; сахар и кондитерские изделия;		1601 00, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804 00	не установлен	не установлен	ГОСТ Р 55795-2013 ГОСТ Р 55796-2013 ГОСТ 30363-2013
	ГОСТ Р 52610-2006	плодоовощная продукция; масложировая продукция (масличное сырье и жировые продукты) напитки		000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008,	не установлен	не установлен	ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31465-2012 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 31990-2012
	ГОСТ 31749-2012	другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты готовые кулинарные изделия			0,1 – 1,0%	0,1 – 1,0%	ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ Р 52418-2005 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31657-2012
	ГОСТ Р 54642-2011	продукция общественного питания); продукты			не установлен	не установлен	ГОСТ Р 52100-2003
	ГОСТ 686-83				1,0 – 90%	1,0 – 50%	
	ГОСТ 4288-76				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 5900-2014				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 7128-91				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 7636-85				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 7698-93				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 8494-96				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 9793-74				не установлен	не установлен	
	ГОСТ 10856-96				не установлен	не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 11812-66	для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;		2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00,		не установлен	ГОСТ Р 54676-2011
	ГОСТ Р 54729-2011					0,6 – 1,0%	ГОСТ 608-93
	ГОСТ 16830-71					0,5 – 50%	ГОСТ 8687-65
	ГОСТ 16833-2014					не установлен	ГОСТ 9163-2014
	ГОСТ 21094-75					не установлен	ГОСТ 9166-59
	ГОСТ 26312.7-88					не установлен	ГОСТ 9167-76
	ГОСТ 26808-86					не установлен	ГОСТ 9935-76
	ГОСТ 29246-91					1,0 – 80%	ГОСТ 9936-76
	ГОСТ 30305.1-95					0,05 – 10,0%	ГОСТ 10907-88
	ГОСТ 30648.3-99					не установлен	ГОСТ 18487-80
	ГОСТ 31964-2012					не установлен	ГОСТ 28589-2014
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 31478-2012
	ГОСТ Р 51432-99					не установлен	ГОСТ 31499-2012
	ГОСТ 5474-66					не установлен	ГОСТ 31800-2012
	ГОСТ 5901-87					не установлен	ГОСТ 32125-2013
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ Р 51770-2001
	ГОСТ 12573-2013					не установлен	ГОСТ Р 52704-2006
	ГОСТ 12574-93					не установлен	ГОСТ Р 52705-2006
						не установлен	ГОСТ Р 52819-2007
						0,003 – 1,0%	ГОСТ 31478-2012
						0,05 – 1,0%	ГОСТ Р 54628-2011
						не установлен	ГОСТ Р 55286-2012
						не установлен	ГОСТ Р 55333-2012
						не установлен	ГОСТ Р 55336-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 15113.8-77					0,007 – 2,0%	ГОСТ Р 55477-2013
	ГОСТ 20239-74					не установлен	ГОСТ Р 55572-2013
	ГОСТ 26312.5-84					не установлен	ГОСТ Р 55759-2013
	ГОСТ 27494-87					0,1 – 5,0%	ГОСТ Р 55762-2013
	ГОСТ 28878-90					не установлен	ГОСТ Р 55794-2013
	ГОСТ 7698-93				Массовая доля общей золы	0,003 – 5%	ГОСТ Р 52818-2007
	ГОСТ Р 51432-99					1-15 г/дм ³	ГОСТ Р 52820-2007
	МУ 122-5/72				Калорийность	не установлен	ГОСТ 10382-85
	МУ 4237-86					не установлен	ГОСТ 30625-98
	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	не установлен	ГОСТ 30626-98
	ГОСТ 31749-2012					не установлен	ГОСТ 31449-2013
	ГОСТ 1750-86					не установлен	ГОСТ 31450-2013
	ГОСТ 8756.4-70					не установлен	ГОСТ 31451-2013
	ГОСТ 10854-88					не установлен	ГОСТ 31452-2012
						не установлен	ГОСТ 31453-2013
						не установлен	ГОСТ 31454-2012
						не установлен	ГОСТ 31455-2012
	ГОСТ 13340.2-77					не установлен	ГОСТ 31457-2012
	ГОСТ 15113.2-77					не установлен	ГОСТ 31534-2012
	ГОСТ 25555.3-82					не установлен	ГОСТ 31658-2012
	ГОСТ 26323-2014					не установлен	ГОСТ 31661-2012
	ГОСТ 27559-87					не установлен	ГОСТ 31667-2012
	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных	не установлен	ГОСТ 31668-2012
						не установлен	ГОСТ 31690-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26664-85				частей, заливки, масса нетто	не установлен	ГОСТ 31702-2013
	ГОСТ 5897-90					не установлен	ГОСТ 31703-2012
	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля сухих веществ	2 – 25%	ГОСТ 31981-2013
	МУ 122-5/72					не установлен	ГОСТ Р 52054-2003
	ГОСТ Р 51437-99					не установлен	ГОСТ Р 52253-2004
	ГОСТ Р 55063-2012					не установлен	ГОСТ Р 52686-2006
	ГОСТ Р 55361-2012					8 – 99,5%	ГОСТ Р 52687-2006
	ГОСТ 5900-73					20 – 90%	ГОСТ Р 32252-2013
	ГОСТ 26808-86						ГОСТ Р 52790-2007
	ГОСТ 28561-90						ГОСТ Р 52791-2007
	ГОСТ ISO 1572-2013					3,0 – 70,0%	ГОСТ 32261-2013
	ГОСТ 8756.21-89					0,5 – 60,0%	ГОСТ 32262-2013
	ГОСТ 5669-96					не установлен	ГОСТ 32899-2014
	ГОСТ 31339-2006					1 – 90%	ГОСТ 32260-2013
	ГОСТ 10114-80				Массовая доля жира	1 – 95%	ГОСТ 32263-2013
	ГОСТ 8756.9-78				Пористость мякиша	не установлен	ГОСТ Р 53421-2009
	ГОСТ Р 51442-99				Массовая доля глазури	не установлен	ГОСТ 31688-2012
	ГОСТ 8756.10-70				Намокаемость	не установлен	ГОСТ Р 53437-2009
	ГОСТ 5669-96				Осадок	не установлен	ГОСТ Р 53438-2009
					Мякоть	не установлен	ГОСТ Р 53456-2009
						не установлен	ГОСТ Р 53492-2009
						не установлен	ГОСТ Р 53493-2009
						не установлен	ГОСТ Р 53502-2009
					Массовая доля нерастворимых в	не установлен	ГОСТ 31658-2012
						не установлен	ГОСТ 31703-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					воде веществ, полная растворимость		ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ 31680-2012 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53946-2010 ГОСТ Р 53947-2010 ГОСТ Р 53948-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54340-2011 ГОСТ Р 54540-2011 ГОСТ Р 54649-2011 ГОСТ Р 54664-2011 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Пыль (взвешенные вещества)	0,26 – 50 мг/м ³ (разовая) 0,007 – 0,69 мг/м ³ (суточная)	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 18164-72 ПНДФ 14.1:2.4.261 - 2010	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Сухой остаток	не установлен 1,0 – 35000,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.			Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ и более	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль (взвешенные вещества)	1,0 – 250,0 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.2308-07
13.1.3	Кислотный метод						
	ГОСТ 31981-2013	Пищевые продукты		2104, 2105 00, 2106, 2201 10, 2202 10, 2202 90, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 10, 2205 90, 2206 00, 2207 10, 2207 20, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 60, 2208 70, 2208 90, 2209 00, 2501	Массовая доля жира	не установлен	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 31762-2012					5 – 95%	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013
	ГОСТ Р 55063-2012					7 – 39%	ТР ТС 034/2013
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	ГОСТ Р 54665-2011 ГОСТ Р 54666-2011 ГОСТ Р 54757-2011
	ГОСТ 5867-90					не установлен	
	ГОСТ 29247-91					0 -40%	
	ГОСТ 30648.1-99					не установлен	
	ГОСТ Р ИСО 2446-2011					не установлен	
	МУ 122-5/72					не установлен	
13.1.4	Титриметрический метод						
	ГОСТ Р 53951-				Массовая доля белка	0,1 – 100%	ТР ТС 015/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2010				Массовая доля белковых веществ		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 54662-2011				Сывороточные белки	5 - 55%	ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011
	ГОСТ Р 54756-2011					0,4 – 2,0%	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 25011-81					не установлен	ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 25179-2014					не установлен	ГОСТ 208-2009 ГОСТ 3945-78
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 10%	ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006
	ГОСТ Р 54669-2011					2 - 250°Т	ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-2014
	ГОСТ Р 55361-2012					не установлен	ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007
	ГОСТ Р 51434-99					не установлен	ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007
	ГОСТ 3624-92					не установлен	ГОСТ 9862-90
	ГОСТ 5670-96					не установлен	ГОСТ 10119-2007
	ГОСТ 6687.4-86					1 20 см³/100см³	ГОСТ 10531-2013
	ГОСТ 10844-74					не установлен	ГОСТ 10979-2009
	ГОСТ 12788-87					не установлен	ГОСТ 12028-2014
	ГОСТ 15113.5-77					0,07 – 40,0%	ГОСТ 12161-2006
	ГОСТ 27493-87					не установлен	ГОСТ 12250-88
	ГОСТ Р 51439-99				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,001 – 1,0%	ГОСТ 13272-2009

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Небелковый азот		ГОСТ 13865-2000
	ГОСТ Р 55063-2012					0,5 – 10%	ГОСТ 16676-71
	ГОСТ 3627-81					не установлен	ГОСТ 16978-99
	ГОСТ 5698-51					0,14 – 5,0%	ГОСТ 18056-88
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 18423-2012
	ГОСТ 9957-73					0,2 – 29,2%	ГОСТ 19341-73
	ГОСТ 15113.7-77					не установлен	ГОСТ 19588-2006
	ГОСТ 26186-84					не установлен	ГОСТ 20056-2013
	ГОСТ 27207-87					не установлен	ГОСТ 20546-2006
	ГОСТ Р 51487-99					0,3 – 64,8%	ГОСТ 20919-75
	ГОСТ 7636-85					не установлен	ГОСТ 23600-79
	ГОСТ 26593-85					не установлен	ГОСТ 25856-97
	ГОСТ 31762-2012					0,1 – 4,0 ммоль	ГОСТ 29275-92
	ГОСТ 5478-2014					0,1 – 45 ммоль	ГОСТ 29276-92
	ГОСТ 5480-59					не установлен	ГОСТ 32156-2013
	ГОСТ 5475-69				Число омыления	не установлен	ГОСТ Р 51488-99
	ГОСТ Р 50457-92				Содержание мыла	не установлен	ГОСТ Р 51490-99
	ГОСТ 31749-2012				Йодное число	5 – 200 г йода/100г КОН	ГОСТ Р 51491-99
	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	1 – 75 мг КОН/г	ГОСТ 24896-2013
						не установлен	ГОСТ 812-2013
						не установлен	ГОСТ 813-2002
						не установлен	ГОСТ 1551-93
						не установлен	ГОСТ 2623-2013
						не установлен	ГОСТ 6481-97

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 8285-91					0,1 – 20 мг КОН/г	ГОСТ 6606-83
	ГОСТ 10858-77					не установлен	ГОСТ 7444-2002
	ГОСТ 31933-2012					0,1 – 30 мг КОН/г	ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-97
	ГОСТ 4288-76				Кислотность: титруемая кислотность, общая кислотность	не установлен	ГОСТ 11298-2002
	ГОСТ 5898-87					не установлен	ГОСТ 11482-96
	ГОСТ Р 54644-2011					0,2 – 50 град.	ГОСТ 11829-66
	ГОСТ 19792-2001					1 – 10 см³/100г	ГОСТ 13197-2013 ГОСТ 814-96
	ГОСТ ISO 750-2013					не установлен	ГОСТ 3948-90
	ГОСТ 27082-2014					не установлен	ГОСТ 17660-97
	ГОСТ 30305.3-95					0,3 – 0,7%	ГОСТ 17661-2013
	ГОСТ 5898-87					не установлен	ГОСТ 21607-2008
	ГОСТ Р 54667-2011					не установлен	ГОСТ 32004-2012
	ГОСТ 5672-68				Щелочность	0,2 – 50 град	ГОСТ 32006-2012
	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля (концентрация) сахаров	1,0 – 50%	ГОСТ 32366-2013
	ГОСТ 13192-73					1,0 – 20,0%	ГОСТ Р 51493-99
	ГОСТ 15113.6-77					3 – 80%	ГОСТ Р 51494-99
	ГОСТ 29248-91					1,0 – 300 г/дм³	ГОСТ Р 51495-99
						1,0 – 90,0%	ГОСТ 55505-2013
						1,0 – 90%	ГОСТ 815-2004
							ГОСТ 1084-88
							ГОСТ 7448-2006
							ГОСТ 7449-96

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30648.7-99					не установлен	ГОСТ 13686-68
	ГОСТ 25555.5-2014				Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида)	0,001 – 1,0%	ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 16080-2002
	ГОСТ 5903-89				Массовая доля восстанавливающих веществ	70 – 96%	ГОСТ 18222-2008 ГОСТ 18223-88
	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахарозы	не установлен	ГОСТ 28698-90
	ГОСТ Р 51575-2000				Массовая доля йода	20 – 60 мкг/кг	ГОСТ 32341-2013 ГОСТ Р 51132-98
	ГОСТ 5672-68				Массовая доля общего сахара	не установлен	ГОСТ 1573-2011
	ГОСТ 5903-89					не установлен	ГОСТ 1629-97
	ГОСТ 29248-91					не установлен	ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ Р 55486-2013 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31794-2012 ГОСТ 32003-2012 ГОСТ Р 53957-2010 ГОСТ Р 55486-2013 ГОСТ Р 50365-92 ГОСТ Р 50366-92 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ 276-60

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ПНДФ 14.1.2:4.154-99 ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Окисляемость перманганатная	0,25 – 100,0 мгО ₂ /дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31954-2012 ПНДФ 14.1.2.98-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			Общая жёсткость	от 0,1 (°Ж) 0,1 – 8,0 (°Ж)	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10
	ПНДФ 14.1.2.95-97	Вода централизованных систем доочистки воды.			Кальций	1,0 – 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-02
	ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1.2.96-97	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Хлориды	10,0 - 200,0 мг/дм ³ 10,0 – 250,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10
	ГОСТ 31940-2012 ПНДФ 14.1.2.159-97	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Сульфаты	25,0 – 500,0 мг/дм ³ 10,0-1000,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00
	ПНДФ 14.1.2:3.4.245-2007 ГОСТ 31957-2012	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного			Щёлочность	0,005 – 10,0 мг-экв/дм ³ 6,1 – 6100 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ГОСТ 18190-72				Хлор остаточный суммарный	от 0,3 мг/дм ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Изделия, контактирующие с водой.			(активный) Хлор остаточный свободный	от 0,01 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.101-97				Растворённый кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.3:4.123-97				БПК ₅	0,5 – 1000,0 мг О ₂ /дм ³	
	ПНДФ 14.1.2.100-97				ХПК	4,0 – 80 мг/дм ³	
13.1.5	Пикнометрический метод						
	ГОСТ 6687.7-88	Пищевые продукты			Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	0 – 7,01%	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ 28188-2014
13.1.6	Ареометрический метод						
	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты			Плотность	1025 – 1038 кг/м ³	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6687.2-90				Сухие вещества	не установлен	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 31494-2012
13.1.7	Экстрактивно-весовой метод						
	ГОСТ 31902-2012	Пищевые продукты			Массовая доля жира	0 – 60%	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 5668-68					0,7 – 50%	ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 26183-84					не установлен	ТР ТС 034/2013
							ГОСТ 6502-2014 ГОСТ Р 50228-92 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 31752-2012 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 1016-90

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							ГОСТ Р 52477-2005 ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 18224-2013
13.1.8	Визуальный метод						
	ГОСТ 20221-90	Пищевые продукты			Массовая доля отстоя в масле	не установлен	ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 5667-65				Посторонние включения, признаки болезни и плесени	не установлен	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 5477-93				Цветное число	не установлен	ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 3623-73				Фосфатаза	не установлен	ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 24065-80				Нейтрализующие вещества	не установлен	ГОСТ 10119-2007
	ГОСТ 24066-80					не установлен	ГОСТ 31807-2012
	ГОСТ 24067-80					не установлен	ГОСТ 31805-2012
	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	не установлен	ГОСТ 1129-2013
	ГОСТ 19792-2001				Оксиметилфурфурол	не установлен	ГОСТ 371-89 ГОСТ 31449-2013
	ГОСТ Р 54644-2011						ГОСТ 31456-2013
	ГОСТ 31768-2012						ГОСТ 31981-2013
	МУ 122-5/72					не установлен	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ Р 54644-2011 МУ 122-5/72
	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	93 9858		Окислительные свойства, эффективность термообработки	не установлен	
					Аммиак и аммонийные соли,	не установлен	ГОСТ 6709-72

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Кальций, Железо, Алюминий, Медь, Цинк, Свинец, Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий	не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен	
	РД 52.24.496 – 2005	Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная.			Запах	0 – 5 баллов	СанПиН 2.1.4.1175-02
	СанПиН 2.1.5.980 - 00				Прозрачность	30 – 0,1 см	СанПиН 2.1.4.1074-01
	РД 52.24.497 – 2005				Плавающие примеси Окраска (цвет)	Обнаруживается/не обнаруживается	СанПиН 2.1.4.2496-09
					Цветность	5 – 500 °	СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
							10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
13.1.9	Рефрактометрический метод						
	ГОСТ Р 51433-99	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	2,0 – 80,0%	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ 6687.2-90					0 – 35%	ТР ТС 023/2011
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	ТР ТС 034/2013
	МУ 122-5/72					не установлен	ГОСТ Р 51926-2002
	ГОСТ 5900-73					не установлен	ГОСТ 31712-2012
	ГОСТ ISO 2173-2013					не установлен	ГОСТ 32876-2014
	ГОСТ 19792-2001					не установлен	ГОСТ Р 52477-2005
	ГОСТ Р 54644-2011				Массовая доля влаги	0,5 – 50%	ГОСТ Р 51926-2002
	ГОСТ 31774-2012					не установлен	ГОСТ Р 54678-2011
						не установлен	ГОСТ Р 54648-2011
						13 – 25%	ГОСТ Р 50228-92
							ГОСТ 19792-2001
							ГОСТ Р 54644-2011

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	MU 122-5/72				Степень термического окисления	не установлен	
13.1.1.0	Флуориметрический метод						
	ПНДФ 14.1:2:4.182 - 2002	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Фенол	0,0005 - 25,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02
	ПНДФ 14.1:2:4.190 - 2003	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			ХПК	5,0 - 800,0 мгО/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ПНДФ 14.1:2:4.158 - 2000	Вода централизованных систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			АПВ	0,025 - 100,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
	ПНДФ 14.1:2:4.128 - 98	Вода централизованных систем доочистки воды.			Нефтепродукты	0,005 - 50,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
	ПНДФ 14.1:2:4.183 - 02	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Цинк	0,005 - 2,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2652-10
	ПНДФ 14.1:2:4.187 - 02	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Формальдегид	0,02 - 0,5 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2581-10
	ПНДФ 14.1:2:4.36 - 95	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Бор	0,05 - 5,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2653-10
							СанПиН 2.1.5.980-00
							СанПиН 2.1.4.2496-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					09
13.1.1	Электрохимический метод						
1	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1983-05
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0 – 20 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	0 – 10 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Сернистый ангидрид (серы диоксид)	0 – 20 мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ				Углерода оксид	0 – 50 мг/м ³	
13.1.1	Потенциометрический метод						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
2							
	ГОСТ Р 51456-99				рН	0,05 – 14 ед. рН	ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51478-99					0,05 – 14 ед. рН	ТР ТС 023/2011
	ГОСТ Р 51881-2002					0,05 – 14 ед. рН	ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 32892-2014					3,0 – 8,0 ед. рН	ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 31762-2012					0 - 14 ед. рН	ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 26188-84					не установлен	ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 28972-91					не установлен	ГОСТ 32261-2013
	ГОСТ 31764-2012					3,8 – 4,8 ед. рН	
	ГОСТ 32892-2014					0 – 12 ед. рН	
	МУ 5048-89				Нитраты	36 – 9000 мг/кг	СанПиН 2.3.2.1078-01 МУ 5048-89
	Руководство по эксплуатации рН-метра ИНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснаб-			рН	1,00 – 14,0 ед. рН 1,0 – 14,0 ед. рН	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 6709-72	жения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.				не установлен	СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
13.1.1	Расчётный метод						
3	РД 52.24.514 –	Вода питьевая,			Суммарная концентрация ионов	5,0 – 20000,0	СанПиН 2.1.4.1175-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2009	расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			натрия и калия, Магний	мг/дм ³ не установлен	02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
	РД 52.24.395-2007	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			Единица жесткости	не установлен	
	ГОСТ 31865-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода сточная,					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	MV 122-5/72	Пищевые продукты: готовые кулинарные изделия, продукция общественного питания			Массовая доля жира	Не установлен	ТР ТС 021/2011 СанПиН 1079-01
13.1.1 4	Кондуктометрический метод						
	Инструкция по эксплуатации кондуктометра «HANNA HI 8733»	Вода дистиллированная.			Удельная электрическая проводимость	0,0-199,9 S/cm 0-1999 S/cm 0.00-19,99 mS/cm 0.0- 199,9 mS/cm	ГОСТ 6709-72
13.1.1 5	Линейно-колористический метод						
	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Ацетон	100,0 – 5000 мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
	ГОСТ Р 52717-2007				Аммиак	5,0 – 100,0 мг/м ³	
	ГОСТ Р 52716-2007				Бензол	10,0 – 150,0 мг/м ³	
					Ксилол	20,0 – 500 мг/м ³	
					Озон	0,1 – 2,0 мг/м ³	
					Сероводород	2,0 – 30,0 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Хлор	0,5 – 20,0 мг/м ³	
					Уайт-спирит	50,0 – 4000 мг/м ³	
					Диоксид азота	1,0 – 40,0 мг/м ³	
					Сера диоксид	5,0 – 100,0 мг/м ³	
					Толуол	25,0 – 500,0 мг/м ³	
					Уксусная кислота	2,5 – 50,0 мг/м ³	
					Стирол	10,0 – 200,0 мг/м ³	
					Формальдегид	0,5 – 5,0 мг/м ³	
					Фенол	0,25 – 3,0 мг/м ³	
					Водород хлористый	2,0 – 50,0 мг/м ³	
					Углерода оксид	10,0 – 500 мг/м ³	
					Диоксид углерода	0,25 – 30 % об	
					Бензин	50,0 – 1200 мг/м ³	
					Масляный аэрозоль	5,0 – 50,0 мг/м ³	
					Этилацетат	75,0 – 2900 мг/м ³	
					Углеводороды нефти	100,0 – 2000 мг/м ³	
					Ртуть	0,003 – 0,1 мг/м ³	
					Водород фтористый	0,5 – 20,0 мг/м ³	
					Водород цианистый	0,1 – 2,0 мг/м ³	
					Ацетальдегид	2,0 – 50,0 мг/м ³	
					Бутанол	20,0 – 300,0 мг/м ³	
					Бутилацетат	50,0 – 1400 мг/м ³	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Винилацетат	10,0 – 500,0 мг/м ³	
13.1.1	Инверсионно-вольтамперометрический метод						
6	ПНД Ф 14.1.2:4.222 – 06	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода			Цинк	0,0005 – 0,1 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02
					Кадмий	0,0002 – 0,005 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
					Свинец	0,0002 – 0,05 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09
					Медь	0,0006 – 1,0 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2580-10
							СанПиН 2.1.4.2652-10
							СанПиН 2.1.4.1116-02
							СанПиН 2.1.4.2581-10
							СанПиН 2.1.4.2581-10
							СанПиН 2.1.4.2653-10
							СанПиН 2.1.5.980-00
							СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
13.2.	Микробиологические методы						
13.2.1	Бактериологический метод						
	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция;			КМАФАнМ	Не установлен	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		масложирная продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты), минеральная вода, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания;					

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		пищевые добавки					
	ГОСТ 18963-73						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30705-2000						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ Р 50396.1-2010						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 26972-86				БГКП	Не установлен	
	ГОСТ 30425-97						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 31747-2012						
	ГОСТ 32901-2014						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54374-2011						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 20235.2-74				S.aureus	Не установлен	
	ГОСТ 21237-75						
	ГОСТ 30347-97						
	ГОСТ 31746-2012						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	ГОСТ Р 54674-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 28560-90				Протей	Не установлен	
	ГОСТ 7702.2.7-2013						
	ГОСТ 32149-2013						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96				Энтерококк	Не установлен	
	ГОСТ 28566-90						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96				E.coli	Не установлен	
	ГОСТ 30726-2001						
	ГОСТ Р 50454-92(ИСО 3811-79)						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	МУК 4.2.992-00						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 10444.9-88				Cl.perfringes	Не установлен	
	ГОСТ 29185-2014						
	ГОСТ 31744-2012						
	ГОСТ 29185-2014				Сульфитредуцирующие клостридии	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 7702.2.6-93						
	ГОСТ Р 54755-2011				Ps.aeruginosa	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МР МЗ СССР 1984						
	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесени	Не установлен	
	ГОСТ 26972-86						
	ГОСТ 30706-2000						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ 30712-2001						
	ГОСТ 26968-86						
	ГОСТ 30425-97						
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы	Не установлен	
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 31468-2012						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	МУК 4.2.762-99						
	ГОСТ Р 50455-92						
	МУК 4.2.2723-10						
	ГОСТ 32010-2013				Шигеллы	Не установлен	
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	Не установлен	
	ГОСТ Р 54354-2011						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.577-96						
	ГОСТ 30425-97						
	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	Не установлен	
	МУК 4.2.577-96				энтеробактерии	Не установлен	
	ГОСТ 32064-2013						
	ГОСТ 32901-2014				Термофильные аэробные и факультативно анаэробные м/о. споры аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Не установлен	
	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных			МАФАнМ, плесневые грибы, дрожжи, протей, БГКП, золотистый стафилококк, сульфитредуцирующие клостридии, Сальмонеллы	Не установлен	
	ГОСТ 30425-97 Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Консервы			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, мезофильные клостридии, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, молочнокислые	Не установлен	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи, БГКП		
	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 22 ⁰ Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Колифаги Pseudomonas aeruginosa	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная			ОМЧ 37 ⁰ Термотолерантные колиформные бактерии	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1116-02
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.2.1188-03
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая			E.coli колиформные бактерии	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01
	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных			Общее микробное число (ОМЧ)	Не установлен	СанПиН 2.1.5.980-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.2.2793-10	водоисточников			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих кластридий E.coli Энтерококк Стафилококк		00
	МУК 4.2.2723-10 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водоисточников Вода нецентрализованного водоснабжения Сточные воды Вода плавательных бассейнов Вода сточная			Патогенная микрофлора (сальмонеллы)	Не установлен	СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.1884-04	Вода плавательных бассейнов			S.aureus	Не установлен	СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2218-07 МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоисточников			Холерный вибрион	Не установлен	СП 3.1.1.2521-09
	МР № ФП/4022-04 от 24.12.04	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			БГКП (общие колиформные бактерии); энтерококки (фекальные)	Не установлен	СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					стрептококки), сульфитредуцирующие клостридии (Cl. Perfringens), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella		
	МУК 4.2.2942 – 11 Р 3.5.1904-04 Руководство по эксплуатации ПУ-1Б	Смывы с объектов окружающей среды, воздух, стерильность в лечебных организациях			БГКП, патогенный стафилококк, условно патогенные микроорганизмы, стерильность, Ps.aeruginosa, Salmonella	Не установлен	СанПиН 2.1.3.2630-10
	МУ № 3182-84 от 29.12.84г	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках			БГКП, патогенный стафилококк	Не установлен	МУ № 3182-84 от 29.12.84г
	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов			Стерильность	Не установлен	СП 3.1.3263-15
	МУ 287-113	Смывы с медицинских инструментов и изделий медицинского назначения			Условно патогенная микрофлора, стерильность	Не установлено	СанПиН 2.1.3.2630-10
	ГФХП. ЧАСТЬ I , СТ.31 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты			Стерильность	Не установлен	ГФХП. ЧАСТЬ I, СТ.31 ОФС 42-0066-07
	ГФХП. ЧАСТЬ II	Лекарственные			БГКП	Не установлен	ГФХП. ЧАСТЬ II,

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97	препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода для очищенная. Вода для инъекций и для приготовления инъекционных растворов			патогенный стафилококк Условно патогенные микроорганизмы общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa E.coli		СТ.32 ОФС 42-0067-07 ФС 42-2619-97
	МУ № 3182-84	Воздух, посуда, вода дистиллированная			БГКП патогенный стафилококк общее количество микроорганизмов дрожжи, плесневые грибы Ps.aeruginosa	Не установлен	МУ № 3182-84
	МУ 2657 – 82 Инструкция № 1135-73 МУ 4.2.2723 – 10	Смывы с поверхностей помещений и оборудования			БГКП, ОМЧ, S.aureus	Не установлен	МУ 3.1.3114/1-13 СП 2.3.6.1079-01
		Смывы с объектов окружающей среды			Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	Не установлен	СП 3.1.7.2616-10
	МУ 3.1.1.2438 – 09 МУК 4.2.2.3019-12	Смывы с овощей и оборудования			Иерсинии	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09
	МУ МЗ СССР	Контроль работы			Эффективность стерилизации с	Не установлен	МУ МЗ СССР 15/6-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	15/6-5-91	паровых и воздушных стерилизаторов			применением биологических индикаторов		5-91
	МУК 4.2.1036-01	Контроль работы дезинфекционных камер			Эффективность стерилизации	Не установлен	МУК 4.2.1035-01
	МУК 4.2.1035-01						
	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал от человека: кровь, ликвор, слезы из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко,			род <i>Corynebacterium</i>	Не установлен	СП 3.1.3109-13 МУ 3.1.3018-12
	МУК 4.2.1887-04				род <i>Neisseria</i>	Не установлен	СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09
	МР 4.2.0078/1-13				род <i>Bordetella</i>	Не установлен	СП 3.1.2.3162-14 МУ 3.1.2.2160-07
	МР 3.1.2.0072-13				род <i>Haemophilus</i> , <i>Streptococcus</i>	Не установлен	приказ № 535 от 22.04.85
	МУК 4.2.1887-04	отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, испражнения, промывные воды, секционный материал			род <i>Enterococcus</i>	Не установлен	приказ № 535 от 22.04.85
	Приказ № 535 от 22.04.85				Род <i>Staphylococcus</i>	Не установлен	Приказ №535 МР от 6.04.2001
	Приказ №535 от 22.04.85						
	МР МЗ СССР от 1922-78						
	МР МЗ СССР от 03.06.86				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Не установлен	МР МЗ СССР от 03.06.86
	Приказ № 535						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Clostridium	Не установлен	OCT 91500.11.0004-2003
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Bifidobacterium	Не установлен	OCT 91500.11.0004-2003
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Lactobacterium	Не установлен	OCT 91500.11.0004-2003
	МР МЗ СССР № 10-11/31				род Candida	Не установлен	приказ № 535 от 22.04.85, OCT 91500.11.0004-2003
	МУ 04-723/3 1984г МУ 1974 г. МР 1980 г.				род Enterobacteriaceae	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13 OCT 91500.11.0004-2003
	МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г				Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам	Не установлен	МУК 4.2.1890-04 МУ 04-723/3 1984г
13.2.2	Серологические методы						
	МУК 4.2.3065-13 Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотка крови			Определение титра антител к возбудителям дифтерии и столбняка	Не установлен	МУ 3.1.1.1760-03
	МР 3.1.2.0072-13 Инструкция по						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	применению диагностикумов				паракокклоша		
	МУ 04-723/3 1984г Инструкция по применению диагностикумов				Определение титра антител к шигеллам	Не установлен	СП 3.1.1.3108-13
	МУ 04-723/3 1984г МУ 1974г. Инструкция по применению диагностикумов				Определение титра антител к сальмонеллам	Не установлен	СП 3.1.7.2616-10
	МУ 3.1.7.1189-03 Инструкция по применению диагностикумов				Определение титра антител к возбудителю бруцеллёза	Не установлен	СП 3.1.7.2613-10
	МУ 3.1.1.2438-09 Инструкция по применению диагностикумов				Определение титра антител к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	Не установлен	СП 3.1.7.2615-10
	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98 Инструкция по применению				Определение титра антител к риккетсиям группы сыпного тифа	Не установлен	Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	диагностикума						
	МУ 3.1.2007-05 Инструкция по применению диагностикумов				Определение титра антител к возбудителю туляремии	Не установлен	СП 3.1.7.2642-10
13.2.3	Паразитологические методы						
	МУК 4.2.2661-10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен	СанПиН 3.2.3215-14 МУ 3.2.1756-03 СП 3.2.3110-13
	МУК 4.2.3145-13 МУК 4.2.3222-14	Биологический материал: фекалии, периферический соскоб, кровь			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, малярийные плазмодии	Не установлен	СанПиН 3.2.3215-14
13.3.	Физические методы						
	МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005; ГОСТ 31296.2-2006; ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, зоны возможного нахождения человека			Шум:	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями: № 1-СанПиН

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-эквивалентный уровень звука, дБА;		2.2/2.4.2.198-07;
					- максимальный уровень звука, дБА;		№ 2- СанПиН 2.2/2.4.2.620-10;
					-минимальный уровень звука, дБА;		№ 3- СанПиН 2.2/2.4.2.732-10);
					-уровни звука в октавных полосах сосредоточенных частотами, Гц;		СН 4396-87
					-тональный		
					-импульсный		
					Инфразвук:	ОТ 20-150 дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10
					-общий уровень звукового давления, дБ Лтин;		СанПиН 2.1.2.2801-10
					-уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами		
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96.				Ультразвук:	ОТ 20-150 дБ	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96;
					-контактный;		СанПиН 2.1.2.2645-10;
					-воздушный;		СанПиН 2.1.2.2801-10
					-низкочастотный (16-63 кГц);		
					-среднечастотный (125-250 кГц);		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-высокочастотный (1,0-31,5 мГц;		
					-постоянный;		
					-импульсный.		
	ГОСТ Р 54944-2012;				Световая среда:	1-200000 лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	МУК 4.3.2812-10				Естественное освещение: -КЕО, %;		(с изменениями и дополнениями);
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;		СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
					показатель ослепленности (Р _{отн.Ед.});		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями);
	ГОСТ Р 54945-2012;				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %);		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями);
	ГОСТ 26824-2010				-яркость (L, кд/м ²);		СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07;
					-неравномерность распределения яркости (С _о , относит.Ед.)		№ 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10;
					Микроклимат:		№ 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10;
	ГОСТ 30494-2011;				-температура воздуха, С ⁰ ;	0.....+50	№ 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
	СанПиН 2.2.4.548-96;				-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с	СанПиН 2.1.3.2630-10
					-относительная влажность	10-98, %	

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2756-10;				воздуха, %;		
					-атмосферное давление	0-2000 Па	
	ГОСТ Р 50949-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; 2.1.8/2.2.4.2490-09;				Неионизирующие электромагнитные поля и излучения: Электростатическое поле, электростатический потенциал	0,3-180, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09; -СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	МУК 4.3.1677-03; МУ 4109-86; МУК 4.3.678-97; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.044-96; МУК 4.3.2501-				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц; -300,0 МГц-300, ГГц		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10						
	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВ/м; Напряженность МП 01,-1800 А/м	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; ГН 2.1.8/2.1.8/2.2.2262-07; СанПиН 5060-89; СН 2971-89
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями: № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4 А/м(62,5 нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 ; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 50949-2001						
	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 30457-97 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95); МУ 1844-78; МУ 2908-82 ; МУ 2.2.2.1914-04;	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек Рабочие места, рабочие зоны			Шум:	От 20-150 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями: № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); СН 4396-87
	МУК 4.3.2230-07 ГОСТ Р 51616-2000;				-эквивалентный уровень звука, дБА;		
	ISO 11203:1995; ГОСТ 26918-86; Р 2.2.2006-05				- максимальный уровень звука, дБА;		
					-минимальный уровень звука,		
					-уровни звука в октавных полосах сосредоточенно-метрическими частотами, Гц;		
					-тональный		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					-импульсный		
					Инфразвук:	ОТ 20-150 дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10;
					-общий уровень звукового давления, дБ Лин;		СанПиН 2.1.2.2801-10;
					-уровни звуко-вогодавления в октавных полосах со среднегеомет-рическими час-тотами		
	ГОСТ 12.4.077-79;				Ультразвук:	ОТ 20-150 дБ	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96;
	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96.				-контактный;		СанПиН 2.1.2.2645-10;
					-воздушный;		СанПиН 2.1.2.2801-10
					-низкочастотный (16-63 кГц);		
					-среднечастотный (125-250 кГц);		
					-высокочастотный (1,0-31,5 мГц;		
					-постоянный;		
					-импульсный.		
	МУ 1322-75;				Световая среда:		СанПиН

№ п/п	Пригла и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУК 4.3.2812-10;				Естественное освещение: -КЕО, %;		2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН
	ГОСТ Р 54944-2012;				Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк	2.2.1/2.1.1.2585-10 СанПиН 2.1.2.2645-10
	Р 2.2.2006-05				показатель ослепленности (Р, отн.Ед.);		СанПиН
	ГОСТ Р 54945-2012				-пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %);	1-100, %	2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями
	ГОСТ 26824-2010				-яркость (L, кд/м²);	1-200000, кд/м²	№1,2,3)
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		СанПиН 2.1.3.2630-10
					-неравномерность распределения яркости (С, относит.Ед.)		СП 52.13330.2011
	МУК 4.3.2756-10				Микроклимат:		СанПиН 2.2.4.548-96
	МР № 5172-90				-температура воздуха, С°;		
	МУК 4.3.1895-2004				-скорость движения воздуха, м/с		
	ГОСТ Р ИСО 7243-2007				-относительная влажность воздуха, %		
	МР 2.2.8.0017-10				-относительная влажность воздуха, %		
	Р 2.2.2006-05						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Неионизирующие электромагнитные поля и излучения:		
	ГОСТ Р 50949-2001 СанПиН 2.2.4.1191-03 Изм. 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09				Электростатическое поле, электростатический потенциал	0,3-180, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	МУК 4.3.1677-03; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.2501-09; МУК 4.3.677-97;				Электромагнитные поля диапазона частот: -10-30 кГц; -0,03-3,0 МГц; -3,0-30,0 МГц; -30,0-50,0 МГц; -50,0-300,0 МГц;		СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением;

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 12.1.006-84				-300,0 МПа-300, ГГц		
	МУК 4.3.2491-09; МУ 3207-85; МУ 4109-86;				Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м	СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменением); СанПиН 2.1.2.2801-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с изменением;
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10 ГОСТ Р 50949-2001				ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ	5-100 В/м, 0,5-40 В/м, 5-1000 В/м 50-4А/м(62,5нТл-5 мкТл); 4-400 мА/м (5-500 нТл); 50 мА/м-8 А/м (62,5 нТл-10 мкТл)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями : № 1-СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; № 2- СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3- СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10)
	Р 2.2.2006-05 (приложение 15)				Показатели тяжести трудового процесса		Р 2.2.2006-05 (приложение 15)
					Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм		
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг		

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					Стереотипные рабочие движения (количество за смену)		
					Статическая нагрузка, кгс		
					Рабочая поза		
					Наклоны корпуса		
					Перемещения в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены), км		
	Р 2.2.2006-05 (приложение 16)				Показатели напряженности трудового процесса		Р 2.2.2006-05 (приложение 16)
					Интеллектуальные нагрузки		
					Сенсорные нагрузки		
					Нагрузка на зрительный анализатор		
					Нагрузка на слуховой анализатор		
					Эмоциональные нагрузки		
					Монотонность нагрузок		
					Режим работы		
	ГОСТ 7502-98	Мебель			измерения линейных размеров	0-3,0метров	СанПиН 2.4.1.3049-

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
					путем непосредственного сравнения со шкалой		13 СанПиН 2.4.2.2821-10
13.4.	Органолептические методы						
	ГОСТ 31981-2013				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция вкус, запах, цвет, хруст		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 8756.1-79						ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51881-2002						ТР ТС 023/2011
	ГОСТ 31450-2013						ТР ТС 024/2011
	ГОСТ 31451-2013						ТР ТС 027/2012
	ГОСТ 31452-2012						ТР ТС 033/2013
	ГОСТ 31454-2012						ТР ТС 034/2013
	ГОСТ 31455-2012						ГОСТ Р 52700-2006
	ГОСТ 31456-2013						ГОСТ Р 52845-2007
	ГОСТ 31453-2013						ГОСТ Р 54464-2011
	ГОСТ 32189-						ГОСТ Р 55292-2012
							ГОСТ 5962-2013
							ГОСТ 7190-2013
							ГОСТ 12494-77
							ГОСТ 12712-2013
							ГОСТ 31493-2012
							ГОСТ 31728-2012
							ГОСТ 31732-2012
							ГОСТ 31763-2012
							ГОСТ 32071-2013

№ п/п	Приемы и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2013						ГОСТ 32160-2013
	ГОСТ Р 52189-2003						ГОСТ Р 51145-2009 ГОСТ Р 51300-99
	ГОСТ 31805-2012						ГОСТ Р 51618-2009 ГОСТ Р 51723-2001
	ГОСТ 1129-2013						ГОСТ Р 52135-2003
	ГОСТ Р 52482-2005						ГОСТ Р 52191-2003 ГОСТ Р 52192-2003
	ГОСТ 32065-2013						ГОСТ Р 55299-2012 ГОСТ Р 55315-2012
	ГОСТ 31690-2013						ГОСТ Р 55458-2013 ГОСТ Р 55459-2013
	ГОСТ Р 52686-2006						ГОСТ Р 55461-2013 ГОСТ Р 51574-2000
	ГОСТ 29245-91						ГОСТ 6034-74
	ГОСТ 32261-2013						ГОСТ 31935-2012 ГОСТ 32159-2013
	ГОСТ 31668-2012						ГОСТ Р 52060-2003 ГОСТ Р 53861-2010
	ГОСТ 31667-2012						ГОСТ Р 53876-2010 ГОСТ Р 54647-2011
	ГОСТ 1750-86						ГОСТ Р 55297-2012 ГОСТ Р 55300-2012
	ГОСТ 32951-2014						ГОСТ Р 55316-2012

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 4288-76						
	ГОСТ 5472-50						
	ГОСТ 5897-90						
	ГОСТ 6687.5-86						
	ГОСТ 7452-2014						
	ГОСТ 7453-86						
	ГОСТ 7631-2008						
	ГОСТ 7698-93						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 8756.1-79						
	ГОСТ 8764-73						
	ГОСТ 9959-91						
	ГОСТ Р 54644-2011						
	ГОСТ 12576-2014						
	ГОСТ 13340.1-77						
	ГОСТ 13865-2000						
	ГОСТ 15113.3-77						
	ГОСТ 16978-99						
	ГОСТ 7636-85						
	ГОСТ 19792-2001						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26312.2-84						
	ГОСТ 26664-85						
	ГОСТ 27558-87						
	ГОСТ 28283-89						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ 29245-91						
	ГОСТ 31450-2013						
	ГОСТ 31743-2012						
	МУ 122-5/72-91						
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и			Запах при 20°C и 60°C Привкус	0 – 5 баллов 0 – 5 баллов	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652- СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09
13.5.	Отбор проб ГОСТ 7269-79	Пищевые продукты мясо и мясопродукты; птица, яйца, и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;					ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ Р 55456-2013 ГОСТ Р 55455-2013 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 32225-2013

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; масложировая продукция (масляное сырье и жировые продукты) напитки другие продукты (в т.ч. концентраты, изоляты), минеральная вода, готовые кулинарные изделия продукция общественного питания); продукты для питания детей раннего возраста; продукты для питания дошкольников и школьников; специализированные продукты основные сырье и компоненты, используемые при					ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31501-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31778-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31785-2012 ГОСТ 31786-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31798-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 31802-2012 ГОСТ 32967-2014 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ Р 54034-2010 ГОСТ Р 54043-2010
	ГОСТ 7702.2.0-95						
	ГОСТ 8756.0-70						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 9792-73	изготовлений продуктов детского питания; пищевые добавки					
	ГОСТ 20235.0-74						
	ГОСТ 31904-2012						
	ГОСТ Р 50396.0-2013						
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)						
	ГОСТ Р 51448-99						
	ГОСТ Р 54354-2011						
	СТ СЭВ 3832-82						
	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 10444.1-84						
	ГОСТ 13928-84						
	ГОСТ 26669-85						
	ГОСТ 26670-91						
	ГОСТ 26671-2014						
	ГОСТ 26809-86						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 26809.1-2014						
	ГОСТ 26809.2-2014						
	ГОСТ 27543-87						
	ГОСТ Р ИСО 707-2010						
	ГОСТ Р 55063-2012						
	ГОСТ Р 55361-2012						
	ГОСТ 31339-2006						
	ГОСТ 31413-2010						
	ГОСТ 31467-2012						
	ГОСТ 5667-65						
	ГОСТ 13586.3-83						
	ГОСТ 15113.0-77						
	ГОСТ 26312.1-84						
	ГОСТ 27668-88						
	ГОСТ 31964-2012						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ 5904-82						
	ГОСТ 19792-2001						
	ГОСТ Р 54640-2011						
	ГОСТ 1750-86						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ 7194-81						
	ГОСТ 13341-77						
	ГОСТ 26313-2014						
	ГОСТ 31720-2012						
	ГОСТ 31654-2012						
	ГОСТ 27853-88						
	ГОСТ 28741-90						
	ГОСТ 28875-90						
	ГОСТ Р 53067-2008						
	ГОСТ Р ИСО 1839-2011						
	ГОСТ Р 51575-						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	2000						
	ГОСТ Р ИСО 7516-2012						
	СТ СЭВ 4295-83						
	ГОСТ 8285-91						
	ГОСТ 29142-2014						
	ГОСТ 31762-2012						
	ГОСТ 32189-2013						
	ГОСТ 32190-2013						
	ГОСТ 6687.0-86						
	ГОСТ 12786-80						
	ГОСТ 31730-2012						
	ГОСТ 32035-2013						
	ГОСТ 32036-2013						
	МУ 2.1.4.1057-01						
	МУ 4.2.2039-05						
	МУК 4.2.2316-08						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МР № 11-9/7-09						
	ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014						
	ГОСТ ISO 11133-2-2011						
	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб		ГН 2.1.6.1338-03
	РД 52.04.793-2014						ГН 2.1.6.1765-03
	РД 52.04.794-2014						ГН 2.1.6.1983-05ГН
	РД 52.04.798-2014						2.1.6.1985-06ГН
	МУ 1639-77						2.1.6.2326-08
	МУ 4834-88						ГН 2.1.6.2416-08ГН
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ						2.1.6.2450-09
							ГН 2.1.6.2498-09
							ГН 2.1.6.2604-10ГН
							2.1.6.2897-11ГН
							2.1.6.2309-07
							ГН 2.1.6.2328-08
							ГН 2.1.6.2414-08
							ГН 2.1.6.2451-09ГН
							2.1.6.2505-09
							ГН 2.1.6.2577-10
							ГН 2.1.6.2703
							ГН 2.1.6.2752-10
							ГН 2.1.6.2798-10
							ГН 2.1.6.2894-11


№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861 - 2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Поверхностные водоёмы 1,2 категории, в том числе для рекреационного			Отбор проб		ГН 2.1.6.2897-11 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
		водопользования. Вода сточная, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Отбор проб		ГН 2.2.5.1313-03
	Р 2.2.2006-05						ГН 2.2.5.2100-06
	ГОСТ 12.1.005-88						ГН 2.2.5.2730-10
	ГОСТ 12.1.014-84						ГН 2.2.5.2439-09
	«ЭЛАН» ЭКИТ						ГН 2.2.5.2308-07
	5.940.000ПС						ГН 2.2.5.2710-10
	МУ 4834-88						ГН 2.2.5.2241-07
	МУ 1637-77						ГН 2.2.5.2440-09
	МУ 2564-82						ГН 2.2.5.1314-03
	МУ 4833-88						ГН 2.2.5.2895-11
	МУ 1618-77						ГН 2.2.5.1828-03
	МУ 1639-77						ГН 2.2.5.1827-03
	МУ 4188-86						ГН 2.2.5.2308-03
	МУ 1648-77						
	МУК 4.1.2470-09						


№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	МУ 1644-77						
	МУ 4574-88						
	МУ 3110-84						
	МУ 1689-77						
	МУ 1623-77						
	МУК 4.1.2473-09						
	МУ 4588-88						
	МУ 2013-79						
	МУ 4592-88						
	МУ 3141-84						
	МУК 4.1.2469-09						
	МУ 5926-91						
	МУ 1461-76						
	МУ 2246-80						
	МУ 1645-77						
	МУ 4861-88						
	МУ 2917-83						
	МУ 1633-77						
	МУ 1631-77						
	МУ 2563-82						
	МУ 4945-88						

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и(или) документы в области стандартизации
	МУ 5887-91						
	МУ 1598-77						

Руководитель испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»



А.Н.Брыченко



времен по аттестационному
специальному времени

1/24/2014 4.12/

1/24/2014 4.12/

1/24/2014 4.12/